ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

à GAND (BELGIQUE),
FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE etc.

PRIX-COURANT

DES

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE,

BULBES, CHRYSANTHÈMES, DELPHINIUM,

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE, GLADIOLUS GANDAVENSIS ET RAMOSUS,

Œillets, Phlox, Pivoines herbacées, Potentilles,

PRIMULA, PYRETHRUM, SAXIFRAGA, SEDUM, SEMPERVIVUM.

ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR,

CONIFÈRES DE PLEIN AIR,

PIVOINES EN ARBRE,

ROSIERS,

ARBRES FRUITIERS :

Abricotiers, Brugnoniers, Cerisiers, Châtaigniers, Fraisiers,

FRAMBOISIERS, GROSEILLIERS, NOISETIERS, NOYERS, PÊCHERS, POIRIERS,

Pommiers, Pruniers, Vignes, etc.

☞ Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes PENDANT CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES.

☞ Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant **anéantissent** tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

☞ **Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à .... de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.**

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE (France), ou de GAND (Belgique), à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

Enfin, l'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure, et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

N. B. **Beaucoup de personnes, en France, apposent sur leurs lettres un timbre de 25 centimes au lieu de 30 centimes; c'est comme si elles n'y mettaient rien du tout; toute lettre insuffisamment affranchie ne nous est remise que contre 50 centimes de port.**

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** : 1 Mark zu 1 fr. 25 c^s^.

AVVISO.

I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

Le Catalogue N° 171, comprenant les **Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres,** *les* **Graines de plantes potagères, fourragères,** *les* **Gesnériacées,** *les* **Pommes de terre,** *etc., paraîtra en décembre.*

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le premier fascicule du XXIIe volume, comprenant les livraisons 1, 2 et 3, paraîtra en Décembre.

CULTURES
DE
LOUIS VAN HOUTTE,
à GAND (Belgique),
FOURNISSEUR DU ROI,
Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

☞ *Il suffit de désigner par leur numéro d'ordre les plantes que l'on désire.*

☞ **Les plantes précédées d'une † sont des plantes alpines; celles marquées du signe ♂ sont bisannuelles.**

		Fr. C.
1.	**Acantholimon** glumaceum (*Statice glumacea, Statice Ararati*) (Flore, VII, 95.)	„ 50
765.	**Acanthus** Candelabrum	„ 50
	les douze	5 „
766.	— hybridus	„ 50
	les douze	5 „
2.	— latifolius	50 c. à 1 „
	les douze	5 à 10 „

Superbe plante vivace à feuilles laciniées d'un pied de largeur, de deux pieds de longueur. — Effet magnifique en pleine terre; on en fait usage aussi en hiver pour décor de salon.

		Fr. C.
3.	— longifolius	„ 50
767.	— lucidus	„ 50
	les douze	5 „
1048.	— lusitanicus	„ 50
	les douze	5 „
4.	— mollis	„ 50
	les douze	5 „
768.	— rigidus	„ 50
	les douze	5 „
5.	— spinosissimus	„ 50
	les douze	5 „
6.	— spinosus (Flore, XIX, 16)	„ 50
	les douze	5 „
7.	**Achillea** ægyptiaca	„ 50

S'élève vigoureusement à un mètre de hauteur; plante d'effet, ornée de nombreuses fleurs jaune citron.

		Fr. C.
9.	† — Clavennæ	„ 50
	les douze	5 „
10.	**Achillea** Millefolium flore albo	„ 25
11.	— — flore rubro	„ 25
12.	— Ptarmica flore pleno	„ 50
14.	**Aconitum** decorum	„ 50
2342.	— japonicum	1 „
2854.	— Lycoctonum	„ 75

Espèce bizarre, à fleurs jaune nuancé vert, très-hâtive.

		Fr. C.
15.	— Stoerkianum	„ 50
16.	— variegatum	„ 50
779.	**Acorus** gramineus	„ 25
17.	— — foliis luteo-marginatis	„ 25
	les douze	2 50
1631.	— japonicus	„ 25
18.	— — foliis aureo-marginatis	3 „
19.	**Actæa** alba	1 „
	les douze	10 „
20.	— racemosa	„ 50
26.	**Adonis** vernalis	„ 15
	les douze	1 50
	le cent	10 „

Grandes fleurs jaune d'or, beau feuillage; plante d'un bel effet par groupe dans les endroits humides ou marécageux.

		Fr. C.
27.	**Ægopodium** Podagraria foliis var.	„ 25
	les douze	2 „
28.	**Agrostemma** coronaria flore pleno	„ 50
	les douze	5 „
30.	**Aira** cærulea variegata	„ 25
	les douze	2 50
29.	— cæspitosa foliis variegatis	„ 25
	les douze	2 50

Fr. C.

31. **Ajuga** reptans foliis variegatis. . „ 50
1100. **Alopecurus** pratensis foliis aureo-variegatis . . . . „ 25
les douze . . . 2 50

Graminée panachée jaune d'or, très-jolie pour la formation des bordures.

36. **Alyssum** saxatile compactum . . „ 50
les douze. . . . 5 „
37. — — foliis variegatis . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Ancolie, voir *Aquilegia*.

2207. † **Androsace** Lagyeni . . . . 3 „
41. **Anemone** fulgens. . . . . . . 1 „
les douze. . . . . 10 „

entremêlées (fleurs toutes blanches, fleurs toutes roses) sont d'une grande valeur pour le décor des parterres pendant l'automne; elles fleurissent jusqu'aux gelées.

Fr. C.

45. **Anemone** japonica elegans (Flore) „ 25
les douze. . . . 2 50
le cent . . . . 15 „

Voisine de l'*Anemone japonica*, à grandes fleurs rose clair.

47. — nemorosa bracteata flore pl. „ 25
les douze. . . . 2 50
2607. — — — — rubro . . . . „ 25
les douze . . . 2 50
50. — palmata (*lobata*) . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50

Fleurs jaunes simples.



ANEMONE FULGENS. — Un franc.

Fr. C.

Anemone Hepatica, voir *Hepatica*.

43. — japonica (Flore, II, I) . . „ 50
les douze . . . 5 „
le cent . . . . 30 „

Belle plante vivace à beau feuillage, à grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses, de longue durée, depuis le mois d'août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus belles plantes de l'automne; elle atteint 2 pieds de hauteur.

44. — — alba *Honorine Jobert* . „ 50
les douze. . . . 5 „
le cent . . . . 30 „

A fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes. Cette espèce atteint précisément les dimensions de l'*Anemone jap. elegans*, dont elle a le port et le feuillage. Ces deux plantes

Fr. C.

1157. **Anemone** pennsylvanica . . . „ 50
51. — Pulsatilla . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
le cent . . . . 15 „
2149. — stellata. . . . . „ 25
les douze . . . 2 50

Grandes et nombreuses fleurs violet magenta, en automne.

2619. — sylvestris . . . . „ 25
les douze . . . 2 50
54. **Apios** tuberosa . . . . „ 25
les douze . . . 2 50
le cent . . . . 15 „

Fr. C.

55. **Apocynum** androsæmifolium (*muscipulum*) (*Attrape-mouches*) . . „ 50
les douze. . . . 5 „
3370. **Aquilegia** chrysantha . . . . 1 „
56. — formosa foliis variegatis . „ 50
les douze . . . 5 „
3392. — haylodgensis . . . . . 10 „
— *belles espèces en mélange, fortes touffes, les douze*. . . 3 „
787. † **Arabis** caucasica . . . . . „ 25
59. † — lucida foliis elegant.-varieg. 2 „
60. † — mollis foliis argenteo-var. „ 50
788. † — Soyeri . . . . „ 25
les douze . . . 2 50
61. **Aralia** edulis . . . . „ 50
62. **Arenaria** balearica . . . . . „ 25
63. — cæspitosa (*Spergula pilifera*) „ 10
les douze. . . . „ 50
le cent . . . . 3 „
3393. **Armeria** cephalotes rubra . . . 3 „
67. — formosa . . . . „ 50
1224. — — alba . . . . „ 50
1162. — Halleri . . . . „ 50
68. — maritima alba . . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
le cent . . . . 15 „
74. **Arundinaria** falcata. . . . . 1 „
Bambou atteignant 2 à 3 mètres de hauteur et formant des touffes extrêmement élégantes.
75. **Arundo** conspicua 1 50
76. — Donax, *fort* . . . . . . „ 75
les douze . . . 7 50
Ce grand roseau s'élève de 3 et 4 mètres et est très-utile comme décoration de pelouses; il ne gèle pas. En former une touffe de 5 rhizomes.
77. — — foliis varieg. (Fl. XIV, 81) 1 50
les douze . . . 15 „
Magnifique variété du précédent, à feuilles entièrement rubanées de blanc pur.
1220 **Asarum** grandiflorum . . . . „ 50
les douze . . . 5 „
80. **Asclepias** Douglasi (Fl. V, 426) . „ 25
les douze . . . 2 50
S'élève à 3 pieds; fleurs roses.
81. — incarnata. . . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
82. — tuberosa . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
Très-belle espèce à larges capitules de fleurs oranges.
83. **Asparagus** dulcis . . . . . 1 „
84. **Asperula** odorata . . . . . . „ 25
3059. **Asphodelus** luteus . . . . . . „ 50
les douze . . . 5 „
86. — — flore pleno 1 50
Grand épi serré de fleurs jaune d'or en juin; s'élève à trois pieds.
87. — ramosus . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
88. † **Aster** alpinus albus . . . . „ 30
797. — bessarabicus . . . . . . „ 50
les douze . . . 5 „

Fr. C.

91. **Aster** grandiflorus . . . . . . „ 50
92. — horizontalis. . . . . . . „ 50
les douze . . . 5 „
Le plus beau de tous les Asters; il s'élève de 2 1/2 à 3 pieds de hauteur et se garnit de fleurs blanches et roses depuis la base jusqu'au sommet; ses branches, toutes horizontales, en sont chargées. Ses petites feuilles sont littéralement cachées par l'abondance des fleurs qui les couvrent. Superbe en massifs.
93. — hybridus nanus . . . . „ 25
94. — sibiricus . . . . „ 25
les douze . . . 2 50
95. — versicolor. . . . . . . „ 50
97. **Astilbe** rivularis (*Spiræa barbata*). „ 75
98. **Astragalus** galegiformis . . . „ 50
2288. — hypoglottis alba . . . . 3 „
99. **Astrantia** major. . . . . . . „ 50
101. **Aubrietia** Campbelli . . . . 1 „
1027. — græca. . . . . 1 „
102. — Mooreana . . . . „ 25
les douze . . . 2 50
103. — purpurea foliis albo-marginat. „ 50
Extrêmement joli; ses feuilles sont toutes nettement bordées de blanc pur.
Auricules, voir à la table.
104. **Ballota** nigra foliis variegatis. . „ 25
105. **Bambusa** Fortunei foliis niveovittatis (Flore, XV, 169) . . „ 50
les douze . . . 5 „
le cent . . . . 30 „
1587. — — aureo-striata. . . . . 1 „
107. — Metake . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
le cent . . . . 30 „
Superbe Bambou *tout à fait rustique*, à feuillage d'un beau vert; vient partout et de préférence sur les bords des eaux; s'élève jusqu'à deux mètres de hauteur.
109. **Baptisia** australis . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
111. — — minor. . . . . 1 „
112. — — versicolor . . . . . „ 50
115. **Bellis** perennis alba plena. . . „ 25
113. — — — — aucubæfolia . . . „ 25
1586. — — amarantina macrantha flore pleno . . . . „ 25
1585. — — rosalba plena . . . . „ 25
116. — — — — prolifera . . . . „ 25
117. — — rosea plena . . . . . „ 25
114. — — rubra plena aucubæfolia . „ 25
Ce sont les Pâquerettes doubles, si jolies en bordures.
121. **Betonica** alba. . . . . . . „ 25
2923. — grandiflora . . . . . . 1 „
Magnifique espèce à énormes fleurs du plus beau violet.
122. — rosea . . . . „ 25
123. **Bocconia** cordata (Fl. XVIII, 163). „ 50
les douze. . . . 5 „
Très-belle plante vivace d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage d'une forme extrêmement ornementale, à grandes panicules de fleurs blanches. Très-propre à isoler dans les massifs ou à planter en groupes pour masquer, etc.
1163. **Butomus** umbellatus (Fl., XXII) . „ 50
les douze. . . . 5 „
Charmante Liliacée aquatique.

		Fr. C.
1164.	**Calamintha** grandiflora. . . .	» 25
1165.	**Calandrinia** umbellata. . . .	» 50
126.	**Caltha** palustris flore pleno . .	» 50
127.	**Calystegia** dahurica (Fl. X, 145) .	» 25
	les douze. . . .	1 »

Superbe Liseron à grandes fleurs rose satiné, à rubans blanc pur. Très-propre à garnir les tonnelles, les rochers, les pans de mur, etc.

128.	— inflata.	» 25
	les douze. . . .	2 »
129.	— oculata	» 25
	les douze. . . .	2 »
130.	— pubescens flore roseo pleno (Flore, II, pl. 172). . .	» 25
	les douze. . . .	1 »
132.	— spithamæa	» 25
	les douze. . . .	2 »

Les *Calystegia* sont les meilleures plantes que l'on puisse employer pour garnir le bas des tonnelles, les berceaux, les gloriettes, les pans de mur, les rochers, etc. Elles sont d'une rusticité à toute épreuve. Le n° 130 est double comme une rose; la fleur du *C. spithamæa* est d'un beau rose foncé.

Les *Calystegia*, s'expédiant à racines nues, ne font guère volume dans un emballage.

802.	† **Campanula** alpina	1 »
	les douze. . . .	10 »
133.	— bononiensis	» 50
134.	— carpathica.	» 25
	les douze. . . .	2 50
	le cent	15 »
135.	— — alba	» 50
3037.	— — cærulescens	» 75
	les douze. . . .	7 50
1166.	— celtidifolia.	» 50
1109.	— fragilis.	2 »
136.	— garganica	» 50
137.	— grandiflora (Flore, V, 481).	» 50
	les douze . . .	5 »
805.	— — alba	» 50
138.	— — — duplex.	» 75
139.	— — — striata	» 50
	les douze. . . .	5 »
806.	— — cærulea duplex . . .	1 »
144.	— macrantha	» 50
	les douze. . . .	5 »
145.	— — flore albo	1 »
992.	♂ — Medium	» 25
	les douze. . . .	2 50

Mélange de belles variétés de couleurs bien différentes.

146.	— muralis	» 25
148.	— nobilis (Flore, III, 247). .	» 25
	les douze. . . .	2 50

Fleurs en cloche, pourpres et blanches, en mélange.

150.	— persicifolia	» 25
3058.	— — alba.	» 50
153.	— Portenschlagiana. . . .	» 25
813.	† — pulla	» 50
154.	† — pusilla alba	» 25
156.	— pyramidalis	» 25
	les douze . . .	2 50
1170.	— — alba	» 50
158.	**Campanula** rhomboidea flore pleno	1 »
1146.	† — Scheuchzeri	» 50
160.	— soldanellæflora flore pleno (Flore, XVIII, 93) . .	1 »
2838.	— Trachelium fl. albo pleno .	1 »

Fleur bien double, d'un blanc très-pur.

	— — *en beau mélange* . . .	» 50
	les douze. . . .	5 »
1024.	— turbinata	1 »
	les douze. . . .	10 »
1227.	— — variegata	1 »
164.	— (*hybr.*) Van Houttei (Flore)	» 75

Très-grandes fleurs d'un beau bleu violet satiné; les tiges ne s'élèvent guère au-delà de 30 à 40 centimètres; cet hybride paraît provenir de la *Camp. macrantha* et de la *Camp. nobilis*; c'est la plus grande fleur du genre.

165.	**Cardamine** trifoliata	» 50
166.	**Carex** japonica foliis luteo-marg.	» 50
	les douze. . . .	5 »
	le cent	30 »
756.	— pilulifera aureo-marginata .	1 »
	les douze. . . .	10 »
935.	— riparia foliis albo-variegatis.	» 75
	les douze. . . .	7 50
167.	**Catananche** cærulea.	» 50
168.	— — bicolor	» 50
2345.	**Centaurea** Clementei	» 50
1171.	— dealbata	» 75
1583.	— nigra aureo-marginata. . .	3 »
814.	**Cephalaria** tatarica	» 50
171.	**Cerastium** tomentosum. . . .	» 25
	les douze. . . .	2 »
	le cent	10 »

Excellente petite plante à petit feuillage cotonneux tout argenté, à milliers de charmantes fleurs d'un magnifique blanc de neige; elle ne s'élève qu'à six pouces de hauteur, fleurs comprises; il n'est rien de plus joli pour la formation des petites pelouses.

173.	**Chelidonium** japonicum . . .	» 75

Comme une Anémone jaune d'or, s'élevant à un pied tout au plus.

2890.	— majus flore pleno	» 50

Fleurs jaunes doubles.

175.	**Chelone** barbata antwerpiensis .	» 50
1173.	— — Torreyi	» 75

Chrysanthèmes, voir à la table.

749.	**Clematis** diversifolia cærulea . .	4 »
176.	— erecta.	» 50
178.	— — hybrida	2 »
181.	**Convallaria** majalis, *un jet* . .	» 15
	les douze. . . .	» 75
	le cent	5 »
	le mille	40 »
	touffe d'un an, pièce.	» 50
	— — *les douze*. . . .	5 »

Le Muguet des bois.

182.	— — flore pleno	» 50
183.	— — — roseo	» 50
186.	**Coreopsis** auriculata	» 50
	les douze. . . .	5 »
187.	— lanceolata	» 50
	les douze. . . .	5 »

Fr. C.

956. **Coreopsis** longipes . . . . . . „ 25
188. † **Cortusa** Matthioli. 1 50
191. **Corydalis** capnoides alba . . . „ 25
192. — — lutea . . . . „ 25
193. — nobilis (FLORE, III, 195) . . 3 „

Très-belle et vigoureuse espèce, s'élevant à un pied de hauteur; feuilles d'un beau vert, grands épis denses de belles fleurs jaune vif.

198. **Czackia** Liliastrum (*Anthericum*). „ 50
les douze. . . . 5 „

Fleurs semblables à de petits Lis blancs.

199. **Dactylis** glomerata foliis variegatis „ 25
les douze. . . . 2 50

Delphinium, voir à la table.

1176. **Dianthus** cæsius. . . . . . . „ 50
— Caryophyllus, voir *Œillets* à la table.
958. — dentatus . . . . „ 50
1177. — guttatus . . . . „ 50
2683. — *High Clere* . . . . 2 „

Carmin vif velouté; la plus splendide espèce et de beaucoup d'effet.

2293. **Dichondra** repanda 1 50
205. **Dictamnus** albus. . . . . . . 1 „
les douze. . . . 10 „
206. — — flore purpureo . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Nous rangeons les **Fraxinelles** (*Dictamnus*) parmi les plantes vivaces d'élite. Elles s'élèvent à 2 pieds environ et forment un buisson érigé; leurs feuilles sont pennées comme celles du Frêne. Le *Dictamnus albus* développe, en juin et juillet, ses grandes fleurs blanches disposées en grappes; le *Dictamnus albus flore purpureo* porte des fleurs purpurines, rayées de pourpre foncé.

207. **Dielytra** Cucullaria. . . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
209. — formosa . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
210. — spectabilis (FLORE, III, pl. 258) „ 50
les douze. . . . 5 „
211. — — alba . . . . 3 „
1142. — — foliis variegatis . . . . „ 75
les douze. . . . 7 50
998. **Digitalis** lanata . . . . „ 50
1000. ♂ — purpurea *en mélange de couleurs variées, la douzaine* . 3 „
214. **Dodecatheon** Jeffreyi (FL. XVI, 99). 1 50

Très-grande espèce d'un caractère grandiose tout spécial, introduite du *Far West* de l'Amérique septentrionale. Son feuillage est très-long et érigé; ses fleurs, très-grandes, en ombelles, portées sur de raides pédoncules, sont d'un très-beau carmin. La plante forme de belles touffes, et. vue de loin, quand elle est en fleurs pendant tout le mois de juillet, on prendrait celles-ci pour un faisceau de fleurs de Cyclamen. On sait, du reste, que ce genre, appartenant aux Primulacées, est voisin des Cyclamen. Très-rustique.

215. — Meadia . . . . „ 50
216. — — elegans . . . . „ 75
les douze. . . . 7 50

L'un des plus beaux du genre.

217. — — flore albo. . . . . . . 1 „
221. — — lilacinum. . . . . . . 1 „
826. **Doronicum** Pardalianches . . . „ 50

Jolie Composée à grandes fleurs jaune orange, atteignant deux pieds de hauteur.

224. † **Draba** alpina . . . . „ 50
2976. † — gigas . . . . 1 „
2977. † — lasiocarpa. . . . . 2 „
225. **Dracocephalum** altaicum . . . „ 50
226. — grandiflorum . . . . . . „ 50
228. — speciosum . . . . „ 50
232. **Echinacea** intermedia (FL., IV, 356) „ 50
234. **Epilobium** angustifolium . . . „ 50
235. † **Epimedium** alpinum . . . . . „ 50
236. † — — candidum . . . . . . „ 50
834. † — — purpureum . . . . . 1 „
237. — colchicum . . . . „ 50
239. — — majus (*niveum*) . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
241. — Ikariso. . . . . „ 50
243. — lilacinum elatum. . . . . „ 50
244. — Musschianum. . . . . . „ 50
245. — pinnatum . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
246. — rubrum . . . . 1 „
836. — violaceum . . . . 1 „
247. — — atrorubens . . . . . 1 „
1183. **Eremostachys** fastuosa . . . . „ 50
250. — laciniata (FLORE, VII, 295) . 1 „
1051. **Erianthus** Ravennæ. . . . . . „ 50
3022. **Erigeron** caucasicum . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
251. — regale. . . . . „ 50

Nain de stature, fort joli.

2296. † **Erinus** alpinus albus. . . . . 1 „
254. **Eryngium** bromeliæfolium . . „ 50
les douze . . . 5 „

Beau feuillage; simule un Ananas.

255. — pumilum (*azureum*). . . . „ 50
256. — rigidum . . . . „ 50
1035. **Erysimum** Barbarea flore pleno . „ 50
257. ♂ — — foliis variegatis . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
1013. **Erythrochæte** palmatifida(FL.,XXII)2 „

Introduction japonaise à grandes feuilles palmées très-pittoresques et à grandes fleurs jaune d'or.

3374. **Eulalia** japonica foliis albo-lineatis 5 à 10 „

Charmante Graminée ornementale, à feuilles élégamment rubanées de blanc; nouveauté japonaise de tout premier ordre.

258. **Euphorbia** dulcis foliis variegatis. „ 75
259. **Farfugium** grande (FL., XII, 11). „ 50
2139. **Ferula** communis . . . . . . 1 „

Feuillage pittoresque; l'épi sert dans la confection des bouquets d'hiver.

260. **Festuca** glauca . . . . „ 50
les douze . . . 5 „

Graminée formant de charmantes bordures.

Fougères de pleine terre, *voir* à la table.

843. **Francoa** ramosa picturata . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Fraxinella, *voir* Dictamnus, ci-dessus.

		Fr. C.
2083. **Funkia** alba	. . . .	2 »

Fleurs d'un blanc extrêmement pur.

264. — cucullata albo-marginata	. .	» 50
les douze	. . . .	5 »
265. — — medio-picta	. . . . .	» 50
266. — — viridi-marginata	. . . .	» 50
les douze	. . .	5 »
267. — Fortunei	. . . .	2 »

Jolie espèce à feuilles glauques très-rigides; fleurs d'un bleu clair lilacé.

270. — lanceolata foliis marginatis	.	» 50
les douze	. . .	5 »

		Fr. C.
271. **Funkia** ovata	. . . .	» 25
les douze	. . . .	2 50
272. — subcordata	. . . .	» 50
les douze	. . . .	5 »
273. — undulata medio-picta	. . .	» 50
les douze	. . . .	5 »
274. — univittata	. . . .	1 »

Tous ces Funkia à larges feuilles marginées, rubanées et teintées de différentes nuances, sont des plantes très-décoratives dont tout jardin doit être fourni.

275. **Gaillardia** grandiflora (Fl., XII, 1.)		» 50
276. — — Bosselaeri	. . . . .	» 50



EULALIA JAPONICA FOLIIS ALBO-LINEATIS. — 5 à 10 francs.

Fr. C.

277. **Gaillardia** Loiseli . . . . . . „ 50
844. **Galeobdolon** luteum foliis varieg. „ 50
279. † **Gentiana** acaulis . . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
281. — asclepiadea 1 50
282. — — alba. . . . . 2 „
285. † — cruciata . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
288. — Pneumonanthe . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
853. — Saponaria (*Catesbæi*). . . „ 50
les douze. . . . 5 „
1184. **Geranium** Endressi . . . . . . „ 75
290. — platypetalum . . . . . . „ 50
291. — pratense flore pleno. . . „ 50
293. — striatum . . . . „ 50
294. **Geum** coccineum. . . . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
295. — — atrosanguineum . . . „ 50
2699. **Glaux** maritima . . . . 1 „
296. **Glechoma** hederacea foliis aureo-variegatis . . . . „ 50
858. † **Globularia** nudicaulis . . . . 1 „
1005. **Gnaphalium** dioicum . . . . „ 50
299. † — Leontopodium . . . . . 1 „

Plante alpine d'une physionomie très-extraordinaire, à rosaces compactes, très-bizarres, toutes couvertes de laine.

300. — margaritaceum . . . . . . „ 25
les douze . . . 2 50
301. **Gunnera** manicata . . *de* 1, 5 à 10 „
les douze . 10 à 100 „

Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique espèce, tout à fait distincte du *Gunnera scabra* et d'une introduction récente, porte des feuilles en rosace qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de sa brillante congénère qu'elle égale en rusticité, puisqu'elle conserve encore toute sa verdeur à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le *Gunnera scabra* s'est préparé au repos.

2502. — magellanica . . . . 15 „
302. — scabra (Fl., XVIII, 119) 50 c. à 10 „
les douze. . .5 à 100 „
plantes de 3 *ans, le cent* . . .100 „

C'est le végétal grandiose par excellence et le plus ornemental. Feuilles énormes. Un seul exemplaire, planté isolément dans une pelouse, y occupera au-delà de 8 mètres de circonférence.

303. **Gynerium** argenteum . . 50c à 2 „
les douze. . .5 à 20 „
Semis d'un an, les douze. . 3 „
— — *le cent* . . 20 „
(Flore XI, 197.)

Tout a été dit sur cette Graminée ornementale dont le feuillage retombant en tous sens, en gerbe des plus élégantes, se couronne d'épis argentés et constitue le plus bel ornement d'une pelouse.

305. — — *Bertin*. . . . . . . 2 „
2989. — — **carmineum Rendatleri** . 10 „

Ce nouveau Gynerium est d'une taille vraiment majestueuse. Ses tiges florales atteignent 3 mètres de haut; elles sont très-fortes, bien plus solides que celles de toutes les variétés connues, et résistent bien au vent; les panaches, d'une longueur moyenne de 80 centimètres, sont d'une jolie nuance rose carminé vif; conservés à sec pendant l'hiver, ils passent insensiblement à une teinte violet clair. Le port de ce nouveau Gynerium est magnifique; isolé dans une pelouse, à bonne exposition, et convenablement arrosé pendant l'été, il développe de superbes plumets et devient admirable. Dans un groupe de Gynerium, il occupera toujours le milieu à cause de sa haute taille. Il est bon d'ajouter aussi qu'il est très-rustique. La planche que renferme le XXe volume de la Flore, page 49, ne fait que donner une idée de son coloris, attendu qu'elle ne représente que l'extrémité d'une tige florale.

Fr. C.

748. **Gynerium** argenteum elegans compactum foliis niveo-vittatis . . 2 „
304. — — foliis albo-lineatis . . . 5 „
2669. — — — roseo-variegatis. . . 3 „
3352. — — — — lineatis . . . . 5 „
1091. — — violaceum fol. aureo-lineatis 3 „
1092. — — Wesserlingi foliis variegat. 2 „
306. **Gypsophila** paniculata . . . . „ 50
les douze. . . 5 „

Précieux pour la formation des bouquets; fleurs blanches extrêmement délicates.

860. † — prostrata . . . . „ 50
861. † — repens . . . . „ 50
959. — Sternbergi (*Tunica Saxifraga*) . . . . „ 50
307. — Steveni. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
3035. **Helenium** grandiflorum. . . . 1 „

Très-grandes fleurs jaunes.

1190. — Hoopesi . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
1044. **Helianthemum** grandiflorum flore luteo pleno . . . . . . „ 50
1040. — vulgare flore albo pleno . . „ 50
1041. — — — aurantiaco pleno . . „ 50
962. **Helianthus** Maximiliani . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
309. **Helleborus** abschaticus. . . . 1 „
les douze. . . . 10 „
310. — — albus . . . . 1 „
les douze. . . . 10 „
311. — atrorubens . . . . 2 „
les douze. . . . 20 „
862. — caucasicus colchicus . . . 2 „
1053. — cupreus . . . . 2 „
1054. — dumetorum . . . . 3 „
312. — fœtidus . . . . 1 „
1055. — graveolens . . . . 2 „
1056. — intermedius . . . . 3 „
313. — kamschatcensis 1 50
1057. — laxus . . . . 2 „
315. — niger . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
le cent . . . . 30 „

La *Rose-de-Noël* dont on décore le bord des plates-bandes.

1058. — odorus . . . . 3 „
316. — olympicus . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
317. — orientalis. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
1059. — pallidus 1 50

		Fr. C.
318.	**Helleborus** purpurascens	» 50
	les douze. . . .	5 »
1060.	— viridis.	1 50
321.	**Helonias** erythrosperma	» 50
	les douze. . . .	5 »
322.	— glaberrima	» 50
	les douze. . . .	5 »
329.	**Hemerocallis** fulva flore pleno .	» 50
	les douze. . . .	5 »
863.	— — foliis variegatis. . . .	1 »
331.	— — *Kwanso* flore pleno. . .	» 50
	les douze. . . .	5 »
332.	— — — — — foliis variegatis .	2 »
330.	— graminea.	» 50
	les douze. . . .	5 »



GYNERIUM ARGENTEUM. — 50 centimes à 2 francs *pièce.*

		Fr. C.
325.	**Hemerocallis** disticha flore pleno.	2 »
	(FLORE, XVII, 111.)	
	les douze. . . .	20 »
326.	— Dumortieri	» 50
	les douze. . . .	5 »
327.	— flava	» 50
	les douze . . .	5 »
328.	— fulva	» 50
	les douze. . . .	5 »
2865.	**Hemerocallis** Thunbergi . . .	1 »

Les Hémérocalles aux larges fleurs évasées de la forme du Lis blanc, et à odeur suave, produisent beaucoup d'effet dans les massifs.

		Fr. C.
333.	**Hepatica** angulosa	1 »
	les douze. . . .	10 »
334.	— triloba alba *staminibus albis* .	» 50
	les douze. . . .	5 »
	le cent	30 »
335.	— — — — *rubris.*	1 »

Fr. C.
336. **Hepatica** triloba Barlowi . . . . 1 »
337. — — cærulea . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
338. — — — flore pleno. . . . . . 2 »
les douze. . . . 20 »
339. — — lilacina . . . . 1 »
341. — — rubra . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
342. — — — flore pleno . . . . . 1 »
les douze. . . . 10 »
le cent . . . . 75 »

Les Hépatiques sont de petites plantes d'un charmant effet au premier printemps; elles fleurissent pendant plus d'un mois, de février en mars. Les fleurs, en bouquets, simples ou doubles, ressemblent à celles des Anémones; elles sont bleues, blanches, roses, lilas, etc.

1191. **Heracleum** eminens . . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
343. — giganteum . . . . » 50
les douze. . . . 5 »

Superbes Ombellifères ornementales, atteignant une douzaine de pieds de hauteur.

991. — platytænium. 1 50
Le plus beau du genre.
1192. — Sphondylium . . . . » 50
1193. **Hesperis** matronalis alba compacta 1 »
346. — — flore albo pleno . . . . . 1 »
347. — — — rubro pleno . . . . . 1 »
864 **Heuchera** caulescens. . . . . . » 50
865. — divaricata . . . . » 50
866. — lucida . . . . » 50
867. — Menziesi . . . . » 50
868. — micrantha . . . . » 50
869. — Richardsoni . . . . » 50
870. — villosa. . . . . » 50
352. **Hibiscus** Moscheutos albus. . . » 50
353. — — roseus. . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
354. **Hieracium** punctatum . . . . . » 25
les douze. . . . 2 50
871. † **Homogyne** alpina. . . . . . 1 »
872. **Horminum** pyrenaicum. . . . . 1 »
355. **Hoteia** japonica . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
le cent . . . . 25 »

L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver. Son feuillage est splendide; ses grandes panicules blanches la décorent brillamment. Excellente pour forcer.

1532. — — foliis variegatis . . . . . 3 »
Variété hors ligne! Belle panachure.
874. **Iberis** Garrexiana . . . . . . » 50
les douze . . . 5 »
875. — gibraltarica . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
356. — saxatilis . . . . » 50
357. — sempervirens . . . . » 25
963. ♂ — Tenoreana. . . . . . . » 50
2893. **Inula** Helenium . . . . » 50
Plante officinale à fleurs jaunes, très-vigoureuse.
Iris, voir *Catal.* n° 168, page 253.

Fr. C.
366. **Jeffersonia** diphylla. . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
964. **Juncus** effusus foliis luteo-striatis. » 50
Kniphofia, voir *Tritomanthe*.
367. **Lamium** maculatum foliis varieg. » 25
les douze. . . . 2 50
368. **Lathyrus** biflorus . . . . . . 1 »
les douze. . . . 10 »

Le plus brillant de tous les Pois vivaces, à grandes fleurs pourpres; vendu depuis plusieurs années sous le nom de *Lathyrus grandiflorus Frederici*.

1228. — latifolius albus . . . . . . 1 »
370. — — grandiflorus . . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
2041. — sylvestris. . . . . 1 »
380. **Liatris** spicata . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
382. **Ligularia** cristata . . . . . . 1 »
384. — Kæmpferi foliis albo-varieg. 2 »
les douze. . . . 20 »
Lilium, voir *Catalogue* n° 168, page 259.
3056. **Linaria** Cymbalaria. . . . . . » 25
les douze . . . 2 50
3376. — — flore albo. . . . . . . » 50
2715. — pilosa . . . . » 50
1196. **Lindelofia** spectabilis . . . . » 50
386. † **Linnæa** borealis . . . . . . 1 »
3369. **Linum** perenne flore albo . . . » 50
3368. — — — violaceo . . . . . . » 75
387. — sibiricum. . . . . » 50
Lin vivace aux abondantes fleurs bleues.
966. **Lithospermum** fruticosum. . . » 75
les douze. . . . 7 50
2725. **Lobelia** pumila grandiflora fl. pl. » 50
les douze. . . . 5 »

Charmante touffe de nombreuses fleurs bleues, doubles, de dimensions quadruples de celles de l'ancienne variété.

881. — syphilitica . . . . » 50
3373. **Lolium** perenne foliis albo-lineatis 1 »
388. **Lotus** corniculatus flore pleno. . » 50
1197. **Lupinus** arboreus . . . . . . » 50
3057. — atropurpureus . . . . . . 1 »
389. — Douglasi superbus . . . . » 50
390. — floribundus . . . . » 50
391. — grandiflorus. . . . . . . » 50
967. — nootkatensis. . . . . . . » 50
394. — polyphyllus atrocæruleus. . » 50
396. — — bicolor . . . . » 50
397. — variicolor. . . . . » 50
— *en beau mélange, les douze* . 3 »

Les Lupins doivent se planter en automne; leurs racines sont longues et pivotantes. Toute terre leur convient.

882. † **Lychnis** alpina . . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
3371. — chalcedonica cupreata . . » 25
les douze. . . . 2 50
398. — — flore albo . . . . . . » 50
399. — — — albo pleno. . . . . 1 »

42

		Fr. C.
400.	**Lychnis** chalcedonica flore rubro.	» 25
	les douze.	2 50
401.	— — — — pleno	1 »
	les douze.	10 »
402.	— — mutabilis	» 50
	les douze.	5 »
403.	— dioica flore albo pleno	2 »
404.	— — — rubro pleno	1 »
406.	— fulgens, *en beau mélange de couleurs très-variées*,	
	les douze	3 »
408.	— grandiflora (*coronata*) (Flore, X, 27.)	2 »

Croix-de-Malte à grande fleur orange.

1539.	† — Lagascæ (*Petrocoptis*)	1 25
2356.	— Viscaria flore albo	» 50
410.	— — — rubro pleno	» 25
	les douze.	2 50
	le cent	15 »
411.	**Lythrum** roseum superbum	» 50
	Macleya, voir *Bocconia*.	
412.	**Malva** moschata alba	» 25
	les douze.	2 50
1199.	— Tourneforti	» 50
413.	**Melissa** officinalis	» 10
	les douze.	1 »
	le cent	5 »
417.	**Mentha** Pulegium gibraltarica	» 25
	les douze.	2 50

Forme de petits gazons lilliputiens agréablement odorants.

1200.	**Metaplexis** Stauntoni	» 50
	les douze.	5 »

Belle Asclépiadée grimpante à fleurs blanches.

418.	**Michauxia** campanuloides	» 50
	les douze.	5 »
420.	**Monarda** didyma.	» 50
	les douze.	5 »

En planter des touffes isolées dans les pelouses; leurs fleurs, d'un rouge vif, y produiront un brillant effet.

421.	— Kalmiana.	» 50
423.	**Morina** longifolia	1 »
	les douze.	10 »

Charmante plante vivace à feuillage épineux, à fleurs du plus beau carmin.

424.	**Myosotis** azorica	» 50
	les douze.	5 »
425.	♂ — *Impératrice Elisabeth*	» 50
	les douze.	5 »
426.	**Napæa** scabra.	» 50
2913.	**Nardosmia** palmata.	1 »
	les douze.	10 »
2307.	**Nertera** depressa (*scoparioides*)	» 50
	les douze.	5 »

Petite plante très-étrange d'aspect, rampante, d'une verdure excessivement fine, se couvrant d'innombrables petits fruits du plus bel orange pendant tout l'été; propre à garnir des rocailles de fantaisie.

428.	**Nordmannia** cordifolia	» 50
	les douze.	5 »
1276.	**Nuphar** luteum	» 50
1277.	**Nymphæa** alba	» 50
	les douze.	5 »
1278.	— minor (*odorata*)	3 »

Plantes aquatiques très-rustiques. Le *Nuphar luteum* est un Nénuphar à fleurs jaunes, le *Nymphea alba* est à fleurs blanches; le *Nymphœa minor* est une miniature extrêmement jolie, à petit feuillage et à fleurs mignonnes. C'est un diminutif du Nénuphar d'Europe.

Œillets, voir à la table.

429.	**Œnothera** acaulis (Fl., XII, 107)	» 50
	les douze.	5 »
887.	— Fraseri	» 50
	les douze.	5 »

Magnifique espèce donnant, à profusion, de grandes fleurs jaune d'or de très-longue durée.

430.	— missouriensis	» 50
1023.	— speciosa	1 50

Très-belles et grandes fleurs blanches passant au rose vrai.

1269.	**Omphalodes** verna	» 50
431.	† **Onosma** taurica	1 50
432.	**Ophiopogon** Jaburan	» 50
433.	— — foliis aureo-variegatis	3 »
436.	— Muscari	1 »
971.	— Sieboldi	1 »
435.	— — foliis argenteo-marginatis.	5 »
434.	— spicatus	» 50
2343.	**Opuntia** Rafinesquiana	» 50
	les douze.	5 »
443.	**Orobus** niger	» 50
444.	— repens.	» 50
446.	— *Smouti*.	» 50
447.	— sylvaticus.	» 50
1202.	— tuberosus.	» 50
450.	— versicolor.	1 »
	Orontium, voir *Rhodea*.	
451.	**Ourisia** coccinea (Fl., XV, 113)	» 50
	les douze.	5 »

Jolie plante vivace ayant le port d'un *Primula*. Epi d'un pied de haut, fleurs d'un beau rouge, ayant quelque analogie avec celles d'un *Pentstemon*.

455.	**Pachysandra** procumbens	» 25
1270.	— terminalis foliis variegatis	1 »
	Pæonia, voir à la table.	
973.	† **Papaver** alpinum luteum	» 25
	les douze.	2 50
458.	— bracteatum	1 »
459.	— — maculatum superbum	1 »
460.	— orientale grandiflorum	» 50
894.	— spicatum.	» 50

Grands Pavots très-rustiques, à coloris étincelants, produisant un splendide effet plantés en groupes dans les pelouses (Nos 458, 459 et 460).

Pâquerettes, voir *Bellis*.

422.	**Pardanthus** sinensis (*Morœa*) (Flore, XVI, 41.)	» 50
	les douze.	5 »

Très-belle Iridée à nombreuses et grandes fleurs érigées, en étoile, rouge tigré noir.

464.	**Parnassia** palustris	» 50

Très-belle plante marécageuse à fleurs blanches, très-curieuses.

Fr. C.

975. **Pentstemon** Colvilli. . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
978. — ovatus. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
3034. — — albus . . . . „ 50
52. **Phalangium** Liliago (*Anthericum*) „ 25
les douze. . . . 2 50
le cent . . . . . 15 „
2608. — — majus („) . . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
2884. — plumosum . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
le cent . . . . . 15 „
53. — ramosum („) . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
466. **Phalaris** arundinacea foliis varieg. „ 25
les douze. . . . 2 „
le cent . . . . . 5 „

Roseau tout rubané de blanc, très-propre à garnir les rocailles, les buttes, le bord des eaux, etc.

1205. **Phlomis** Russellianus . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
2891. **Phlox** canadensis . . . . . . „ 50
3383. — Nelsoni . . . . „ 75
3275. — nivalis . . . . 1 „
1097. — ovata . . . . „ 75
468. — pilosa. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
469. — suaveolens foliis variegatis . „ 50
les douze. . . . 5 „
470. — verna . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
— decussata, voir aux Spécialités.
472. **Phormium** tenax. . . . . . 1 à 2 „
les douze. . 10 à 20 „
le cent . . . . . 75 „
474. **Physalis** Alkekengi (Fl. X, 111). „ 50
les douze. . . . 5 „

Les fruits sont tout rouges et entièrement enveloppés dans un calice du plus bel orange : d'où son nom populaire de *Cerise en chemise*.

3391. **Physostegia** virginiana. . . . 1 „
1083. **Phyteuma** orbiculare . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
Pieds d'Alouette, voir *Delphinium* à la table.
475. **Pityrosperma** acerinum (*Siebold*) (Flore). . . . . 1 „
Pivoines, voir *Pæonia* à la table.
Platycodon grandiflorum, voir *Campanula grandiflora*.
478. **Plumbago** Larpentæ (*Valoradia plumbaginifolia*) (Fl., IV, 307). „ 50
les douze. . . . 5 „

A planter en larges touffes au pied des arbustes, sur le bord des chemins. Fleurs du plus bel indigo ; la plante atteint 10 pouces de hauteur.

479. **Poa** trivialis foliis albo-marginatis (Flore, XVII, 161). . . „ 50

Graminée marginée de blanc, produisant beaucoup d'effet en bordure.

Fr. C.

480. **Podophyllum** Emodi (Fl., XVI, 95). 1 „
les douze. . . . 10 „

L'une des plus belles espèces du genre, à très-grand feuillage admirable, tout tacheté de noir au printemps. Grosses baies du plus bel écarlate.

481. — peltatum . . . . „ 25
les douze. . . . 2 „
482. **Polemonium** cæruleum. . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
483. — — flore albo. . . . . . . „ 50
484. — — — — foliis variegatis . . 1 „

Charmante rosace de feuilles nettement panachées et rubanées. C'est une fort jolie plante vivace, très-recherchée des amateurs.

485. — pulchellum . . . . „ 50
2583. **Polygonatum** multiflorum. . . „ 25
les douze. . . . 2 50
901. † **Polygonum** Brunonis. . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
491. — filiforme fol. aur.-variegatis 1 „
900. — Sieboldi . . . . „ 50
les douze. . . . 4 „
Potentilla, voir à la table.
Primula, voir à la table.
492. **Prunella** grandiflora alba . . . „ 50
493. **Pulmonaria** officinalis fol. striatis. „ 50
les douze. . . . 5 „
2897. † — mollis 1 50
494. — sibirica. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
495. — virginica . . . . 1 „
Pyrethrum, voir à la table.
496. **Ramondia** pyrenaica (*Verbascum Myconi*) . . . . 3 „
497. **Ranunculus** aconitifolius flore albo pleno (*Bouton d'argent*) . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
498. — acris flore pl. (*Bouton d'or*). „ 50
les douze. . . . 5 „
499. † — alpestris . . . . 1 „
2550. — bulbosus flore pleno . . . 1 „

Fleurs jaunes, très-doubles, d'une belle forme.

2551. — fumariæfolius. . . . . . 1 „
504. — illyricus . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50

Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.

2337. — pratensis flore pleno. . . „ 50
les douze. . . . 5 „
506. — speciosus . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
507. **Rehmannia** sinensis (Fl., XI, 125). „ 50
les douze. . . . 5 „

Simule un *Gloxinia* de couleur chocolat; tout à fait rustique.

508. **Reineckia** carnea fol. albo-vittatis 1 „
Renoncules de Perse et turques, voir *Cat.* n° 168, p. 252.
509. **Rhaponticum** niveum . . . . „ 50
1117. **Rheum** australe macrophyllum . 1 „
510. — compactum . . . . „ 50

Fr. C.

511. **Rheum** crassinervium . . . . „ 50
512. — crispum . . . . „ 50
513. — Emodi. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
Magnifique espèce de Rhubarbe à belles grandes fleurs.
514. — hybridum . . . . „ 50
2527. — — *Baldry's Defiance* . . . „ 50
2531. — — *Crimson Perfection*. . . „ 50
2526. — — *Early Scarlet*. . . . . „ 50
2535. — — *Hawke's Champagne*. . . „ 50
2529. — — *Johnston's St-Martin* . . „ 50
2530. — — *Linnæus* . . . . „ 50
2533. — — *Mitchell's Grey Eagle* . . „ 50
2534. — — *Royal Early* . . . . . „ 50
2528. — — *Victoria* . . . . „ 50
515. — leucorrhizum . . . . . . „ 50
3038. — officinale . . . . 10 „
Espèce de Chine, d'un port majestueux, formant une touffe d'immenses feuilles dont chacune a plus d'un mètre de diamètre. Inflorescence en racèmes paniculés portant des myriades de petites fleurs blanches, d'un effet merveilleux. Elle rappelle le *Gunnera* pour la splendeur du feuillage ; à planter isolément dans les pelouses.
3377. — — palmatum tanguticum . . 6 „
Introduite du Thibet par le Dr Regel, directeur du jardin botanique de St-Pétersbourg, cette espèce, avec la précédente, donnent la vraie Rhubarbe du commerce. Plante ornementale se distinguant par ses grandes feuilles palmées, à pétioles tout marbrés de tâches pourpres ; sa tige florale s'élève très-haut et est garnie de panicules de fleurs agglomérées de couleur verdâtre.
516. — tataricum. . . . . „ 50
517. — tauricum . . . . „ 50
518. — undulatum . . . . „ 50
556. **Rhexia** virginica. . . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
Charmante plante à grandes fleurs rouge carmin, ne s'élèvant qu'à un pied.
1266. **Rhodea** crinita . . . . 25 „
520. — japonica fol. albo-variegatis . 2 „
3380. — — — albo-striatis . . . . 10 „
521. — — — aureo-striatis . . . 15 „
1267. — — macrophylla foliis aureo-marginatis . . . . 3 à 25 „
522. **Rudbeckia** scabra foliis variegatis. „ 50
les douze. . . . 5 „
523. **Ruta** graveolens foliis variegatis . „ 50
524. **Salvia** azurea floribunda . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
525. — officinalis fol. aur.-variegatis. „ 50
les douze. . . . 5 „
526. — — versicolor. . . . . . . „ 50
1126. — pratensis albo-cærulea. . . „ 50
les douze. . . . 5 „
1138. **Santolina** rosmarinifolia . . . „ 50
528. **Saponaria** caucasica flore pleno . „ 25
les douze. . . . 2 50
983. — ocymoides . . . . „ 50
les douze . . . 5 „
Jolie plante rampante très-touffue, se couvrant d'innombrables petites fleurs roses.
8. **Sarracenia** Drummondi alba . . 5 „
Ascidies blanches au sommet, bariolées de brun pourpre ; fleur violet foncé.

Fr. C.

2. **Sarracenia** flava (Flore, X, 233) . 5 „
Ascidies vertes avec de faibles nervures purpurines au sommet ; fleur d'un jaune verdâtre.
3. — psittacina (Flore, XX, 33) . 10 „
Le plus nain et le plus beau des Sarracenias. Ses ascidies sont admirablement tachetées de blanc et teintes d'un beau rose ; fleur pourpre.
4. — purpurea (Flore, X, 247) . . 2 „
Ascidies vertes ; fleur pourpre.
5. — rubra (Flore, X, 243) . . . 5 „
Fleur rouge pourpre.
6. — variolaris. . . . . 8 „
Ascidies vertes lavées de violet vers le sommet et parsemées, sur le dos, de taches arrondies, blanches et presque transparentes ; fleur vert jaunâtre.
Saxifraga, voir à la table.
533. **Scrophularia** mellifera fol. varieg. „ 75
534. † **Scutellaria** alpina bicolor . . „ 50
les douze. . . . 5 „
1004. — caucasica . . . . 1 „
les douze. . . . 10 „
Joli feuillage crénelé ; nombreux épis de grandes fleurs jaune citron pendant tout l'été et jusqu'aux gelées.
535. — macrantha . . . . 1 „
Sedum, voir à la table.
Sempervivum, voir à la table.
537. **Senecio** Doronicum . . . . . . 1 „
538. † **Sidalcea** malvæflora . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
984. † **Silene** alpestris . . . . . „ 50
539. — maritima flore albo pleno . „ 50
les douze. . . . 5 „
Jolie plante, charmante en pot ; ses grandes fleurs, toutes blanches et doubles comme de petites Roses pompons, ornent gracieusement le pourtour du vase.
1209. — petræa . . . . „ 50
2984. † — Pumilio . . . . 1 „
914. † — Saxifraga . . . . . . „ 50
540. † — Schafta . . . . „ 25
915. † — Vallesia . . . . 1 „
916. — Zawadskyi. . . . . . . „ 50
1211. **Silphium** laciniatum . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
541. — terebinthinaceum . . . . . 1 „
542. **Sisyrinchium** bermudianum . . „ 25
543. — Douglasi (*grandiflorum*) . . 2 „
(Flore, II, 146.)
1577. — iridifolium . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
544. — sulphureum . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
546. **Smilacina** stellata . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
548. † **Soldanella** alpina (Fl., IX, 225). 1 „
2931. **Solidago** altissima . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
550. — procera foliis variegatis . . „ 50
les douze. . . . 5 „
63. **Spergula** pilifera (*Arenaria cæspitosa*) . . . . „ 10
les douze. . . . „ 50
le cent . . . . 3 „

Fr. C.

552. **Spigelia** marylandica(Fl.,XVIII,83) 2 »

Charmante plante vivace, très-coquette; fleurs érigées, rouge cerise, à orifice citron.

553. **Spiræa** Aruncus . . . . » 50
986. — filipendula . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
554. — — flore pleno . . . . . . 1 »
355. — japonica (*Hoteia*) . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
le cent . . . . 25 »

L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver. Son feuillage est splendide; ses grandes panicules blanches la décorent brillamment.

1532. — — foliis variegatis . . . . 3 »

Belle panachure.

557. — macrophylla. . . . . . . » 50
1219. — palmata (Flore, XVIII, 89) . » 75
les douze. . . . 7 50
le cent . . . . 50 »

Brillante plante vivace, très-rustique, dans le genre du *Spiræa japonica*, lequel, comme on sait, produit des panaches blancs, tandis que ceux du *Spiræa palmata* sont du plus beau rouge; espèce très-vigoureuse.

559. — Ulmaria flore pleno . . . » 50
les douze. . . . 5 »

La *Reine des prés* à fleurs pleines.

560. — — picta . . . . » 50
les douze. . . . 5 »

Feuilles élégamment panachées jaune d'or.

561. — venusta var. lobata. . . . . 1 »

Très-belle espèce du Japon, à fleurs d'un rose très-vif.

987. **Stachys** lanata . . . . » 50
les douze. . . . 5 »

Tige et feuillage tout laineux; très-jolie plante.

1. **Statice** Ararati (*Acantholimon*) . » 50
(Flore, VII, 95.)
564. — elata . . . . » 75
566. — Fortunei (Flore, II, 8). . . » 75
les douze. . . . 7 50
567. — Gmelini . . . . » 50
568. — incana alba . . . . 1 »
569. — — atrosanguinea . . . . 1 »
570. — — rosea . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
571. — — rubra . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
988. — latifolia . . . . » 50
572. — marginata . . . . 1 »
574. — scoparia . . . . 1 »
575. — speciosa . . . . 1 »
577. — tomentella . . . . 1 »
578. — umbrosa . . . . » 50
579. — Willdenowi . . . . 1 »
3378. **Stenotaphrum** glabrum variegatum 1 »
580. **Stevia** mollis . . . . » 50
581. – serrata . . . . » 50
582. **Stipa** pennata. . . . . » 25
les douze. . . . 2 50

Charmante Graminée dont les glumes, longues et soyeuses, simulent un magnifique plumet blanc; elles se conservent longtemps après avoir été cueillies.

Fr. C.

583. **Stokesia** cyanea . . . . » 50
les douze. . . . 5 »

Fleurs énormes, de la forme et de la couleur de celles du Bluet des champs, mais six fois plus grandes.

584. † **Swertia** perennis . . . . . . 3 »

Gentianée acaule à fleurs bleu ardoisé pointillé ou strié plus foncé.

586. **Symphytum** officinale foliis luteo-marginatis (Flore, XVIII, 129). » 75
les douze . . . 7 50

Très-belle panachure, très-constante; les grandes feuilles de ce *Symphytum* sont nettement bordées d'un ruban jaune citron.

587. **Tanacetum** vulgare crispum . . » 25
les douze. . . . 2 50
3026. **Thalictrum** anemonoides . . . 1 »
588. — — flore pleno (Fl., XI, 165) . 1 50

Nous signalons cette précieuse et bien jolie fleur à l'attention des vrais amateurs de bonnes plantes vivaces. Feuillage extrêmement délicat, élégant, et des myriades de petits boutons d'argent.

591. — glaucum . . . . » 50
920. — minus . . . . » 50
592. — petaloideum. . . . . . . » 50

Fleurs orangées.

594. **Thermopsis** caroliniana . . . » 75
1580. **Thymus** citriodorus foliis aureo-marginatis (Flore, XIX, 169) . » 50
les douze. . . . 5 »

Charmante petite plante formant de jolies touffes, à feuillage très-nettement bordé de jaune vif.

2232. † — micans 1 50
595. — Serpyllum foliis variegatis. » 50
596. **Tradescantia** virginica flore pleno » 25
les douze. . . . 2 50
1145. **Trichinium** Manglesi (Fl., XXII). 3 »
597. **Tricyrtis** hirta (Flore, XV, 79). » 50
les douze. . . . 5 »

La plante s'élève à 3 ou 4 pieds de hauteur; son feuillage a quelque analogie avec celui des *Lilium speciosum* (*lancif.*). Ses grandes fleurs en racèmes axillaires, réunies généralement par cinq, ont au moins deux pouces de largeur chacune; elles sont blanches comme la neige, parsemées de taches purpurines et nuancées de rose. Cette plante est insensible aux plus grands froids. A tous ces mérites, le *Tricyrta hirta* joint celui de pouvoir se déplanter et être mis en pot en automne; il continue à fleurir dans la serre froide jusqu'au milieu de l'hiver.

595. — — flore nigro . . . . . . » 75
les douze. . . . 7 50

Fleurs de velours noir jaspé de blanc.

1275. — macropoda . . . . 1 »

Fleurs jaunes tigrées, en juin.

1085. — sp. foliis elegantissime-striatis 1 50
(Flore, XVIII, 1.)
599. **Trifolium** repens foliis atropurpureis . . . . » 25
les douze. . . . 2 50

Trèfle à feuille noire, bordée d'un petit liséré vert. Forme de petits gazons nains qui se ressèment d'eux-mêmes.

3306. **Tritomanthe** Mac Owani . . . 2 »
1584. — Rooperi . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
3375. — Uvaria glauca . . . . . . » 50

Fr. C.

607. **Tritomanthe** Uvaria grandiflora . „ 50
les douze. . . . 5 „
le cent . . . . 30 „

Très-belles plantes que nous enlevons à nu, à l'approche des froids, et que nous remisons l'hiver, près-à-près, en orangerie, pour les replanter en pleine terre au printemps suivant; fleurs rouge vermillon, pendantes, en épi long, droit. Depuis la fin de juillet jusqu'à ce que les gelées viennent détruire ces longs épis, c'est une succession non interrompue de brillantes fleurs. Quelle richesse, quel ornement pendant tout l'été et surtout pendant tout l'automne!

608. **Trollius** asiaticus . . . . . 1 „
609. — — flore croceo (*japonicus flore pleno*) . . . . 1 „
611. — europæus . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
le cent . . . . 30 „

Grande fleur jaune citron; plante d'effet.

615. — intermedius . . . . „ 50
617. — Smouti . . . . „ 75
les douze. . . . 7 50
922. **Tussilago** alba . . . . „ 50
618. — Farfara foliis variegatis . . „ 50
les douze. . . . 5 „
1007. — fragrans . . . . „ 25
619. **Umbilicus** chrysanthos. . . . „ 25
622. **Veratrum** album. . . . . . . 2 „
623. — nigrum . . . . 1 „
les douze. . . . 10 „
1212. — viride . . . . 1 „
624. **Verbascum** phœniceum. . . . „ 75
625. — — album. . . . . „ 75
626. — speciosum . . . . „ 75
627. — — album. . . . . „ 75
628. **Verbena** venosa . . . . „ 25
1213. **Vernonia** noveboracensis . . . „ 50
629. **Veronica** amethystina . . . . „ 25
630. — candidissima. . . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
927. † — fruticulosa . . . . 1 „
632. — gentianoides foliis albo-variegatis . . . . „ 50
633. — glabra foliis variegatis . . „ 50
3132. † — Guthriana . . . . 2 „
635. — multifida . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
2331. — romana . . . . „ 50
2238. † — rupestris . . . . 2 „
636. † — saxatilis . . . . „ 50
1006. — serpyllifolia . . . . . . „ 25
1003. — sibirica . . . . „ 50
637. — spicata alba . . . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
2239. † — — corymbosa . . . . . . 1 „
639. **Vinca** herbacea . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
640. — major foliis maculatis. . . „ 25
641. — — — variegatis. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Fr. C.

1008. **Vinca** minor flore albo . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
1009. — — — cæruleo pleno . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
642. — — — rubro pleno . . . . . „ 50
644. — — foliis argenteo-variegatis . „ 50
643. — — — variegatis. . . . . . „ 50
645. **Viola** albiflora . . . . „ 25
646. — arborescens flore pleno. . . „ 50
les douze. . . . 5 „
930. — cornuta . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
le cent . . . . 15 „

Très-propre pour massifs et bordures, à floraison perpétuelle. Nous ne saurions assez recommander cette Violette. Sans l'avoir vue dans toute sa beauté, formant de vrais tapis de fleurs, on se figurerait difficilement le prodigieux effet que produisent ses milliers de fleurs portées sur de rigides pédoncules qui les montrent toutes, hautes et fermes, au-dessus de leurs parties feuillées. Sa couleur est d'un beau mauve.

1012. — — alba . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
le cent . . . . 15 „

Variété de la précédente, à fleurs blanches; mêmes qualités.

1296. — — *Enchantress* . . . . . . 1 „
649. — cucullata. . . . . „ 25
1340. — delphinifolia. . . . . . 1 „
1274. — lutea . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50

Grande fleur jaune; floraison de longue durée pendant tout l'été; cette espèce, entremêlée de *V. cornuta* et de *V. cornuta alba*, forme de belles bordures, qui restent constamment fleuries.

652. — montana . . . . „ 50
653. — multifida . . . . „ 50
654. — obliqua striata (Flore). . . „ 25
les douze. . . . 2 50
le cent . . . . 15 „

Nous ne saurions assez recommander cette jolie Violette dont les fleurs, qui se montrent au-dessus du feuillage, sont d'un bleu de cobalt magnifique, tout flagellé de blanc de neige.

655. — odorata flore pleno . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
657. — — — albo pleno . . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
658. — — — rubro pleno . . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
772. — — *King of Violets* . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Une des plus belles variétés obtenues jusqu'à ce jour, très-pleine, d'un violet foncé.

773. — — *Queen of violets* . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Magnifique variété. Fleurs extrêmement nombreuses, extrêmement grandes, très-pleines, mi-partie blanches, mi-partie bleu de ciel, portées sur de vigoureux pédoncules qui les rendent très-propres à la confection des bouquets, et dont l'exquise senteur est des plus puissantes.

661. — — *The Czar* . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Feuillage énorme, très-grandes fleurs d'un bleu foncé superbe, très-odorantes, portées sur de vigoureux pédoncules. Voir la vignette dans la Flore, XVI, 125.

		Fr. C.
3130.	**Viola** odorata *The Czar* flore albo.	2 »
2969.	— — Victoria regina (*Lee*) . .	3 »
	Grande nouveauté du jour; paraît provenir de la *V. The Czar*, fécondée par la *V. devoniensis*.	
659.	— palmata	» 50
1215.	— Patrini	» 50
	les douze. . . .	5 »
3372.	— *Wawerley*.	1 »
	Wahlenbergia grandiflora, voir *Campanula grandiflora*.	
1271.	**Yucca** albo-spica.	5 à 15 »
3283.	— angustifolia stricta. . . (FLORE, XXII.)	5 à 25 »

		Fr. C.
665.	**Yucca** flaccida (*filamentosa* faux, HORT.) *fort*.	1 »
	les douze. . . .	10 »
666.	— gloriosa	4 »
667.	— — plicata	3 à 6 »
668.	— longifolia	3 à 6 »
3292.	— recurvata (*pendula*) . .	1 à 5 »
	les douze. .	10 à 30 »
669.	— stenophylla	2 à 4 »
3274.	— Whipplei.	5 »
	les douze. . . .	40 »

PRIX DES PLANTES VIVACES,

Prises en collections, au choix de l'Établissement :

1^r^ Assortiment.

25 belles plantes vivaces, en 25 sortes	5 francs.
50 — — — 50 —	10 »
100 — — — 100 —	20 »

2e Assortiment.

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes	5 francs.
25 — — — 25 —	10 »
50 — — — 50 —	20 »
100 — — — 100 —	35 »

3e Assortiment.

Espèces plus rares.

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes	10 francs.
25 — — — 25 —	20 »
50 — — — 50 —	40 »

SPÉCIALITÉS

Herbacées de pleine terre.

CHRYSANTHÈMES.

Chrysanthèmes à grandes fleurs.

Pièce.	fr. » 75
12 *variétés à mon choix*.	» 8 »
25 *variétés* — —	» 15 »

294. **Souvenir d'un ami** (*Lebois*). Blanc à reflet rose, revers des pétales plus foncé.

296. **Madem. Pecoul** (*Pelé*). Belle fleur rose, très-double.

308. **Beauty of St John's Wood** (*Henderson*). Blanc crème, revers lilas très-tendre.

311. **Captivation** (*Pethers*). Centre blanc de lait largement bordé violet magenta, bien double, de forme parfaite.

315. **Lord Derby** (*Clarke*). Violet pourpre amarantacé.
319. **Princess of Teck** (*Pethers*). Grande fleur double, blanc pur.
433. **Beethoven** (*Rundle*). Pourpre violet foncé, bouts des pétales jaune olive.
434. **Finette** (*Salter*). Lilas, semi-double.
437. **Pink perfection** (*Rundle*). Grande fleur lilas, très-double.
441. **Rival Little Harry** („). Jaune d'or cuivré, belle forme.
442. **Rotundiflorum** (*Payne*). Blanc de neige, grande fleur, belle forme.
444. **White Eve** (*Wyness*). Blanc de lait.
451. **Acquisition.** En forme d'anémone, rose lilas, pétales réguliers, larges.
452. **Felicity.** Lilacé, centre citron, pétales larges, recourbés.
453. **Flora.** Lilas brillant, pétales recourbés.
454. **George Peabody.** Blanc perle, revers lilas pourpré.
455. **Mount Edgcombe.** Blanc soufré nuancé rose.
472. **Beauty of Stoke** (*Salter*). Jaune d'ambre.
474. **Reine des blanches** (*Boucharlat*). Le plus beau des blancs.
479. **John Salter** (*Salter*). Jaune serin, très-beau.
480. **Impératrice** (*Boucharlat*). Lilas argenté, centre jaune.
485. **Blanche de Castille** (*Delaux*). Blanc de lait pointé rose, pétales imbriqués.
486. **M. Domage.** Jaune foncé.
487. **Sœur Mélanie.** Blanc pur.
489. **Miss Slade** (*Salter*). Blanc de neige.
491. **Dona Carmen** (*Lebois*).
493. **Latona** (*Smith*). Soufre.
496. **Golden Aurore** (*Hay*). Jaune d'or brillant.
501. **Empress Eugénie** (*Pethers*). Rose lilas.
504. **Lady Talfourd** (*Salter*). Rose lilas tendre.
405. **Prospero** („). Violet pourpre foncé.
506. **White Princess** (*Henderson*). Blanc pur, forme admirable.
509. **Diabolique** (*Pertuzès*). Rose carminé, pétales tuyautés.
510. **Eudoxie Béteil** („). Blanc de neige.
512. **Madem. A. Pertuzès** (*Pertuzès*). Rose carminé.
518. **Alfred Salter** (*Salter*). Rose tendre, belle fleur, très-grande.
520. **Golden Eagle** („). Rouge indien et orange, jolie forme.
521. **Golden Queen of England** („). Jaune canari, fleur très-grande.
522. **Guernsey Nugget** (*Pethers*). Primevère, extra.
523. **H. S. Rundle** (*Salter*). Fleur en boule, imbriquée, blanc pur.
525. **Orange Annie Salter** („). Orange brillant, extra.
526. **Prince Alfred** („).
527. **Prince of Wales** („). Pourpre violet foncé, nuancé plus clair.
528. **Queen of England** („).
530. **White Globe** („). Blanc, très-double.
535. **Alfonso** (*Bull*). Large fleur cramoisi brillant pointé jaune, très-belle.
549. **Gazelle** („). Variété naine, compacte, cramoisi brillant pointé jaune.

Chrysanthèmes à grandes fleurs.

Nouveautés de 1876.

Pièce : 3 francs. — *Les* 5 *variétés :* 12 francs.

586. **Exquisite** (*Bull*). Fleur très-double, d'un jaune d'or brillant, pétales intérieurs ombrés orange et reflétés saumon.
595. **Souvenir de Fr. Marrouch** (*Marrouch*). Fleur bombée, rouge sang mélangé orange, ligules du centre jaune d'or.
596. **Madame Pagès** („). Centre blanc crème, circonférence très-large à fond blanc nuancé et strié lilas clair.
601. **Léonidas** (*Lemoine*). Fleur grande, pleine, imbriquée, d'un beau jaune soufre.
603. **Bolivar** („). Fleur grande, pleine, imbriquée, jaune ocre tournant au lilas.

Chrysanthèmes pompons à fleurs moyennes.

Pièce : 75 centimes. — 12 *variétés :* 6 francs. — 25 *variétés :* 10 francs.

283. **Christianum** (*Pertuzès*). Presque blanc, largement bordé rose.
285. **Pertuzès** („). Orange nankiné, fleur très-double.
286. **Jacques Himmès** (*Lebois*). Rouge capucine foncé velouté, doré au centre, extra.
289. **Le Camoëns** (*Lebois*). Très-double, violet, extrémité des pétales jaune.
292. **Marie Crouzat** („). Pourpre magenta, belle forme.
295. **Vésuve** („). Jaune très-pur, très-double, fleur compacte.

297. **Album multiflorum** (*Salter*). Blanc de lait légèrement rosé.
306. **Actéon** (*Boulanger*). Jaune orange, variété très-florifère.
322. **Amy** (*Salter*). Jaune frais, bien double.
324. **Baronne d'Ulimbert** (*Lebois*). Blanc légèrement panaché rose.
325. **Comtesse de Mons** („). Blanc lavé rose et reflété jaune.
327. **Iris** (*Salter*). Beau rose, centre jaune.
328. **Judy** („). Jaune canari.
329. **Mad. de Soulangis** (*Lebois*). Amarante, très-double.
330. **Medusa** (*Salter*). Orange foncé lavé cramoisi.
331. **M. Astic** (*Lebois*). Jaune bronzé.
332. **Sindbad** (*Salter*). Rouge bronzé.
339. **Tarantula** („). Lilas clair.
340. **Mad. de Sabatier** (*Lebois*). Blanc légèrement rosé.
445. **Alliette** („). Rose, belle fleur.
447. **Cosbi** („). Lilas, presque blanc au centre.
449. **Siloë** („). Bronze, très-double, pétales laciniés.
450. **Lily-Pithou** (*Lebois*). Amarante foncé, fleur semi-double.
458. **Cléophas** („). Centre orangé bordé jaune.
475. **Henriette Himmès** („). Jaune passant au blanc, extra.
481. **Louis Tessier** („). Lilas, centre jaune.
494. **Rose d'amour** (*Salter*). Pompon rose.
497. **Vénus**. Jaune d'or.
502. **Yago** (*Pethers*). Rouge pourpre, fleur bombée.
508. **Baron d'Ulimbert** (*Lebois*). Pourpre vineux nuancé violacé.
531. **Polycarp** (*Bull*). Fleur moyenne, fimbriée, rose pêche clair.
532. **Pablo** („). Fleur très-pleine, fimbriée, moyenne, rose pourpre.
547. **Barra** („). Très-jolie fleur, chamois nuancé pourpre.
548. **Hecla** („). Jolie nuance amarante.
552. **Timour** („). Jaune canari pointé rose pourpre, variété très-florifère.

Chrysanthèmes pompons à fleurs moyennes.

Nouveautés de 1876.

Pièce : fr. 1-50. — 12 *variétés à mon choix :* 15 francs.

582. **Ariosto** (*Bull*). Amarante cramoisi légèrement ombré jaune, fleur petite et nettement frangée.
583. **Thermos** („). Bronze cannelle ombré jaune, très-double.
584. **Jason** („). Amarante clair brillant, variété très-florifère.
585. **Proserpine** („). Variété naine, à fleurs d'un jaune brillant.
588. **Olivar** („). Variété naine, très-distincte et florifère ; fleur d'excellente forme, d'un brun clair brillant.
589. **Agatha** („). Fleur très-double, de couleur incarnat, pointé d'or.
594. **Madame Domage** („). Jolie fleur dentelée, blanc pur.
602. **Jonquille** (*Lemoine*). Fleur pleine, jaune jonquille brillant.
606. **Ch. Dickens** („). Fleur grande, jaune chrome foncé, pétales pointés pourpre.
607. **Aspasie** („). Fleur grande, pleine, d'un blanc légèrement soufré, larges pétales en tuile.
609. **Anna de Belocca** (*Lemoine*). Fleur pleine, imbriquée, blanc soufré.
610. **Bouton d'Argent** („). Fleur petite, imbriquée, blanc carné, pétales renversés, ressemblant à une Renoncule.
611. **La Fiancée** („). Fleur grande, pleine, imbriquée, pétales étroits, très-fimbriés, blanc légèrement rosé.
614. **Mon caprice** (*Rendatler*). Fleur ronde, magnifique, fortement fimbriée, lilas foncé.
615. **Gaillardia** (*Delaux*). Port et coloris d'un *Gaillardia*, très-jolie fleur à pétales fimbriés.
616. **L'inconnue** („). Pétales serrés, fimbriés, de couleur buffle à revers jaune, magnifique.
617. **L'admirable** („). Fleur moyenne, chamois pointé à revers jaune, plante naine.

Chrysanthèmes pompons à petites fleurs renonculiformes.

Pièce : 1 fr. — 8 *variétés* : 6 francs.

284. **Souvenir** (*Pertuzès*). Jaune d'or largement bordé cramoisi.
291. **Les Gobelins** (*Pelé*). Lilas, blanc au centre.
300. **Justin Tessier** („). Lilas très-tendre.
301. **M. Schmidt** („). Bouton d'or largement bordé cramoisi; variété très-florifère, buissonnant très-bien, extra.
304. **Mad. Ferrand** (*Ferrand*). Blanc légèrement lavé lilas, extra.
323. **Attila** (*Lebois*). Crème passant au rose.
533. **Leonora** (*Bull*). Fleur très-petite, fimbriée, jaune pointé pourpre.
534. **Rosine** („). Rose tendre, revers carmin.
543. **Petit Mignon** (*Delaux*). Miniature très-gracieuse, à pétales échancrés, fimbriés, mauve foncé pointé jaune, extra.
546. **L'unique** („). Fleur serrée, très-double, bien faite, lilas fortement strié et rayé blanc, revers blancs, extra.

Chrysanthèmes Japonais.

Pièce : 75 centimes. — 12 *variétés* : 6 francs. — 25 *variétés* : 10 francs.

1. **Bronze Dragon.** Cuivre bronzé, odeur suave.
4. **Laciniatum.** Blanc à pétales laciniés, fleur moyenne.
5. **Roseum punctatum.** Blanc panaché rose.
7. **Yellow Dragon.** Jaune canari, grande fleur double, extra.
11. **Parasol.** Jaune lavé brun.
281. **Thérèse Olivier** (*Lierval*). Jaune d'œuf.
290. **Dr Clos** (*Lebois*). Beau rose, semi-double.
310. **Boule d'or** (*Boulanger*). Jaune d'or nuancé rouge.
314. **La Chinoise** („). Orange et brun.
316. **Madem. Claire Sasse** („). Jaune légèrement bronzé.
318. **M. Abeille de Perrin** („). Rouge cocciné foncé.
334. **Comet** (*Salter*). Jaune frais.
335. **Grand Turk** („). Grande fleur semi-double, rose vif.
336. **Leopard** („). Orange et brun.
337. **Red Dragon** („). Rouge capucine.
338. **Roseo-album** („). Pétales très-minces, rose amarante à bouts blancs.
420. **Chromatella** („). Orange et brun.
421. **Dr Masters** („). Orange lavé brun.
424. **James Salter** („). Lilas tendre presque blanc, très-double.
425. **Juno** („). Jaune d'or.
427. **Meteor** („). Jaune légèrement orangé, très-double.
429. **Purpureum album** („). Pourpre amarantacé, bien double.
432. **The Mikado** („). Jaune lavé cramoisi.
468. **Sceptre toulousain** (*Delaux*). Énorme fleur en spirale, écarlate cramoisi.
470. **Miron** (*Delaux*). Grande fleur jaune clair passant au rouge giroflée.
471. **Gloire d'or** („). Fleur grande, jonquille éclatant.
507. **Admiranda** („). Blanc carné nuancé, centre carmin.
529. **The Sultan** (*Bull*). Bouquet très-grand, composé d'une masse de fleurs d'un rose pourpre brillant, revers plus clair.
536. **Beauté parfaite** (*Delaux*). Lilas rosé, ligné et ombré blanc, variété très-florifère.
537. **Sho-Gakko** („). Fleur grande, de forme pivoine, pétales lobulés, rouge amarante.
538. **Madem. Delaux** („). Rose ligné blanc, pétales du centre soufre.
539. **Katakana** („). Orange brillant mêlé de safran, strié et ligné jaune, à revers sucre.
540 **M. Louis Barthère** („). Fleur moyenne, pourpre velouté foncé, pétales échancrés, bordés et pointés jaune d'or.
541. **Nuit d'hiver** („). Safran bronzé teinté brun, revers jaune soufre, pétales en spirale pointés jaune d'or, couleur toute nouvelle, plante naine.
542. **Bouquet orange** („). Variété très-florifère, longue fleur jaune soufre vif.
544. **Amphilia** („). Rouge clair brillant, variété superbe.
550. **Belle Castillane** („). Lilas mauve pointé buffle foncé, de très-belle forme.
551. **Asmodée** („). Pétales tuyautés à fond jaune rosé, entremêlés de pétales jaunes, revers de la fleur nankin flammé rose violacé.

Chrysanthèmes japonais.

Nouveautés de 1876.

Pièce : 2 francs. — 12 *variétés à mon choix :* 20 francs.

590. **Purple King** (*Veitch*). Pétales recourbés d'un pourpre brillant ombré magenta et mauve ; variété très-distincte.
591. **Gold Thread** (»). Variété distincte à petits fleurons, bronze doré.
592. **The Cossack** (»). Fleur grande, pleine, distincte, marron et jaune.
593. **Duchess of Edinburgh** (»). Pétales blancs recourbés, disque rose lilacé.
599. **Madame Clémence Audiguier** (*Marrouch*). Fleur très-grande, ligules larges, d'un joli rose tendre, les ligules du centre tournés en spirale, lignés de blanc à la fin de la floraison ; variété extra.
604. **Fulgore** (*Lemoine*). Fleur pleine, imbriquée, fimbriée, ocre tournant au lilas.
605. **Sésostris** (»). Fleur pleine, de couleur acajou, jaune foncé à l'insertion des pétales.
612. **To-Kio** (*Delaux*). Variété naine, acajou pourpré velouté, revers jaune d'or.
613. **Mon bijou** (»). Variété florifère, pétales contournés, acajou pointé jaune d'or, à revers jaunes.
618. **Bertier-Rendatler** (»). Grande fleur jaune clair, pétales échancrés, flammés rouge brun.
619. **Belle rose** (»). Variété naine, jolie, de couleur pêche, centre chamois clair, couleur nouvelle.
620. **Nora** (»). Beau safran à centre jaune d'or, tous les pétales pointés jaune d'or.
621. **Day Gakko** (»). Longs pétales divergents d'un beau rouge cramoisi, centre en spirale, ligné jaune aux revers, variété magnifique.

Chrysanthème à feuilles panachées.

Pièce : 75 centimes.

280. **Sensation** (*W. Bull*). A feuille bordée d'un ruban blanc; une des plus belles plantes panachées pour bordure de massifs.

DELPHINIUM.

DAUPHINELLES. — PIEDS D'ALOUETTE VIVACES.

12 belles variétés à mon choix . . . . fr. 10 »
Variétés de semis en superbe mélange, *les douze* . . . » 5 »

	Fr.	C.
2. **atroviolaceum.** Jolie petite fleur semi-double, bleu foncé rubané violet clair	»	50
3. *Belle Alliance*	»	50
9. *Mad. Hock.* Variété naine à grandes fleurs bleu de roi, à papilles blanches au centre	»	50
12. **pallidum.** Pompon bleu de ciel de plus d'un pied de long, fleurs très-serrées	»	50
15. *Pompon de Tirlemont* (Fl., XII, 195). Bleu de Prusse teinté rose au centre de chaque pétale . . .	2	»
16. **Sauveuri flore semi-pleno.**	»	50
18. **formosum** (Flore, XII, 7). Toujours très-recherché; produit un effet superbe en massifs; grandes et larges fleurs du bleu le plus foncé, le plus riche; ne s'élève qu'à 50 centimètres au plus. . . .	»	25
les douze. . . .	2	50
le cent	15	»
20. **cheilanthum Hendersoni.** Grande fleur d'un riche bleu d'azur, centre blanc.	»	50
24. **hybridum pulchrum** (Fl., XVII, 157). Pour massifs, c'est un digne pendant du *Delphinium formosum*, bleu foncé, tandis que celui-ci est d'un beau bleu de ciel tendre .	»	50

Fr. C.

34. *Hermann Stenger.* Fleurs doubles; pétales inférieurs violet clair à reflet métallique, pétales extérieurs bleu très-riche, centre à papilles blanches . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
35. **hybridum ranunculiflorum.** Magnifiques fleurs de la forme d'une petite Renoncule, d'un bleu de ciel très-clair; extrémité des pétales blanche . . . . . . „ 50
36. *Mad. Guichard.* Précieux! De meilleure forme, plus beau que le *Delph. formosum* . . . . . „ 75
41. *Mad. Rouillard* . . . . „ 50
42. **Barlowi versicolor** (FLORE). Variété du *Barlowi* à fleurs bien doubles, du plus beau bleu, bien panaché de tons métalliques. . . . . 1 „
43. — **vittatum** (FLORE). Les fleurs portent des pétales bleu de roi et d'autres de couleur indigo, le tout orné de papilles blanches . 2 „
51. *C. Glym* (*Lemoine*). Violet clair, centre mêlé de pétales blanc, et de pétales violet métallique . . . 1 „
52. *Mad. Henry Jacotot* . . . . . 2 „
54. *Roi Léopold* (*Lemoine*). Violet clair, centre des pétales jaunâtre . . 1 50
56. **Alopecuroides flore pleno** . . . 2 „
57. **Belladonna.** Grande fleur simple, du plus beau bleu de ciel . . . „ 75
58. *Amédée Hans* (*Lemoine*) . . . . 1 „
60. *Mad. Lelandais* (*Lemoine*). Fleurs pleines, renonculiformes, bleu de ciel rubané blanc, magnifique . 1 „
64. *Gloire de St-Mandé* (*Chaté*). Très-belles fleurs simples, d'un beau bleu; pétales brun sombre presque noir, velus; pompon large, fleurs très-serrées . . . . . „ 75
66. *Pompon brillant* (*Lemoine*). Fleurs pleines, imbriquées, violet métallique 1 50
70. *Louise Figuier* (*Crousse*). Semi-double, violet clair. . . . . . 2 „
71. *Marie Morel* (*Crousse*). Demi-double, lilas gris. . . . . 2 „
72. **hybridum ranunculiflorum** *Mad. Richalet* (*Lemoine*). Rameau floral de 2 pieds de longueur, fleurs très-pleines, bleu d'azur à reflets métalliques. Très-belle variété . 1 „
75. *Le Mastodonte* (*Lemoine*). Magnifiques fleurs d'une dimension extraordinaire, du plus beau bleu clair, à papilles blanches . . . 2 „
82. *Agathe* (*Crousse*) . . . . . . 2 „

Fr. C.

83. *Argus* (*Crousse*). Demi-nain, rameaux compactes, larges fleurs pleines, bien faites, pétales imbriqués, bleu de ciel franc, magnifique . . . 1 50
84. *Brillant* (*Crousse*). Grandes fleurs bien doubles, bleu foncé, pétales étalés, centre de la fleur maculé blanc . . . . 2 „
85. **Fastuosum plenum** . . . . . 2 „
86. *Felix Crousse* (*Crousse*). Pyramide de fleurs bien doubles, violet mauve, pétales extérieurs bleu vif . . . 1 „
88. *Madame Legros* (*Crousse*). Plante à effet, très-long rameau de fleurs pressées les unes contre les autres, d'un bleu cobalt très-vif, admirable 2 „
89. **Marginatum plenum** (*Crousse*). Fleurs pleines, en petits pompons, blanc bordé azur. . . . . . . 2 „
91. *Méandre* (*Crousse*). Fleurs pleines, en long thyrse, bleu d'azur vif à centre blanc . . . . 1 „
93. *Président Johnston* (*Crousse*). Fleur double, rose lilacé, blanc et brun au centre . . . . 1 „
94. *Trophée* (*Crousse*). Grande fleur double, bleu de Prusse teinté violet au centre, pétales du milieu de la fleur rubanés blanc pur . . 2 „
106. *Comte de Lambertye* (*Crousse*). Larges fleurs très-pleines, bien imbriquées, d'un beau bleu de ciel très-clair, blanc rosé au centre, extra. . . 1 50
107. *Paul de Lambertye* (*Rendatler*). Violet à reflet bleu de ciel, fleurs pleines. . . . . 2 „
109. **Nudicaule** (FLORE, XIX, 20). Très-belles fleurs d'un rouge brillant, magnifique. 1 50
110. **Heinemanni** (*Lemoine*). Fleurs larges, pleines, imbriquées, bleu de cobalt, base des pétales blanche . 1 50
111. *Arc-en-ciel* (*Lemoine*). Fleurs bien ouvertes, pleines, imbriquées, grandes, d'un riche bleu de ciel clair nuancé de lilas rose; une des plus belles variétés connues . 3 „
115. *Le XIXᵉ siècle* (*Lemoine*). Fleurs bleu de ciel violacé, très-larges, doubles, plante haute . . . . 2 „
116. *Chevalier de Saint-Jean* (*Crousse*). Fleur moyenne, double, bleu nuancé 2 „
117. *Desdemona* (*Lemoine*). Fleurs pleines, gris bleuâtre 1 50
121. *Granville* (*Lemoine*). Fleurs larges, rondes, indigo violacé, papilles brunes . . . . 3 „

Fr. C.

122. *Humboldt* (*Lemoine*). Bleu de ciel foncé, très-vif, fleurs doubles, larges. 1 50
125. *Mentor* (*Lemoine*). Fleurs violet mauve, très-grandes, semi-doubles 2 »
126. *M. Le Bihan* (*Lemoine*) . . . . . 1 »
127. *Nymphe* (*Lemoine*). Rameaux compactes, fleurs doubles, bleu de ciel tendre . . . . 2 »
131. *Général Uhrich* (*Lemoine*). Fleurs presque pleines, bleu nuancé bronze, grands rameaux serrés. 1 50

Fr. C.

134. *M. Rivière* (*Bertier*). Grandes fleurs semi-doubles, violet, mouche blanche . . . . 2 »
135. *Roland* (*Lemoine*). Magnifiques fleurs doubles, violet bleu vif, quelques pétales blancs au centre. 5 »
136. *Roncevaux* (*Lemoine*). Fleurs bien doubles, bleu de Prusse mêlé de tons métalliques, centre en houppe bleu et blanc . . . . 4 »
137. **Cashmirianum**. . . . . 15 »

DIANTHUS.

ŒILLETS.

Œillets flamands (*Dianthus Caryophyllus*).

100 en 50 variétés. . . . . fr. 80 »
25 en 25 — . . . . » 25 »
Graines . . . . *le paquet* . . . » 3 »

2120. **Souvenir de la Malmaison** (Flore, XII, 131). 35 centimètres de circonférence. Blanc reflété incarnat fort tendre, de 1er ordre . . . *pièce* . . . . . . fr. 1 »
les douze. . . . . » 10 »

Œillets remontants (*Dianthus Caryophyllus semperflorens*).

100 en 50 variétés. . . . . fr. 80 »
25 en 25 — . . . . » 25 »
Variétés en mélange . . . . . *les douze* . . » 5 »
Graines . . . . *le paquet* . . » 3 »

242. **Prince d'Orange**. Beau jaune finement strié rouge vif. . . . . » 2 »
3388. **fimbriata alba plena**. Cet Œillet, à belles et grandes fleurs blanches, doubles, fimbriées, fleurit admirablement en pleine terre, pendant tout l'été. Rempoté à l'automne et placé en serre froide, il continue à donner des fleurs pendant une partie de l'hiver. Excellente variété pour la confection des bouquets . . » 2 »
les douze. . . . » 20 »

Œillets de poëte, Bouquets parfaits (*Dianthus barbatus*).

957. Variétés en beau mélange. . . . . *les douze* . . . . . » 3 »
le cent. . . . . . » 20 »
Graines . . . . 25 *grammes* . . . . » 1 50

Œillets Flon, variétés naines.

770. **Marie Paré**. Blanc pur, double . . . . » » 75
3379. **Napoléon III**. Rouge brillant, double . . . . » » 75

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

FILICES. — Freilands-Farne.

12 sortes *à mon choix* . . . . 10 francs.

	Fr. C.
ADIANTUM L.	
116. pedatum L..	3 »
ATHYRIUM ROTH.	
58. asplenioides angustum M. (*A. Michauxi* D.)	4 »
59. Filix-fœmina ROTH	» 50
61. — — alatum M.	6 »
60. — — Applebyanum	4 »
63. — — cornigerum M.	3 »
67. — — Craigii	3 »
4. — — crispum M.	1 »
7. — — Fieldiæ M.	1 50
9. — — Frizelliæ BAIN	» 50
les douze	5 »
70. — — laciniato-angustum	5 »
11. — — laciniatum M..	1 50
330. — — plumosum M.	10 »
72. — — Pritchardi cristatum	5 »
13. — — pumilum HORT.	» 50
les douze	5 »
73. — — purpureum HORT.	» 50
74. — — Stansfieldi	5 »
75. — — stipatum W.	3 »
76. — — Vernoniæ crispum	5 »
77. — — Victoriæ M.	4 »
78. Goringianum M. (*pictum*)	1 à 2 »
les douze	10 »
BLECHNUM L. (*Lomaria* WILLD.).	
275. boreale	» 50
14. Spicant SM..	» 50
les douze	5 »
80. — contractum M.	3 »
CYSTOPTERIS BERNH.	
18. fragilis BERNH.	» 75
LASTREA BORY.	
85. cristata PRESL	1 »
21. — major	2 »
22. — uliginosa M.	2 »
23. dilatata PRESL.	» 50
25. Filix-mas Barnesi M.	5 »

	Fr. C
LASTREA BORY.	
27. Filix-mas cristata M.	.50c à 5 »
les douze	5 »
30. — — intermedia.	1 50
28. — — paleacea M.	1 à 4 »
les douze	10 »
87. — — polydactyla M.	2 »
29. — — pumila M..	2 »
31. noveboracensis PRESL.	» 50
32. spinulosa	1 »
33. Thelypteris PRESL.	» 50
ONOCLEA L.	
34. sensibilis L..	» 50
OSMUNDA L.	
101. cinnamomea	3 »
35. regalis L.	1 »
36. — cristata M.	3 »
442. — interrupta	5 »
37. — purpurascens M.	1 »
POLYPODIUM L.	
38. Dryopteris L.	» 50
les douze	5 »
39. vulgare L.	» 50
338. — ramosum	4 »
POLYSTICHUM ROTH.	
91. acrostichoides	3 »
92. angulare contractum STANSF	3 »
272. — hirsutissimum.	2 »
45. — proliferum M.	1 »
les douze	10 »
très-fort	4 »
107. — — Wollastoni.	2 »
110. — setosum.	1 50
les douze	15 »
SCOLOPENDRIUM SM.	
94. cinnamomeum.	5 »
STRUTHIOPTERIS WILLD.	
55. germanica W.	» 75
les douze	7 75
337. pennsylvanica	3 »

PÆONIÆ HERBACEÆ.

PIVOINES HERBACÉES. — Staudenartige Pæonien.

☞ *Les Pivoines herbacées sont d'une rusticité à toute épreuve; terre ordinaire de jardin, fumée avec de l'engrais liquide tous les ans, en novembre. — Un paillis, pendant l'été, leur est très-favorable dans les terrains secs, quand le sous-sol est privé de toute humidité.*

ANCIENNES VARIÉTÉS.

12 *belles variétés à mon choix, avec noms.* . . . . fr. 15 „
Variétés en superbe mélange, les douze. . . . . „ 5 „

SÉRIE A.

12 *variétés à mon choix* . . . . fr. 15 „
Pièce, au choix de l'amateur . . . . „ 2 „

186. **Abel de Pujol** (*Calot*). Pourpre clair, très-double.
187. **Atrosanguinea** („). Rouge sang, très-forte fleur.
188. **Belle Douaisienne** („). Rose tendre, centre jaune abricot bordé pourpre.
189. **Docteur Andry** („). Pourpre violacé.
190. **Edmond Lebon** („). Rose vif.
191. **Eugène Verdier** („). Blanc carné, centre saumoné.
192. **Mad. Chaumy** („). Rose satiné, centre carné.
193. **Mad. Dhour** („). Rose carné bordé blanc.
194. **Mad. Lemoine** („). Blanc rosé, cœur jaune.
195. **Mad. Raguet** („). Rose satiné.
196. **Marie Dhour** („). Blanc, centre carné.
197. **Souvenir d'Aug. Miellez** (*Calot*). Rouge pourpre, fleur énorme.
198. **Vicomte de Forceville** („). Rose très-vif, très-double.
501. **Ambroise Verschaffelt** („). Pourpre.
502. **Emile Lemoine** („). Beau pourpre foncé.
503. **Henry Demay** („). Rose foncé carné.
504. **J.-B. Rendatler** („). Rose satiné.
505. **Mad. Bollet** („). Chair rosé à reflet blanc.
506. **Mad. Crousse** („). Blanc pur.
507. **Mad. Lebon** („). Cerise vif à reflet satiné.
508. **Victor Verdier** („). Carmin clair légèrement violacé.
509. **M. Paul du Ribert** („). Carmin vif.
510. **M. Jules Lebon** („). Rouge carminé vif, fleur énorme.

SÉRIE B.

12 *variétés à mon choix.* . . . . fr. 25 „
Pièce, au choix de l'amateur . . . . „ 3 „

511. **Augustin Dhour** (*Calot*). Rouge pourpre, fleur énorme.
512. **Louis Van Houtte** (*Delache*). Rouge pourpre, très-double, belle variété.
513. **Mad. Loise mère** (*Calot*). Fleur énorme, carné clair, centre crème, très-double.
514. **Madem. Rose Rendatler** („). Rose tendre satiné à reflet lilas.
515. **Maréchal Vaillant** („). Rouge violacé pourpre.
516. **M. Barillet-Deschamps** („). Pourpre rosé.
517. **M. Barral** („). Beau rose tendre, nuancé lilas.
518. **Souvenir de l'Exposition universelle** („). Beau rose, belle forme.
522. **Mad. Barillet-Deschamps** (*Calot*). Rose tendre, bordé blanc et teinté rose.
523. **Mad. Jules Calot** („). Blanc carné à teinte jaune, accidenté carmin sur le bord des pétales du centre.
526. **M. Boucharlat aîné** („). Rose lilacé vif à reflet argenté, accidenté de carmin.
527. **Berthe Dhour** („). Beau rose tendre nuancé argenté.
528. **La Vestale** („). Blanc crème.
531. **Marie Houillon** („). Rose clair satiné, très-belle variété.
532. **M. Paul Risbourg** („). Rouge violet teinté noirâtre.

533. **Octavie Demay** (*Calot*). Blanc, semi-double.
534. **Paul Verdier** („). Carmin foncé, superbe.
535. **Souvenir de Gaspar Calot** („). Beau rose vif.
536. **M. Dupont** („). Blanc soufre, carmin vif au centre.
537. **Ville de Nancy** (*Calot*). Pourpre violacé brillant, magnifique.
538. **Madem. Marie Calot** („). Beau rose chair, fond satiné éclairé de teintes argentées, extra-belle variété.
541. **M. Hippolyte Delille** („). Rose cendré teinté lilas rose, fleur très-grande.

---

456. PÆONIA TENUIFOLIA FLORE PLENO.

Pièce : 2 francs.

Originaire de Sibérie, cette magnifique variété du *Pæonia tenuifolia* est déjà, par son feuillage seul, un ornement de jardin. Ses feuilles sont très-finement, très-élégamment découpées; ses fleurs, très-grandes, très-pleines, sont de couleur sang noir vernissé; c'est une plante vivace de 1er ordre. Voir Flore, IV, 1848, pl. 308.

PHLOX.

Tous de forme parfaite et bien distincts de coloris.

☞ C'est en automne, de préférence, qu'il faut planter les **Phlox.** Toutes nos variétés sont des plus rustiques; elles n'exigent aucune couverture.

PHLOX DECUSSATA. — Série *A*.

Pièce		fr. „ 50
12 variétés à mon choix		„ 5 „
25 — —		„ 10 „
Variétés en superbe mélange	*les douze*	„ 3 50
	le cent	„ 25 „

206. **Larina** (*Pelé*). Blanc pur, plante naine.
217. **Triomphe de Twickel** (*Sanberg*). Rose foncé, régulièrement bordé blanc.
245. **Boule de neige** (*H. Demay*). Blanc pur.
249. **Mad. Marseaux** (*Fontaine*). Blanc de lait, très-large centre carmin.
251. **Mad. Moisson** („). Blanc violacé à reflet bleuâtre, centre carmin.
271. **Comtesse de Bresson** (*Lierval*). Blanc, centre rouge très-vif.
273. **Dr Lacroix** (*Fontaine*). Rouge foncé à reflet violet.
283. **Chloris** (*Rougier*). Lilas violacé, centre carmin.
296. **Mad. de Wendel** (*Lierval*). Blanc à reflet rose lilacé, centre rouge.
320. **Mad. Bénary** (*Rendatler*). Blanc lilacé, centre rose.
327. **Borée** (*Lierval*). Rouge, centre carmin.
328. **Brillant** (*Fontaine*). Rouge foncé cocciné.
331. **Comte de Quélen** (*Lierval*). Rose saumoné, centre carmin.
332. **Danaé** (*Fontaine*). Rose à centre cocciné.
341. **Mad. de Caen** (*Lecerf*). Blanc à centre très-largement marqué de rouge pourpre.
344. **Madem. Trotter** (*Lierval*). Blanc, centre rouge pourpre.
351. **Mad. Petit** (*Fontaine*). Pourpre violacé.
352. **Vicomtesse de Belleval** („). Rouge violacé, centre écarlate.
361. **M. Hector Rouillard** („). Rouge amarante.
369. **Dr Parnot** („). Carmin vif saumoné.
371. **Mad. Autin** (*Lierval*). Rouge violacé, centre pourpre.
372. **Mad. de Cannart d'Hamale** („). Rose saumon, centre rouge.
373. **Mad. Levrat** (*Fontaine*). Saumon rose, centre carmin et violet.
374. **M. Allain** („). Rouge carmin, centre rouge sang.
377. **M. Thibaut** („). Saumon clair, centre pourpre.
380. **Souvenir de Soultzmatt** („). Carmin clair bordé blanc pur.

382. **Souvenir de Trianon** (*Fontaine*). Rose violacé vif, centre carmin.
387. **Amabilis** („). Rose saumoné, œil pourpre.
388. **Ange gardien** (*Lierval*). Blanc lilacé, centre pourpre.
396. **La candeur** („). Blanc pur, grand centre cerise.
397. **Lierval** („). Carmin vif régulièrement bordé blanc pur.
398. **Madem. Christine Nilsson** („). Blanc, centre pourpre foncé.
399. **Prémices du bonheur** („). Rosé, centre cerise.
400. **Rêve d'or** (*Fontaine*). Saumon brillant, œil cerise très-vif, magnifique.
403. **Vénus** (*Lierval*). Blanc argenté, centre violet.
404. **Vierge Marie** („). Blanc, centre pourpre vif, extra.
405. **Virgo Maria** (*Debauvay*). Blanc pur, très-belle variété.
422. **Egérie** (*Henry Demay*). Blanc, centre violacé carminé.
423. **Météore** („). Rose, centre vermillon.
430. **Comtesse de Chambord** (*Lierval*). Blanc saumoné, centre pourpre.
431. **Comtesse de la Panouse** („). Blanc, centre pourpre.
432. **Mad. Domage** („). Blanc pur, large centre carmin.
436. **M. Charles Turner** (*Lierval*). Rose cendré, centre carmin.
437. **M. George Henderson** („). Rose cendré, centre pourpre.
438. **M. Hugh Low** („). Rouge pourpre foncé.
441. **M. Marin Saison** („). Rouge violacé, plante naine.
446. **Espérance** (*H. Demay*). Blanc porcelaine, centre pourpre.
447. **Fascination** („). Rose satiné, centre carmin.
451. **Chapelard** (*Lemoine*). Rouge vif, centre feu.
454. **Decussata hybrida** (*Rendatler*). Rose reflété lilas.
461. **Atropurpurea** (*Chaté*). Rouge pourpre foncé.
467. **Mad. Barillet** (*Lierval*). Blanc, centre rose foncé.
468. **Mad. Billy** („). Blanc, centre pourpre.
469. **Mad. de Méronet** („). Blanc lilacé, centre pourpre.
470 **Mad. Rœmpler** („). Rouge vif ombré pourpre.
471. **Madem. Hermine de Turenne** („). Rose foncé, centre pourpre.
477. **M. Joseph Hein** („). Rouge saumon éclatant, centre pourpre.
480. **Souvenir de Berryer** („). Rouge violacé, centre pourpre.

PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE *B*.

Pièce : 1 franc. — 12 *variétés à mon choix :* 10 francs.

481. **Auréole** (*Lemoine*). Lilas vif striolé blanc.
482. **Centaure** („). Rose lilas, centre pourpre.
483. **Fortunio** („). Rose violacé, centre rouge.
484. **Fournaise** („). Rouge feu, centre cramoisi.
485. **P. Gratry** („). Blanc carné, centre carmin violacé.
486. **Papillon** („). Rose foncé flagellé de veines carmin, centre rouge sang.
487. **Triomphant** („). Blanc carné, centre pourpre violacé.
488. **Madem. Marie Saison** (*Lierval*). Fond blanc, centre pourpre, forme parfaite.
489. **Mad. Guilloteaux** („). Blanc flammé sur les pétales, centre rose violacé.
490. **Comtesse de Fernandona** („). Fond blanc ombré rose carmin, centre pourpre.
492. **Mad. Moisset** („). Grandes fleurs rose mauve très-tendre, centre rose foncé, très-beau.
494. **M. Conrad** („). Rouge, centre pourpre, forme parfaite.
495. **M. de la Devansaye** (*Lierval*). Carmin violacé, centre pourpre.
497. **M. Gardner Brewer** („). Rouge cocciné très-éclatant.
498. **M. Guilloteaux** („). Rouge cocciné ombré violacé.
499. **M. Guldenschuch** („). Rose violacé, centre pourpre foncé.
500. **M. Hérincq** („). Rouge cocciné, très-beau.
501. **M. Rafarin** („). Saumon, centre plus foncé, superbe variété.
503. **Triomphe du Parc de Neuilly** („). Rouge cocciné, centre plus foncé, coloris nouveau, forme parfaite.
504. **M. Kuss** (*Lemoine*). Blanc, large œil pourpre carmin foncé.
505. **Arlequin** („). Blanc striolé et flagellé rouge carmin clair.
506. **Châtiment** („). Carmin magenta très-éblouissant.

507. **Antoinette Six** (*Lemoine*). Violet ardoisé, centre pourpre.
508. **Eugénie Immer** (»). Blanc, centre lilas.
512. **Coccinea** (*Malet*). Rouge cocciné très-étincelant.
513. **Dr Parnot** (*Malet*). Beau carmin à reflet saumon, œil carmin foncé.
514. **Resplendens** (»). Rouge saumoné, centre pourpre.

PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE *C*.

NOUVEAUTÉS.

Pièce : fr. 1-50. — 12 *variétés à mon choix :* 15 francs.

515. **Figaro** (*Aldebert et Denecker*). Rose clair, centre carmin foncé.
516. **M. Bertier-Rendatler** (»). Rose lilacé, centre rose carmin.
517. **Souvenir de M. Desmottes** (»). Amarante pourpré, centre cramoisi.
518. **Mme Crousse** (»). Rose saumoné, centre carmin.
519. **Mme Lemonnier** (*Lemoine*). Rose mauve, centre carmin.
520. **Agrippa** (*Gerbeaux*). Rose lilacé à reflet pourpre.
521. **Vespasien** (»). Rose tendre, centre carmin.
522. **Henri Brisson** (*Lemoine*). Rouge écarlate, très-belle fleur.
523. **Jules Favre** (»). Fleur très-large, pourpre clair, centre carmin.
524. **Jules Simon** (»). Blanc, centre rouge.
526. **Manuel** (»). Blanc crème, centre violet rougeâtre.
527. **Washington** (»). Blanc légèrement tigré au centre.
529. **Algernon Swinburne** (»). Rose magenta, centre rose vif.
530. **Bassus** (*Gerbeaux*). Blanc nuancé lilas, centre violet.
531. **Clio** (*Bertier*). Grande fleur, rose mauve clair, centre carmin.
532. **Denfert** (*Lemoine*). Lie de vin, centre pourpre.
533. **Ere nouvelle** (»). Large fleur rose vif, centre rose foncé.
534. **Gambetta** (»). Grande fleur cramoisi, centre pourpre foncé.
535. **La Patrie** (»). Violet pourpre, centre plus foncé.
536. **Mme Hoste** (»). Plante naine, de belle forme, blanc pur.
537. **Popular** (»). Cerise, centre pourpre.
538. **Richard Wallace** (»). Blanc, large centre violet.
539. **Valentin** (»). Blanc lilacé, centre violet.
541. **Zénobia** (»). Violet lie de vin, centre carmin.
543. **Atalante** (*Crousse*). Carmin et rose feu, centre plus vif.
544. **Calliope** (»). Rouge feu, centre écarlate.
545. **Némésis** (»). Rouge vif, centre plus foncé, de bonne forme.
547. **Arioste** (»). Rose saumoné, centre carmin.
548. **Hébé** (»). Énorme panicule de fleurs rose aurore, centre feu.
549. **Midas** (*Malet*). Belle fleur, bien faite, saumon pur.
550. **Amphion** (»). Vermillon, centre pourpre.
551. **Rebecca** (»). Grande fleur carnée, centre pourpre.
552. **Velléda** (»). Blanc pur, centre cramoisi.
553. **Obéron** (»). Cerise cuivré, très-jolie nuance.
554. **Ixion** (»). Écarlate très-vif.
555. **Henri Martin** (*Lemoine*). Blanc pur, centre pourpre.
556. **Indépendance** (»). Blanc strié lilas, belle fleur.
558. **M. Christophle** (»). Violet foncé pourpré, très-beau.
561. **Vercingétorix** (»). Blanc étoilé rose, centre rose violacé.
563. **Louise Schwartz** (*J. Schwartz*). Plante naine, grande fleur d'un blanc pur.
564. **Zéphir à fleurs marginées** (*Brassac*). Fleur pointillée rose clair et lilacé.
565. **Julio** (*Delesalle*). Blanc nuancé rose, extra.
566. **Voltaire** (»). Fond blanc lavé violet, centre plus foncé.
567. **Pierre Crozy** (*Denis*). Rouge vif, centre pourpre foncé.
568. **M. Sicard** (»). Rouge tendre, centre pourpre.
569. **Madem. Emilie Chrétien** (»). Blanc, centre rose.
570. **Cornélie** (»). Blanc nuancé lilas, centre rose pourpre.
571. **Vulcain** (»). Rouge vif unicolore, extra.
572. **Argus** (»). Rouge vineux, centre plus foncé, très-beau.
573. **Madem. Louise Gaulin** (»). Blanc pur, extra, plante naine.

574. **Cristal Palace** (*Denis*). Blanc légèrement carné, centre rose vif.
575. **Bijou** („). Rose lilacé clair, centre plus foncé.
576. **M. Grisard** („). Rose lilacé strié rose vif.
577. **M. Rognat** (*Denis*). Rouge saumon vif, centre plus foncé.
578. **Mad. Léonard Lille** („). Blanc carné strié rose vif.

PHLOX DECUSSATA. — Série *D*.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.

Pièce : 3 francs.

579. **Le tour du Monde** (*Lemoine*). Grandes fleurs à lobes imbriqués rose lilacé.
580. **Crozy fils** („). Grandes fleurs ardoise violacé, belle forme.
583. **Commissaire Gallet** („). Blanc, large centre carmin.
584. **Député Berlet** („). Ecarlate, centre pourpre.
585. **Jules Ferry** („). Violet mauve foncé, grand centre blanc.
586. **M. Andrieux** (*Lemoine*). Rose chagriné carmin, grande panicule.
588. **Frédéric Soulié** („). Rose saumon, large centre rose carminé.
591. **Richard Larios** („). Fleurs parfaites, très-larges, rose primevère.
592. **Thiers** („). Fleurs énormes, blanc, large centre violet cramoisi.
593. **Victor Tissot** („). Grande panicule de fleurs énormes, roses, centre blanc.

PHLOX OMNIFLORA (PYRAMIDALIS). — Série *E*.

Pièce : 1 franc.

410. **Adonis** (*Rendatler*). Blanc nuancé lilas, centre plus foncé.
411. **Belle pyramide** („). Pourpre, pyramide compacte.
412. **Caméléon** („). Pourpre maculé de cinq taches blanches.
413. **La fraîcheur** („). Bleu flagellé lilas, étoile foncée.
414. **Panorama** (*Rendatler*). Violet marbré blanc.
415. **Résolution** („). Rose violacé, centre pourpre.
416. **Sans pareil** („). Blanc de neige, grand centre rose clair, extra.
458. **Mad. Rendatler** („). Rose violacé; sur chaque pétale se dessine nettement un large ruban blanc pur.

PHLOX A FEUILLAGE PANACHÉ. — Série *F*.

365. **decussata bicolor.** Feuilles marginées jaune d'or. . . . . fr. 1 „
457. **tricolor** (*Léon Lille*). . . . . „ 1 „
460. **paniculata** *foliis variegatis* . . . . „ 2 „

PHLOX en collections.

Notre collection est épurée de tout ce qui existent inférieur, et garantie ne contenir que les variétés les plus belles, les plus éclatantes qui existent dans le commerce.

Les 58	variétés de la série	A	Phlox decussata	fr.	23 „
„ 27	— —	B	— —	„	22 „
„ 55	— —	C	— —	„	68 „
„ 10	— —	D	— —	„	30 „
„ 8	— —	E	— omniflora	„	8 „
„ 3	— —	F	— à feuillage panaché	„	4 „
„ 161				fr.	155 „

Ces six collections prises ensemble : 125 francs.

On peut acquérir chaque série séparément au prix fixé ci-dessus.

POTENTILLA.

Les Potentilles à fleurs doubles sont précédées d'un *astérisque* **(*).**

12 belles variétés avec noms, à mon choix . . . . fr. 10 »
18 — — — — — . . . . » 25 »
Variétés doubles et simples en superbe mélange. . *les douze* . . » 5 »
le cent . . . » 30 »

Fr. C.

671. **aurantiaca superba**. Grande fleur, orange vif . . . . » 50
672. *— — **flore pleno**. . . . . . 1 »
674. **bicolor elegans**. Rouge orange maculé jaune au centre de chaque pétale . . . . 1 »
675. **Dr* Andry*. Rouge foncé velouté. . 2 »
676. **Hamlet*. Marron très-beau, grande fleur . . . . 1 »
677. **Hendersoni maculata**. Rouge feu maculé jaune . . . . 1 »
679. **Louis Van Houtte*. Très-grande fleur, très-double, cramoisi foncé 2 »
680. ***Meirsschaerti fl. pl.** (*Van Houtte*). Grande fleur très-double, jaune d'or tout flagellé vermillon . . 4 »
681. **Menziesi**. Rouge feu maculé jaune au centre de chaque pétale . . 1 »
682. ***perfecta flore pleno**. Feu vermillon, jaune citron vers l'onglet. . . 1 »
684. ***purpureo-lutea plena**. Rouge capucine nuancé jaune . . . . . 1 »
685. *M. Rouillard* . . . . 2 »
686. **Russelliana**. Petite fleur du plus riche cramoisi foncé velouté . . » 50
les douze. . . . 5 »

Fr. C.

687. **Smouti**. Jaune à réseau lie de vin . » 50
les douze. . . . 5 »
688. **splendidissima**. Grande fleur vermillon vif, nuancé orange sur les bords . . . . » 50
689. **striata multiflora**. Jaune d'or flagellé vermillon . . . . » 50
690. **striatissima** (*Van Houtte*). Fleur simple, orange flagellé vermillon 1 »
691. **Vase d'or*. Beau jaune canari, unicolore, grande fleur très-double, magnifique . . . . 2 »
692. ***variabilis flore pleno**. Rose bordé orange, jaune serin panaché capucine, etc. . . . . 1 »
693. ***versicolor flore pleno**. Jaune flammé et rubané vif. . . . . . » 50
695. **Will. Rollisson*. Très-florifère et produisant beaucoup d'effet, jaune aurore et orange, magnifique. . 1 »
758. ***imbricata plena**. Orange lavé rouge 2 »
936. **M. Daudin*. Marron très-foncé. . 2 »
1074. ***marginata** (*Demay*). Jaune canari. 3 »
1130. **rupestris** . . . . » 25
les douze. . . . 2 »

PRIMULA. — *PRIMEVÈRES.*

Fr. C.

697. **Primula** acaulis alba plena. . . » 50
les douze. . . . 5 »
698. — — amarantina plena . . . » 75
les douze. . . . 7 50
771. — — chromatella rubro-cincta plena. . . . . 5 »
3198. — — Croussei flore pleno. . . 3 »
2552. — — *Double Crimson* . . . . 4 »
700. — — lilacina plena . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
703. — — nigra plena . . . . . 2 »
les douze. . . . 20 »
704. — — sulphurea. . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
705. — — violacea plena . . . . 2 »
3133. — Auricula (*Oreille d'ours*) alba plena . . . . 10 »

Fr. C.

1229. **Primula** Auricula nigra plena . . 5 »
(Flore, IX, 405).
1230. — — *en beau mélange*,
les douze. . . . 2 50
le cent . . . . 15 »
1034. — cortusoides grandiflora . . » 50
les douze. . . . 5 »
Superbe variété à fleurs rouge magenta.
1574. — — — lilacina . . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
Magnifique variété à fleurs lilas lavande.
2022. — — — rosalba (*Veitch*), *fort* . 1 »
les douze. . . . 10 »
709. † — denticulata . . . . . . » 50
938. — Fortunei . . . . 2 »
les douze. . . . 20 »
1575. — japonica . . . . 1 »

Fr. C.

2357. **Primula** japonica alba . . . . . 3 »
Fleurs blanches, disque jaune d'or.
2358. — — carminata . . . . . . 3 »
Fleurs carmin pur, disque rouge marron.
2359. — — lilacina. . . . . . . 3 »
Fleurs blanches, disque versicolore dont l'anneau central est d'un rouge orangé passant graduellement des teintes intermédiaires au rose lilacé et laissant la circonférence tout à fait blanche.
2360. — — rosea . . . . 3 »
Fleurs rose lilacé, disque rouge.

Fr. C.

2361. **Primula** japonica splendida . . 3 »
Fleurs d'un magenta brillant, à large zone rouge vif.
1233. — purpurea . . . . 1 »
706. — veris. — *Primevères en beau mélange de variétés à fleurs simples, de dessins fort beaux.*
les douze. . . . 2 »
le cent . . . . 12 »
719. — viscosa major (*villosa*). . . 1 »

PYRETHRUM.

La collection des PYRETHRUM devient très-riche; dans ces derniers temps, de très-belles formes ont été obtenues. Nous avons supprimé les variétés inférieures en mérite.

12 *belles variétés à notre choix* . . . . fr. 10 »
Variétés en beau mélange. . . . . *les douze* . . . » 7 »

Fr. C.

723. **carneo-album flore pleno.** Blanc carné, centre imbriqué, double . » 75
724. *Barral* (Lemoine). Pétales extérieurs rouge amarante, centre plus clair, bien tuyauté, extra-double . . » 50
725. *Beauté de Laeken.* Pétales extérieurs rouge velouté, centre rose clair, semi-double . . . . » 50
730. **Hendersoni** (*Pelé*). Blanc légèrement lilacé, bien double . . . . . . » 75
731. *Hermann Stenger.* Rose violacé, centre bien tuyauté et bien double » 75
736. *Paul Journu* (Lemoine). Rose tendre satiné lilas, forme extra . . . 1 »
739. **rubrum plenum** (*Simon-Louis*). Rouge clair, centre imbriqué rose foncé, très-double. . . . . . » 75
740. *Triomphe Demay.* Rose ardoisé, renonculiforme, très-beau . . 1 »
741. *Wilhelm Krampen* (Lemoine). Carmin clair violacé, très-grande fleur, bien double . . . . . . 1 »
760. *Dr Livingstone* (Lemoine). Blanc lilacé, pétales du centre tout laciniés, double, extra. 1 50
761. *Haage et Schmidt* (Lemoine). Pétales extérieurs carmin velouté, pétales du centre rose foncé, très-bonne forme, double . . . . 1 »
1073. **perfectum** (*Lescot*). Lilas rose ardoisé, fleur bombée et très-pleine, magnifique forme 1 50
1093. *Gloire de Stalle* (Ryckaert). Superbe variété pourpre carmin, l'une des plus belles qui existent . . . 1 50
1099. **grandiflorum plenum.** Grande fleur très-double, d'un beau rose 1 »

Fr. C.

1112. *Comte de Montbron* (Rendatler). Pétales extérieurs rose lilas, ceux du centre lilas rosé. . . . . . 1 »
1113. *Modèle* (Crousse). Pétales extérieurs plus longs, cramoisi, centre relevé en pompon . . . . » 75
1114. *Nec plus ultra* (Rendatler). Très-double, très-beau, lilas tendre, pétales extérieurs plus longs, fleur bombée . . . . 2 »
1115. *Némésis* (Rendatler). Très-double, pourpre cramoisi 1 50
1122. *Émile Lemoine* (Lemoine). Une des plus belles variétés qui existent, fleur très-double, cramoisi pourpré, tous les pétales pointillés jaune d'or . . . . 2 »
1123. *Henry Murger* (Lemoine). Bien double, rose carmin . . . . . 1 »
1124. *Reine de Mohély* (Lemoine). Couleur chair, centre rose, bien double 1 50
2100. *Progrès* (Lemoine). Larges pétales, rouge foncé . . . . 1 »
2662. *La Vestale* (Lemoine). Blanc lilacé, tubes fimbriés, double. . . . 1 50
2671. *Madame Delesalle* (Lemoine). Carné cuivré pointé or . . . . . 2 »
2672. *M. Duvivier* (Lemoine). Lilas clair satiné. 1 50
2673. *J. N. Twrdy* (Lemoine). Rouge amarante pointé jaune, double . 3 »
2841. **Itacolumi** (*Ryckaert*). Rose tendre. 1 »
2843. **Canta Gallo** (»). Rose lilacé . . 1 »
2844. **Sambambaya** (»). Blanc pur. . 1 »
3206. **Album roseum.** Blanc rosé . . . 1 »

	Fr. C.
3210. *Bouquet*. Rouge clair, centre rose carné	1 „
3211. **Carneum plenum**. Carné, double.	1 „
3212. **Candidum plenum**. Blanc perle .	1 50
3215. *Lady Blanche* (Lemoine). Blanc, centre violacé	1 50
3219. *Patrie* (Lemoine).	1 50
3220. **Roseum carminatum**. Rose carminé	1 50
3222. **Spectabile**.	1 50
3224. *François Ryckaert*	1 „
3227. *Gitana*	1 „

ALTHÆA ROSEA.

(ROSES TRÉMIÈRES.)

Variétés en beau mélange . . . . *les douze* . . . 6 francs.

SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.

Servant à la décoration des parties rocheuses d'un jardin, les SEDUM et les SEMPERVIVUM ont pour mission d'orner le côté sud, et les SAXIFRAGA, qui aiment les lieux frais, se plaisent au nord, dans des fissures garnies de terre.

Saxifraga.

Une douzaine d'espèces *à notre choix* : 3 francs.

	Fr. C.
1376. † Aizoon	„ 25
1382. † — brevifolia	„ 50
1383. ajugæfolia.	„ 50
2901. † Andrewsi	2 „
1395. angulosa	„ 50
1344. † aspera	„ 50
1345. australis (*pyramidalis*)	„ 75
1346. Bucklandi	„ 50
1347. cæspitosa	„ 25
1396. — laxa villosa	„ 50
1397. canaliculata	„ 50
1349. ciliaris alba	1 50
1398. circinata	„ 50
1350. cordifolia (*Megasea*).	1 50
1351. † Cotyledon pyramidalis (Flore).	„ 75
1352. crassifolia (*Megasea*).	1 „
2983. † Curchilli.	1 50
1385. Geum polita	„ 50
1386. — hirsuta	„ 50
1356. † granulata flore pleno.	„ 25
1357. hirsuta.	„ 50
1381. Hosti (*elatior*).	„ 75
1358. hypnoides	„ 25
1359. † intacta	„ 50
1361. ligulata speciosa (*Megasea*). . .	1 „
1362. † muscoides	„ 25
1377. † — atropurpurea	„ 50
1387. notata	„ 50
1378. † oppositifolia	„ 50
1363. paniculata.	„ 50
1379. † pectinata	„ 50
2379. peltata	3 „
1375. sibirica (*Megasea*)	1 „
1388. Sponhemica condensata . . .	„ 50
1389. — flavescens.	„ 50
2902. Stelleriana.	1 „
1366. Sternbergi.	„ 25
1391. tuyrsoidea (*Megasea*)	1 „
2982. † Tombeana	2 „
1390. trifurcata	„ 50
1380. umbrosa	„ 25

Sedum.

Une douzaine d'espèces *à notre choix* : 2 francs.

	Fr. C.
1439. acre foliis variegatis.	„ 50
1408. album	„ 25
1409. Anacampseros	„ 25
1412. Brauni.	„ 25
1441. carneum variegatum.	„ 50
1414. cristatum	„ 50
1415. dasyphyllum	„ 25
2903. Eversi.	„ 75

		Fr.	C.
1418.	Forsterianum	»	25
1419.	hybridum	»	25
1452.	— altaicum	»	25
2710.	† ibericum	1	»
1420.	involucratum	»	25
1445.	japonicum foliis medio variegatis	»	75
1423.	lividum	»	25
1453.	Middendorffianum	»	50
1425.	monregalense	»	25
1443.	montanum	»	25
1427.	ochroleucum	»	25
1454.	oppositifolium	»	25
1455.	— rubrum	»	25
1449.	purpurascens	»	25
1448.	reflexum glaucum	»	25
1432.	rupestre	»	25
1456.	sibiricum	»	25
1433.	Sieboldi	»	50
1444.	— medio pictum	»	50
	les douze	5	»

C'est la magnifique espèce rampante dont le centre des feuilles est d'un beau jaune et qu'on cultive généralement en pots pour appartements.

		Fr.	C.
2230.	† sp. Dr Hooker	2	»
1434.	spurium	»	25
1463.	— album	»	50
1464.	— pallide roseum	»	50
1436.	Telephium rubrum (Flore)	»	50
	les douze	5	»

Une des plus belles plantes vivaces de pleine terre, s'élevant à un pied et demi de hauteur environ ; beau feuillage épais, large et bien fourni, d'un beau vert glauque, se couronnant d'immenses ombelles de magnifiques fleurs roses. Fleurit d'août jusqu'à l'approche de l'hiver.

		Fr.	C.
1437.	tenellum	»	25

Sempervivum.

Une douzaine d'espèces *à notre choix* : 3 francs.

		Fr.	C.
1467.	† acuminatum	»	50
1468.	† albidum	»	75
1508.	† alpinum	»	50
3296.	arachnoides	»	75
1469.	† arenarium	»	50
1471.	arvernense	»	50
1472.	assimile	»	50
1473.	† barbulatum	»	50
1474.	blandum	»	75
1510.	Bort-Gayanum	»	50
1475.	† Brauni	»	50
1476.	† calcareum (*californicum*)	»	50
1478.	colchicum	»	50
1479.	Comolli	»	50
1480.	cornutum	»	50
1482.	Delassieui	»	75
1481.	† Doellianum	»	50
1483.	† fimbriatum	»	50
1484.	† Funki	»	50
1486.	† globiferum	»	50
1487.	grandiflorum	»	75
1488.	† heterotrichum	»	50
1489.	— *var.* bryoides	»	50
1490.	Heuffeli	1	»
1511.	hirtum	»	50
1491.	hispidulum	»	75
1519.	Hookeri	»	75
1492.	† Laygeri	»	75
1493.	† Mettenianum	»	50
1494.	montanum	»	50
1495.	† Neilreichi	»	75
1513.	pauciflorum	»	50
1497.	† Pittoni	»	75
1514.	Reginæ Amaliæ	3	»
1515.	rubicundum	»	50
1498.	ruthenicum	»	50
1499.	† Schlehani	»	50
1500.	soboliferum	»	50
2020.	spinosum	1	»
1501.	stenopetalum	»	50
1502.	tectorum	»	50
1503.	— minus	»	50
1504.	— rusticum	»	75
1505.	† tomentosum	»	75
1506.	Verloti	»	75
1525.	Webbianum	»	75
1507.	† Wulfeni	»	50

PLANTES BULBEUSES (SUPPLÉMENT).

Livrables à sec et disponibles jusqu'au 1er mai.

		Fr.	C.
3308.	**Agapanthus minor Mooreanus**	3	»
	— — — *les douze*	30	»
1737.	— **umbellatus**	1	»
	— — *les douze*	10	»

Fr. C.

1738. **Agapanthus umbellatus flore albo** . . . . 2 „
1739. — — — **bicolori** 1 50
1740. — — **foliis albo-vittatis**. . . . . 2 „
Beau feuillage nettement rubané blanc; propre à la décoration des appartements.
1741. — — — **aureo-vittatis** . . . . 25 „
2869. — — **maximus**. . . . . 3 „
Variété à feuilles et à fleurs bien plus grandes que les précédentes et à bouquets plus larges dans toutes leurs proportions.
2638. **Alstrœmeria acutifolia** (*Bomarea*). . . . . 2 „
Fleur orange nuancé vert à l'intérieur, légèrement pointillé noir; fleurit très-abondamment jusqu'aux premières gelées. Voir aussi *Catal.* n° 168, page 265.
Amaryllis, voir *Catal.* n° 168, pages 266 et 279.
265. **Amorphophallus Rivieri.** *Tubercule plus ou moins gros suivant le prix* . 50c, 1, 2, 3, 4, 5 „
les douze. . . . 5, 10 à 50 „
Superbe Aroïdée à *facies* de Palmier, ayant absolument le port de l'*Amorphophallus campanulatus* (Flore, XV, 103). Tubercule devenant très-gros, pouvant atteindre la grosseur de la tête, émettant d'abord les organes de la floraison ; scape tout marbré rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure bien quatre pieds de longueur, et le spadice, entouré de son scape, en occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales.
Anémones, voir *Catal.* n° 168, page 250.
1654. **Arum cornutum** (*Sauromatum guttatum*) (Flore, XIII, 79), *fort* . . . . „ 50
— — . . . . *les douze* . . . . . . 5 „
2007. — **simlense** („) . . . . „ 50
— — . . . . *les douze* . . . . . . 5 „
Belle espèce à grand feuillage très-vigoureux.
2937. **Boussingaultia basselloides**. „ 25
— — . . . . *les douze* 2 50
— — . . . . *le cent*. . . . . . . 15 „
Plante potagère grimpante.
1992. **Bravoa geminiflora** (Flore, V, 520) . . . . „ 25
— — . . . . *les douze* 2 50
Très-bonne plante atteignant 2 pieds de hauteur; pédoncule droit, garni de nombreuses fleurs vermillon ; tube corail à orifice rose.
1993. **Chlidanthus fragrans** (Flore, IV, 326) . . . . . *les douze* . . . . . . 1 „
— — . . . . *le cent*. . . . . . . 7 „
Fleurs jaunes, plus grandes que celles des Jonquilles.
1791. **Coburgia flava**. . . . . 3 „
— — . . . . *les douze* . . . . . . 25 „
1792. — **incarnata** . . . . 2 „
— — . . . . *les douze* . . . . . . 20 „
2641. — **miniata**. . . . . 3 „
Amaryllidées du Pérou.
2485. **Commelyna caroliniana** . . . . *les douze* . . . . . . 1 „
— — . . . . *le cent*. . . . . . . 6 „
1994. — **cœlestis**. . . . . *les douze* . . . . . . 1 „
— — . . . . *le cent*. . . . . . . 6 „
A fleurs bleu d'azur.
1995. — — **flore albo** . . . . *les douze* . . . . . . 1 „
— — — — . . . . *le cent*. . . . . . . 6 „
1996. — — — **pallido** . . . . „ 50
— — — — . . . . . . *les douze* . . . . . . 5 „
1997. — — **foliis variegatis** . . . . „ 75
— — — — . . . . . *les douze* 7 50
Les Commélines se mettent en pleine terre, en groupes, quand on plante les Dahlias ; on les retire de même, quand elles se mettent au repos; elles fleurissent pendant des mois.

F. C.

1684. **Crinum capense** . . . . 25 c. à » 50
— — . . . . *les douze* . . . . . . 2-50 à 5 »
1685. — — **album** . . . . » 50
— — — . . . . *les douze* . . . . 5 »
Jolies Amaryllidées de pleine terre, à très-grandes fleurs blanches et blanches striées de rose; à couvrir d'un peu de feuilles mortes, de litière pendant les gelées.
1998. **Crocosmia aurea** (*Tritonia*) (Flore, VII, 161) . . . . » 25
— — . . . . *les douze* 2 50
— — . . . . *le cent*. . . . . 18 »
Magnifique Iridée à très-nombreuses fleurs jaune d'or orangé; parfaite pour massifs de pleine terre ou pour culture en pots, car elle se force très-bien.
194. **Cucumis perennis**. . . . . 1 »
— — . . . . *les douze* . . . . 10 »
Cucurbitacée vivace par la racine; énorme tubercule émettant, au printemps, de longs rameaux garnis d'un très-beau feuillage, tout neuf de forme et très-élégant; très-propre à garnir des berceaux, des rochers, etc.
2350. **Cypripedium acaule** (*humile*) (Flore, X, 208). . . . . 4 »
2346. — **arietinum**, *très-rare* . . . . 3 »
— — . . . . *les douze* . . . . 30 »
1527. — **Calceolus** . . . . » 50
— — . . . . *les douze* . . . . 5 »
2347. — **guttatum** . . . . 10 »
3160. — **japonicum** (Flore, XX, 35) . . . . 25 »
2997. — **parviflorum** . . . . 2 »
— — . . . . *les douze* . . . . 20 »
1528. — **pubescens** (Flore, X, 201). . . . . 3 »
— — . . . . *les douze* . . . . 30 »
1529. — **spectabile** (Flore, V, 430) 2 50
— — . . . . *les douze* . . . . 25 »
Tous ces *Cypripedium* sont d'une force exceptionnelle et très-sains.
212. **Dioscorea Batatas** (*Igname de Chine*) (Flore). . . . *les douze* . . . . 1 »
— — . . . . *le cent*. . . . . 5 »
Plante potagère.
2738. **Drimia filifolia**. . . . . 5 »
1825. — **lanceæfolia** . . . . 4 »
1999. **Eucomis punctata** (Flore, XXII), *fort* . . . . » 30
— — . . . . *les douze* . . . . 3 »
— — . . . . *le cent*. . . . . 18 »
2000. — **regia** . . . . » 50
— — . . . . *les douze* . . . . 5 »
Plantes très-décoratives; très-longs thyrses de grandes fleurs d'une couleur fort bizarre pendant tout l'automne.
1831. **Gelasine azurea** (Flore, IV, 441) . . . . 2 »
Fleurs en coupe, du bleu indigo le plus riche, tigré blanc et noir; elles se succèdent pendant longtemps.
3394. **Gladiolus cruentus** . . . . 3 »
Belle espèce nouvelle, à fleurs rouge vif, à large macule blanc pur; fleurit très-abondamment.
3313. — **dracocephalus** . . . . 3 »
Jaune soufre, fortement strié rouge acajou; espèce très-florifère.
2547. — **purpureus auratus** (Flore, XIX, 107) . . . . 1 »
— — — . . . . *les douze* . . . . 10 »
Fleurs jaunes, macules noires.

GLADIOLUS.

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

Superbes variétés d'élite, disponibles d'octobre en avril.

1. **Gandavensis type**. Ses fleurs, de longue durée, sont d'un brillant vermillon maculé jaune et rayé amarante; bel effet en massifs avec les *Gladiolus brenchleyensis* et *Triomphe d'Enghien* ci-après. . *les douze*. . . . 1 50
le cent . . . . 10 »

2. **Achille**. Rouge groseille, une ligne blanche au centre de chaque pétale . . 1 50

3. **Adonis**. Cerise clair, divisions inférieures blanc jaunâtre, macule carmin . » 25

5. **Aglaé**. Rose saumoné flammé rose » 50

10. **Aristote**. Rose carné clair, panaché rouge, divisions inférieures striées carmin et violet . . . . » 25

13. **Bérénice**. Beau rose panaché rouge et maculé carmin pourpre . . . » 50

14. **Berthe Rabourdin**. Grandes fleurs bien ouvertes, blanc pur à gorge rouge violet, grandes et belles macules carmin violacé . . . . 1 »
les douze. . . . 10 »

16. **Calendulaceus**. Rose nankiné à macule jaune . . . . » 50

18. **Canari**. Jaune clair strié rose sur les divisions inférieures . . . . . . 1 »

24. **Clémence**. Rose tendre satiné nuancé rose plus foncé, large macule carmin vif, fleur très-grande . . . . . » 75

28. **Couranti fulgens**. Rouge foncé nuancé jaune d'or, divisions inférieures rouge pourpre, ruban jaune au centre . » 25
les douze. . . . 2 »
le cent . . . . 12 »

32. **Don Juan**. Rouge orangé feu, pétales inférieurs marqués jaune. . . » 25

47. **Galathée**. Blanc carné, macules carmin. » 50

49. **Général de Bréa** . . . . » 25
les douze. . . . 2 50

56. **Impératrice**. Blanc légèrement carné, macule rose carmin vif . . . . » 50
les douze. . . . 5 »

74. **Mad. Coudère**. Carmin clair nuancé carmin vif . . . . » 50

83. **Mad. Paillet**. Cinabre carminé, macules nuancées violet bleuâtre . . . » 50

89. **Mad. Souchet**. Carné tendre maculé rose foncé, magnifique fleur . . . » 50

91. **Mad. Victor Verdier**. Rose vif nuancé carmin, macules pourpre clair, fleur moyenne, variété naine . . . » 25
les douze. . . . 2 50

94. **Madem. Fanny Rouget**. Rose vif nuancé carmin, intérieur blanc de neige, divisions inférieures rose violacé, ornées, au centre, d'un ruban du plus beau blanc . . . . » 25
les douze. . . . 2 50

98. **Marie Dumortier**. Fond blanc rose panaché carmin et lilas, macules violet évêque, grande fleur . . . . . 1 »

100. **Mazeppa**. Rouge orangé, large macule striée rouge . . . . » 25
les douze. . . . 2 50

104. **M. Blouet**. Rose tendre nuancé carmin sur les divisions inférieures . . » 25

106. **M. Georgeon**. Rouge vif un peu saumoné . . . . » 25

110. **Napoléon III**. Rouge écarlate très-brillant ligné blanc au centre des pétales. » 50
les douze. . . . 5 »

112. **Neptune**. Beau rouge panaché et maculé carmin . . . . » 25

114. **Ninon de l'Enclos**. Belle fleur carné panaché rose . . . . » 50

116. **Ophir**. Jaune foncé, macule pourpre 1 »

118. **Osiris**. Violet pourpre maculé et éclairé blanc . . . . » 50

119. **Othello**. Rouge orange clair, variété naine de bel effet . . . . » 25

120. **Pallas**. Rose vif strié rose plus foncé, macules carmin violacé sur fond nuancé orange . . . . » 50

121. **Pégase**. Carné, macule pourpre sur fond chamois . . . . » 25
les douze. . . . 2 50

122. **Pellonia**. Beau rose panaché, divisions inférieures teintées carmin . . » 25

123. **Pénélope**. Blanc légèrement carné, macules jaune et carmin, variété naine . . . . » 50

127. **Prémices de Montrouge**. Très-beau rose vif, variété naine de grand effet . » 50

134. **Rembrandt**. Ecarlate brillant, intérieur reflété blanc. . . . . » 50
les douze. . . . 5 »

138. **Mars**. Belle fleur, rouge écarlate . » 75

140. **Triomphe d'Enghien**. Cette belle variété à grandes fleurs rouge acajou velouté, légèrement maculé et lavé de jaune, est très-ornementale, surtout plantée par groupes avec les *Gladiolus brenchleyensis* et *gandavensis* (type). . » 15
les douze. . . . 1 50
le cent . . . . 8 »

142. **Vesta**. Blanc légèrement lilacé, pétales inférieurs jaune citron, à longues et larges macules violettes, belle fleur „ 50
148. **Solfatare**. Jaune soufre, légères macules carmin 1 25
153. **M. Keteleer**. Vermillon carminé nuancé et maculé blanc et pourpre . . „ 25
les douze. . . . 2 50
168. **Reine Victoria**. Blanc pur panaché lilas, larges macules violet amarante rayé blanc, grande fleur, belle forme. 5 „
170. **Lord Granville**. Jaune paille maculé jaune canari et strié rouge 1 50
173. **Docteur Lindley**. Fond rose tendre, rose très-vif sur les bords des pétales. 1 75
175. **Brenchleyensis**. Ce Glaïeul, aux larges et brillantes fleurs, est d'un feu si éblouissant que l'œil peut à peine le fixer; c'est une importation anglaise très-estimée, très-recherchée, surtout pour la formation des grands massifs.
les douze. . . . 1 50
le cent . . . . 8 „
188. **Emma**. Petites fleurs rouge pourpre, variété naine . . . . „ 25
193. **Surprise**. Groseille à macule violet bleuâtre ligné blanc . . . . . . „ 50
200. **Amabilis**. Vermillon brillant, macule jaune, variété naine . . . . „ 25
210. **M. Bertin**. Grande fleur presque transparente, vermillon carminé maculé violet bleuâtre . . . . „ 50
221. **Crystal Palace**. Blanc très-légèrement strié rouge sur le bord des pétales supérieurs, macule rose violacé, bel épi, variété vigoureuse 1 50
223. **Emilie**. Blanc flammé rose, macule brun foncé 1 25
226. **John Bull**. Blanc légèrement soufré „ 50
229. **Apollon**. Fleurs grandes, forme et tenue parfaites, rouge clair à large macule violet ligné blanc au centre . . 1 25
231. **Bernard de Jussieu**. Fleur très-grande, très-ouverte, parfaite, fond amarante et pourpre flammé et bordé cramoisi, macules pourpres . . . . . 3 „
236. **Docteur Boisduval**. Grandes fleurs vermillon, large macule blanche légèrement striée amarante. . . . . . 2 „
238. **Félicien David**. Grande fleur, forme et tenue parfaites, rose cerise strié carmin clair sur fond blanc, très-bel épi 1 „
241. **Mad. Chauvière**. Fleur très-grande, lilas foncé, jolie nuance 2 25
254. **Argus**. Long épi de grandes fleurs très-ouvertes, rouge feu très-éclatant, centre et divisions infér. blanc très-pur 2 25
256. **Buffon**. Belles fleurs rouge vif brillant 1 75
259. **Étendard**. Fleur très-grande, très-ouverte, de forme parfaite, blanc légèrement flammé lilas ou violet bleuâtre, très-long épi atteignant 95 centimètres . 2 25
261. **Fulton**. Rouge vermillon transparent velouté extra-vif, macule pourpre vif 1 25
265. **Le Titien**. Grandes fleurs de forme parfaite, disposées en épi très-ample, rouge écarlate très-brillant, gorge blanchâtre, macules violettes . 1 50
267. **Mad. Furtado**. Fond rose tout panaché, flammé et marginé rouge purpurin, magnifique forme 1 75
268. **Marie Stuart**. Très-grandes fleurs bien ouvertes, très-élégamment disposées, blanc très-légèrement teinté rose et flammé cerise carminé très-vif, *perfection* . . . . 5 „
291. **Picturatus**. Rose teinté lilas et flammé violet carminé, macules carmin foncé sur fond blanc jaunâtre . . . 2 „
293. **Archimède**. Rouge clair, divisions infér. chamois strié rouge carminé . „ 25
296. **Docteur Laroze**. Carmin à reflet violet, ligné blanc et maculé carmin foncé, belle variété. . . . . . . 1 „
298. **Duc de Brabant**. Bel épi de fleurs larges, bien ouvertes, fond rose saumon frais légèrement strié rose plus foncé, tous les pétales lignés blanc . . . 1 „
299. **Galilée**. Grande fleur bien faite, rouge groseille très-vif et très-brillant, flammé rouge cramoisi foncé 1 50
301. **Lord Byron**. Écarlate très-brillant maculé et rubané blanc pur, de grand effet. 1 50
303. **Mad. de Sévigné**. Rose cerise clair très-largement maculé et ligné blanc pur, très-jolie nuance, coloris très-frais, fleur charmante. 1 25
304. **Mad. Rendatler**. Carné violacé, forte macule carmin violacé. . . . „ 50
305. **Madem. Müller**. Blanc saumoné veiné rose 1 25
307. **Milton**. Fleur très-grande, de forme parfaite, blanc légèrement teinté rose, très-légèrement flammé rouge, extra. 1 75
308. **Mirabilis**. Rouge très-clair, très-belle fleur . . . . „ 50
309. **M. Briot**. Vermillon velouté, macule blanc lavé laque . . . . „ 50
310. **M. Eugène Delamarre**. Grande fleur cerise clair, bouts des pétales plus foncé, macules rayées jaune clair . . 1 25
311. **M. Eugène Souchet**. Écarlate vif maculé carmin, variété naine . . . . „ 50
312. **M. Lebrun d'Albane**. Vermillon légèrement maculé violet sur fond saumon . „ 75

314. **Norma.** Fleur moyenne, épi très-ample, blanc pur, quelquefois légèrement flammé lilas très-tendre, extra . 2 50

315. **Princess of Wales.** Fleur blanc flammé rose carminé, macules carmin foncé, variété très-vigoureuse. . . . 2 „

316. **Shakespeare.** Fleur très-grande, de forme parfaite, blanc très-légèrement flammé rose carminé, très-grandes macules roses, *perfection*. 2 50

318. **Walter Scott.** Rose très-vif à fond blanc strié rose carminé, variété naine et rameuse . . . . 1 „

319. **Marquise de Pompadour.** Jolie variété à fond blanc maculé et strié carmin 2 25

320. **Sir William Hooker.** Fleur très-grande, très-ouverte, de forme parfaite, cerise clair, macule rose carminé sur large fond blanc pur, fleur de grand effet 1 75

333. **Antigone.** Très-bel épi de grandes fleurs, rose tendre très-largement flammé rouge carminé, de grand effet, hauteur moyenne. . . . . 4 „

343. **Primatice.** Très-long épi de grandes fleurs parfaites, d'un très-beau rose légèrement teinté lilas et flammé carmin vif, macule violette sur fond blanc, splendide variété de grand effet . . . . 6 „

344. **Horace Vernet.** Très-long épi, très-ample, très-grande fleur, très-ouverte, rouge pourpre très-brillant, très-grande macule blanc pur strié rouge admirable, nuance extrêmement vive et nouvelle, de hauteur moyenne, *perfection* . 4 „

361. **Jupiter.** Très-long et bel épi de grandes fleurs parfaites, fond rouge clair très-largement flammé rouge cramoisi très-foncé, variété de grand effet . . 5 „

362. **Béatrix.** Très-long épi de grandes fleurs parfaites, fond blanc pur très-délicatement flammé lilas carminé, splendide variété de hauteur moyenne . . 5 „

366. **Goldmeteor.** Nouveauté d'un grand mérite, fleur très-grande, très-ouverte, de forme parfaite, jaune nankin à fond lilas violacé strié pourpre cramoisi 6 „

367. **Wacht am Rhein.** Très-long et splendide épi de très-grandes fleurs cramoisi foncé brillant, très-grande macule blanc pur, strié au bout des pétales . . . 5 „

389. **Livingstone.** Fleur très-grande, bien faite, à pétales très-larges, d'un très-beau rose légèrement strié pourpre lilacé, fond cramoisi foncé . . . . 6 „

390. **Goldelse.** Variété nouvelle, très-long épi de fleurs blanc crème à reflet orange, lavé rose lilacé . . . . 5 „

391. **Triomphe de Sedan.** Variété nouvelle, très-grandes et belles fleurs parfaites, amarante largement flammé cramoisi foncé et strié pourpre violacé, extra . 6 „

JE LIVRE A MON CHOIX :

Assortiment	(A)	25 ognons,	en 25 sortes	avec noms		. . . .	fr.	70 „
—	(„)	12 —	12 —	—		. . . .	„	35 „
—	(„)	6 —	6 —	—		. . . .	„	18 „
—	(B)	25 —	25 —	—		. . . .	„	50 „
—	(„)	12 —	12 —	—		. . . .	„	25 „
—	(„)	6 —	6 —	—		. . . .	„	12 „
—	(C)	25 —	25 —	—		. . . .	„	25 „
—	(„)	12 —	12 —	—		. . . .	„	12 „
—	(„)	6 —	6 —	—		. . . .	„	6 „
—	(D)	25 —	25 —	—		. . . .	„	12 „
—	(„)	12 —	12 —	—		. . . .	„	6 „
—	(„)	6 —	6 —	—		. . . .	„	3 „
—	(E)	100 —	10 —	—		. . . .	„	20 „
—	(„)	50 —	10 —	—		. . . .	„	10 50
—	(F)	100 —	100 —	sans noms de semis		. . . .	„	50 „
—	(„)	50 —	50 —	—	—	. . . .	„	30 „
—	(„)	25 —	25 —	—	—	. . . .	„	17 „
—	(„)	12 —	12 —	—	—	. . . .	„	8 „

Beau mélange, bien varié de couleurs et de nuances pour la formation des massifs en plein air.

Les douze . . . . fr. 1 50
Le cent . . . . „ 10 „

GLADIOLUS RAMOSUS.

Brillantes variétés hybrides dans les tons rouges vifs, atteignant environ 75 à 80 centimètres de hauteur. — Plantes très-ornementales, surtout plantées par groupes.

		Fr. C.
Assortiment (G) 100 ognons, en 12 variétés avec noms		20 »
— (») 50 — 12 — —		10 »
— (») 24 — 12 — —		5 50
— (») 12 — 12 — —		3 »
En superbe mélange	*les douze*	2 25
	les vingt-cinq	4 25
	le cent	15 »

2953. **Ismene Amancaes**		6 »
3364. — **calathina** (vrai)		5 »
2963. — **Macleana**		6 »
1853. — **pedunculata**		» 25
— —	*les douze*	2 50
— —	*le cent*	18 »
2962. — **viridiflora**		5 »
3395. **Hyacinthus candicans**		3 »
	les douze	30 »
	très-fort	5 »

Nouveauté de premier ordre; long épi d'un mètre 30 centimètres de hauteur, portant 20 à 25 fleurs pendantes d'un blanc de neige; très-recommandable pour la formation des bouquets.

1837. **Mantisia Rœzlii**		1 »
— —	*les douze*	10 »
1836. — **Saltatoria** (Flore, XX, 41)		2 »
— —	*les douze*	20 »

Mirabilis Jalapa (*Belles-de-nuit*) :

100 racines en 10 belles variétés		7 50
50 — 10 — —		4 »
30 — 10 — —		2 50
10 — 10 — —		1 50
En beau mélange	*le cent*	6 »
	les douze	1 »
3191. **Nerine japonica**		4 »
2444. **Oxalis arborea**		» 50
— —	*les douze*	5 »

Grandes fleurs rose vif, en abondance.

2039. — — **carnea maculata**		1 »
2567. — — **lutea**		1 »

Les *Oxalis arborea* sont dans le genre de l'*Oxalis floribunda*, mais à fleurs bien plus grandes.

2001. — **crenata**	*les douze*	2 »
2002. — **Deppei**	*les douze*	» 30
— —	*le cent*	2 50

Excellente plante pour bordures en pleine terre.

1883. — **floribunda**		» 25
— —	*les douze*	2 50

Fleurs roses à profusion.

1884. — — **alba**		» 25
— — —	*les douze*	2 50
1885. — — **carnea**		» 25
— — —	*les douze*	2 50
— — en mélange	*les douze*	2 »
— — —	*le cent*	14 »

Les *Oxalis floribunda* sont robustes, touffus et donnent de nombreuses fleurs. Ils commencent à fleurir en juin pour finir aux premières gelées.

Fr. C.

2003. **Oxalis lasiandra** . . . . *les douze*. . . . . » 50
— — . . . . *le cent* . . . . 3 »

Magnifique espèce à grand feuillage et à très-belles ombelles de grandes fleurs rose vif; c'est la meilleure espèce et la plus recommanble pour bordures et massifs en pleine terre, en plein soleil.

2004. — **tetraphylla** . . . . *les douze*. . . . . » 30
— — . . . . *le cent* . . . . 2 »

Excellente pour bordures en pleine terre.

1853. **Pancratium pedunculatum** (*Ismene*) . . . . » 25
— — . . . . *les douze*. 2 50

2651. **Pentlandia miniata** 1 50

1895. **Phædranassa chloracra** (Flore, I, 151) . . . . » 50
— — . . . . *les douze*. . . . . 5 »

1899. **Polianthes tuberosa foliis variegatis** . . . . 3 »

Tubéreuse à feuillage bordé d'un ruban jaune.

2006. — — **flore pleno** . . . . » 25
— — — — . . . . *les douze*. . . . . 2 »
— — — — . . . . *le cent* . . . . 15 »

1900. **Richardia africana** (*Calla*) . . . . » 50
— — . . . . *les douze*. . . . . 5 »

1901. — **albo-maculata** (») (Flore, XIII, 97 et XXI, 165) . . . . » 50
— — . . . . *les douze*. . . . . 5 »

2008. **Sprekelia** (*Amaryllis*) **formosissima**, Lis St-Jacques . . . . » 50
— — — . . . . . *les douze*. . . . . 5 »
— — — . . . . . *le cent* . . . . 35 »

Cette Amaryllis est d'une culture très-facile; elle se prête parfaitement à être forcée sur des carafes ou pots; les fleurs, très-grandes, sont du plus beau rouge cramoisi feu; elle fleurit très-bien en pleine terre. On la plante en mai et on la tient à l'état sec pendant l'hiver.

2009. — — — **glauca**. . . . . » 50
— — — — . . . . . *les douze*. . . . . 5 »

Variété à feuillage d'un vert glauque, fleurs d'un rouge clair.

1905. **Stenomesson aurantiacum** . . . . 1 »
— — . . . . *les douze*. . . . . 10 »

1906. — **Hartwegi** . . . . 1 »
— — . . . . *les douze*. . . . . 10 »

1727. **Tigridia cœlestis** (*Phalocallis plumbea*) (Flore). . . . . » 25
— — . . . . *les douze*. 2 50

Tigridie à fleurs bleues.

1818. — **Herberti** (*Cypella*) . . . . » 15
— — . . . . *les douze*. 1 50
— — . . . . *le cent* . . . . 10 »

A fleurs jaunes cuivrées; fleurit tout l'été.

1728. — **Pavonia speciosa** (Flore) . . . . » 50
— — — . . . . *les douze*. . . . . 5 »
— — — . . . . *le cent* . . . . 30 »

Nouvelle race qui détrône complétement l'ancien *Tigridia Pavonia* aux fleurs comparativement petites et de couleurs ternes.

1729. — — — **conchiflora grandiflora** (Flore). . . . . » 50
— — — — — . . *les douze*. . . . . 5 »
— — — — — . . *le cent* . . . . 30 »

Les fleurs des Tigridies ne durent qu'un jour, mais chaque plante en donne beaucoup qui se succèdent ; le *T. speciosa* est à très-grande fleur, de couleur très-riche, rouge très-vif tigré jaune et pourpre ; le *T. conchiflora grandiflora* est du plus beau jaune tigré pourpre. Les Tigridies se plantent en pleine terre vers le 15 mai ; on les ôte avant l'arrivée des froids ; on les garde l'hiver en terre très-sèche, dans un lieu bien sec et à l'abri du froid.

Fr. C.

3163. **Tigridia Van Houttei** (FLORE, XXI, 49) . . . . 5 „
Fleurs de couleur sombre, en juillet; s'élève à un pied de hauteur.
2548. **Tropæolum speciosum** (FLORE, III, 281) . . . . „ 50
— — . . . . *les douze*. . . . . 5 „
Grandes fleurs rouge écarlate scintillant, extra.
1916. — **tuberosum** . . . . „ 50
— — . . . . *les douze*. . . . . 5 „
D'orangerie, à sec pendant l'hiver.
1732. **Zephyranthes Atamasco** (*Amaryllis*) . . . . „ 25
— — . . . . *les douze*. . . . . 2 „
Nombreuses fleurs blanches, de la forme de celles des Amaryllis. A planter en touffes, en plein soleil.
1733. — **candida** . . . . „ 50
1734. — **carinata** 1 50
1735. — **ochroleuca** . . . . „ 25
— — . . . . *les douze*. 2 50
2486. — **rosea** . . . . 2 „
Petite Amaryllidée à fleurs roses.
1736. — **sulphurea** 1 50

ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR.

Fr. C.

Abies, voir *Conifères*.
Abricotiers d'ornement, voir *Armeniaca*.
1341. **Acacia Nemu** (FLORE, XXI, 79).
de 10 *à* 15 *centimètres*. . . . 2 „
de 15 *à* 25 *centimètres*. . . . 4 „
Avez-vous gardé ressouvenance des longues soies roses, réunies en grosses houppes, qui ornent avec tant d'élégance les ramules de certains Inga? Vous vous rappellerez, au moins, les longues étamines rayonnantes qui forment les bouquets du *Metrosideros semperflorens*. Eh bien! l'*Acacia Nemu* vous montrera sous notre ciel boréal, à deux mètres de hauteur, en plein air, ses capitules du plus beau rose, autrement gracieux que les goupillons raides que vous à présentés jusqu'ici le Metrosideros! Le feuillage de notre Acacia, rappelant celui des sveltes Inga, décorera bientôt aussi vos bosquets d'une parure toute nouvelle. — Il va de soi que le jeune plant non encore ligneux sera rentré sous châssis pendant le premier hiver.
Acacia, voir aussi *Robinia*.
2204. **Acer** americanum 1 50
1. — campestre, *fort*. . . . . „ 50
2. — — foliis argenteo-variegatis . 1 50
3. — — — maculatis. 1 50
4. — colchicum rubrum . . . . 2 „
Superbe espèce très-rustique, à tige rouge foncé.
1241. — dasycarpum (*eriocarpum*, *floridanum*, *tomentosum*) . . 2 „
5. — lævigatum . . . . . . 2 „
7. — macrophyllum . . . . . 1 „
2193. — micranthum. . . . . . 6 „
8. — monspessulanum . . 50 c. à 1 50
9. — Negundo . . . . „ 50
10. — — californicum. . . . . „ 50
11. — — cissifolium . . . . . 3 „
12. — — foliis albo-variegatis. (FLORE, XVII, 117.)
Plantés par groupes, ces *Erables panachés de blanc* offrent au paysagiste beaucoup de ressources pour varier ses plantations. Ces arbres, qui semblent saupoudrés de neige, tranchent sur tout ce qui les environne.

Fr. C.

Basses tiges, pièce . . . . . „ 50
le cent . . . . 35 „
Moyennes tiges, pièce . . . . 1 „
Tiges de 4 *à* 5 *pieds, pièce* . 1-50 à 2 „
13. **Acer** Negundo foliis aureo-varieg. 1 „
14. — — — laciniatis, *fort* . . . „ 50
1952. — nigrum . . . . 2 „
15. — pennsylvanicum (*striatum*) 50 c. à 2 „
16. — platanoides . . . . . 1 à 2 „
17. — — crispum (*laciniatum*) . . 2 „
1119. — — cucullatum . . . . . . 2 „
1515. — — foliis aureo-marginatis . 3 „
Superbe variété à feuillage bordé de jaune.
1542. — — Lorbergi . . . . 4 „
Bel Érable à feuillage élégant, très-artistement découpé.
1023. — — globosum. . . . . . . 3 „
2259. — — Reitenbachi . . . . . . 20 „
Belle nouveauté à feuilles pourpres, digne pendant du Hêtre pourpre.
1118. — — Schwedleri . . . . 2 à 3 „
Grand feuillage d'un magnifique pourpre au printemps.
1381. — polymorphum, *forts* . . 3 à 5 „
18. — — atropurpureum . . .5 à 20 „
(FLORE, XII, 173.)
Érable du Japon à feuillage noir, à revers pourpre foncé, formant un arbuste touffu parfaitement rustique.
2177. — — — laciniatum . . . . 25 „
Comme la variété précédente, mais à feuilles élégamment découpées.
1398. — — dissectum . . . . . 3 „
19. — — — foliis roseo-margin. 5 à 10 „
2178. — — — — variegatis. . . . 5 „

Fr. C.

20. **Acer** polymorphum palmatifidum (Flore, XXI, 19) . .5 à 10 »

Petit arbuste de la plus exquise beauté. Son feuillage, si élégamment, si symétriquemt posé, est tout lacinié et d'un beau vert; l'une des plus belles introductions japonaises des temps modernes.

Les nos 18, 19, 20, 21, 1381, 1398, 1399, 1400, 2139 et 2141 forment un délicieux groupe, tout aristocratique. Rustiques à toute épreuve.

1400. — — — rubrum (*Siebold*). 20 à 100 »
1399. — — palmatum . . . . . 3 à 5 »
(Flore, XIV, 273.)
2139. — — — crispum . . . . . . 25 »
2141. — — — reticulatum . . . . 20 »
2140. — — sanguineum . . . . . . 25 »
21. — — septemlobum atropurpureum . . . . 10 à 20 »

Une collection de **12 Erables du Japon,** *en bonnes plantes, à notre choix* . 100 »

22. — Pseudo-Platanus (*type*). 50 c. à 1 »
24. — — foliis aureo-variegat. 1-50 à 3 »

Feuilles panachées de jaune.

2187. — — — argenteo-variegatis. 1 à 3 »

Feuilles panachées de blanc.

1752. — — — lutescentibus. . . . 3 »
2316. — — Leopoldi . . . . 2 »

Feuilles brillamment panachées.

25. — — purpurascens, *fort* . . 1 à 2 »
les vingt-cinq. . 20 à 40 »
les cinquante. . 35 à 65 »
le cent. . . . . 60 à 120 »
extra-fort, tige magnifique . . . . . . 6 »

Superbe variété constituant de très-beaux arbres au large feuillage à revers pourpre.

Le Sycomore et ses variétés (*Acer Pseudo-Platanus*) forment de belles avenues. Leur tige droite, leurs branches bien posées, leur grand feuillage des plus élégants les distinguent et les font préférer à beaucoup d'autres. Ces beaux arbres, à tête arrondie, atteindraient 20 mètres et au-delà d'élévation, si l'on n'arrêtait, à volonté, leur croissance à la hauteur où l'on veut qu'ils forment couronne.

1422. — — — foliis variegatis. . . 2 »
26. — — tricolor 1 50
34. — — Wagneri dissectum (*laciniatum*). 2 50
1426. — rubrum tomentosum . . . 2 »
933. — rufinerve . . . . 25 »

Belle nouveauté japonaise, à feuillage fortement tacheté de blanc. Variété vigoureuse et très-distinguée.

2029. — saccharinum. . . . . . . 1 »
33. — spec. Ginnala . . . . . . 2 »
1613. — — japonicum . . . . . . 15 »
1417. — — nova Kiakhta . . . . . 3 »
1203. — — — Saïra . . . . 2 »
1202. — trilobatum . . . . 2 »
1427. — velutinum . . . . 2 »
768. **Actinidia** Kolomikta (*Trochostigma, Prunus, Kolomikta*) . . 1 »
2173. **Æsculus** chinensis . . . . . . 6 »

Bel arbre d'une grande vigueur, introduit du Japon.

35. — Hippocastanum . . . 50 c. à 2 »

Le Marronnier d'Inde.

2404. — — digitata . . . . 2 »

Fr. C.

36. **Æsculus** Hippocastanum flore albo pleno (Flore) . . . 1 à 2 »
37. — — foliis argenteo-variegatis . 1 50
39. — — heterophylla dissecta . . 1 50
1679. — — maculata . . . . 3 »
40. — — Memmingeri. . . . . . 2 »

Feuillage couvert d'une pulvérulence blanche; très-distingué.

41. — rubicunda (Fl., XXI, 129). 2 à 5 »

Ce Roi de nos jardins, dont l'origine est inconnue, serait autrement fêté s'il était plus rare! Le bel exemplaire qui trône dans la cour de notre Établissement, charme nos yeux, dès le printemps, par son feuillage naissant, au centre duquel apparaissent les rudiments de ces beaux thyrses qui bientôt vont épanouir leurs nombreuses fleurs, si gaies, si rubicondes. Quelles majestueuses avenues ne forment-ils pas, et en si peu d'années de plantation!

112. — — foliis aureo-marginatis. . 2 »
44. **Ailanthus** glandulosa, *pièce* 50 c. à 1 »
les vingt-cinq 10 à 20 »

Voulez-vous un arbre coûtant peu, croissant prodigieusement vite, atteignant de grandes dimensions, au luxueux feuillage se couronnant abondamment de fleurs jaunes? Plantez des Ailantes; ils s'arrangent de toute espèce de terrain et ils s'élèvent rapidement à de grandes hauteurs, dominant prestement tout ce qui les entoure. Leur bois, du reste, est précieux; il est aussi beau que celui de l'Erable. Quand on en veut faire de belles avenues, on en élague les branches latérales; ils montent droit et forment de beaux parasols.

45. **Akebia** quinata (Flore, X, 83) . 1 »

Arbuste japonais grimpant, très-curieux, à beau feuillage tri-quinquéfolié, à fruit très-ornemental.

1121. **Alnus** barbata . . . . 1 »
46. — cordata . . . . . . 1 à 1 50
47. — glutinosa aurea, *jeune greffe* . 2 »
48. — — imperialis (*asplenifolia nova*). 1 50

Très-beau port; feuillage très-pittoresque, très-élégant, grandes feuilles régulièrement découpées en lanières.

49. — — laciniata . . . . 1 »
50. — — oxyacanthifolia . . . . 1 »
2405. — — rotundifolia 1 50
844. — — rubronervia . . . . . 1 »
1002. — — serrulata (*quercifolia*) . . 1 50
52. — — sorbifolia. . . . . . . 1 »
927. — — tinctoria . . . . 2 »
908. — incana laciniata. . . . . 2 »
1682. — — sublaciniata . . . . . . 2 »
1388. — japonica . . . . 2 »
1134. — — viridis. . . . . 3 »
1242. — macrophylla. . . . . . . 2 »

Althæa frutex, voir *Hibiscus syriacus*.

Amandier, voir *Amygdalus communis*.

1149. **Amelanchier** Botryapium. . . » 25
53. **Amorpha** fruticosa, *touffe*. . . » 50
1650. **Ampelopsis** bipinnata . . . . 1 »
54. — hederacea, *fort* . . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
le cent . . . . . 35 »

Vigne-Vierge à grandes feuilles à cinq lobes d'un beau vert luisant, extrêmement propre à garnir des murs contre lesquels elle s'attache solidement. Ses feuilles vigoureuses restent vertes, longtemps encore, quand déjà celles de l'*Amp. hirsuta* sont devenues entièrement rouges.

Fr. C.

57. **Ampelopsis** hirsuta DON. . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
le cent, forts. . . 35 „

Espèce voisine de l'*Amp. hederacea;* végétation vigoureuse, grandes feuilles quinquélobées, devenant tout à fait rouges à l'automne.

1369. — serjaniæfolia. . . . . . 2 „
851. — Veitchi . . . . 1 „
58. **Amygdalopsis** Lindleyi, *fort* . . 1 „
les douze. . . . 8 „
(FLORE, XV, 63.)

Arbuste admirable, à très-grandes fleurs rose très-clair, délicatement satiné; ses fleurs, grandes comme une pièce de 5 francs, sont d'une délicatesse de ton que le pinceau n'a pu rendre. Cet arbre, introduit de Chine par Robert Fortune, est rustique comme un chêne. — C'est le *Prunus triloba* de LINDLEY.

59. **Amygdalus** communis. . . . „ 50
60. — — flore pleno . . . . . . 1 „
61. — — foliis argenteo-marginatis. 1 „
2196. — — — aureo-variegatis. . . 10 „

Nouveauté de grand mérite, primée à l'exposition de Liége, en 1874; plante très-vigoureuse et très-ramifiée, dont les branches subdressées forment des masses compactes; feuilles rapprochées, grandes, très-largement marquées de bandes blanc-jaunâtre; panachure très-constante; écorce blanc-jaunâtre souvent strié.

62. — nana georgica . . . . . 2 „
64. — Persica camelliæflora . . . 1 „
65. — — dianthiflora . . . . . 1 „
66. — — rosæflora. . . . . . . 1 „
68. — — versicolor. . . . . . 1 „

Superbes arbustes d'ornement presque tous figurés dans la FLORE. Voyez-y le *versicolor* (FLORE, XIII, 51), les belles variétés à fleurs très-doubles, blanches et rouges (*flore albo pleno* et *rubro pleno*) (FLORE, X, 1 et 95), les *camelliæflora* et *dianthiflora* (FLORE, XIII, 17 et 19), etc., etc.

363. — — foliis atropurpureis. . . „ 80
les douze. . . . 9 „
espalier de 3 ans, fort . . . . 3 „
(FLORE, XIX, 95.)

Pêcher à feuillage pourpre noir et à fruit dont la saveur participe à la fois de la Pêche et de l'Abricot.

Andromeda, voir *Cat.* nº 169, p. 323.

69. **Aralia** japonica . . . . . . 1 „
940. — Maximowiczi (FLORE, XX, 39) „ „

Espèce nouvelle, parfaitement rustique, à tige épineuse, droite comme une flèche et dont le magnifique feuillage, très-longuement pétiolé, n'est pas sans analogie avec celui d'un Gastonia. C'est donc une brillante espèce qui doit dériver des parages les plus septentrionaux du Japon et, disons-le, rustique comme un chêne. Elle est le produit d'une graine unique qui semble s'être fourrée en tapinois dans l'un des précieux sachets si libéralement distribués par le Dr Regel et qui provenaient du voyage au Japon du Dr Maximowicz, car le savant directeur du Jardin impérial de St-Pétersbourg, frappé d'étonnement à sa vue, nous déclara que cette espèce lui était tout à fait inconnue; qu'elle n'avait nullement paru en Russie parmi les provenances du célèbre explorateur. Le Dr Decaisne, du Muséum de Paris, qui honora, lui aussi, notre Etablissement d'une visite, nous fit une déclaration identique. Nous nous sommes donc cru autorisé à orner la belle inconnue d'une dédicace provisoire, rappelant le nom de son illustre introducteur.

2033. — pentaphylla (FLORE) . . 1 à 2 „
2034. — — foliis albo-marginatis . . 5 „
(FLORE, XX, 55.)

Charmants arbustes japonais très-rustiques.

Fr. C.

70. **Aralia** spinosa. . . . . . .1 à 3 „

Les *Aralia japonica* et *spinosa* constituent de très-beaux ornements de pelouse. On les y plante isolément ou par trois, à deux ou trois mètres de distance les uns des autres. Leur tige est droite, très-épineuse; leur feuillage caduc, dominé par une immense panicule de fleurs, est très-élégant.

Araucaria, voir *Conifères.*

Arbre à liége de Sibérie, voir *Phellodendron.*

— ***de Judée,*** voir *Cercis.*

— ***de neige,*** voir *Chionanthus.*

1954. **Arctostaphylos** glauca. . . . 5 „

De Californie.

922. **Ardisia** japonica foliis variegatis. 3 „

Petit arbuste du Japon, à feuilles très-élégamment bordées de blanc; panachure très-constante.

71. **Aristolochia** Sipho . . . . . . 1 „
très-fort. . . . 2 „

Plante grimpante à très-grandes feuilles caduques, servant à tapisser des murs situés, de préférence, au nord ou au levant.

2327. — tomentosa . . . . 1 „
1977. **Aristotelia** Macqui foliis varieg. 2 „
72. **Armeniaca** vulgaris foliis argenteo-variegatis . . . . „ 75
73. — — — aureo-variegatis. . 1 à 2 „

Abricotiers à fruits comestibles, à feuillage d'une panachure très-constante, le premier en blanc, le second en jaune.

Arthrotaxis, voir *Conifères.*

Aubépine, voir *Cratægus Oxyacantha.*

75. **Aucuba** himalaica (*fœmina*) . 1 à 2 „
(FLORE, XII, 169.)
76. — — macrophylla (*fœm.*) . . 2 „
77. — japonica (*fœm.*) *type à feuilles vertes* (FLORE, XVI, 5) . 1 à 2 „
78. — — albo-variegata (*fœm.*) . 1 à 3 „
79. — — angustifolia (*fœm.*). . . 1 „
81. — — bicolor (*masc.*) . . . 1 à 2 „
1409. — — cucullata (*masc.*) . . . 2 „
82. — — dentata (*fœm.*) (SIEB.). . 1 „
83. — — — fol. aur.-var. (*fœm.*) 1 à 2 „
84. — — foliis aureo-marginatis. 1 à 2 „
85. — — grandidentata (*fœm.*) . . 2 „
86. — — — variegata (*fœm.*) . . 2 „
87. — — grandis (*fœm.*) . . . . . 2 „
88. — — latimaculata (*fœm.*). . 1 à 2 „
89. — — limbata (*fœm.*) . . . 1 à 2 „
90. — — longifolia (*fœm.*) . . 1 à 2 „
91. — — — maculata (*fœm.*) . . 2 „
93. — — — mascula (*masc.*) . . . 2 „
94. — — — variegata (*fœm.*) . . 2 „
95. — — luteocarpa (*fœm.*) . . . 3 „
990. — — luteola. . . . . 3 „
96. — — macrophylla. . . . 1 à 2 „
97. — — maculata (*masc.*) . . . 2 „
98. — — — (*masc.*) (FORTUNE) . . 2 „
99. — — mascula (*vera*) . . . . 3 „
100. — — medio luteo-varieg. (*masc.*) 3 „
101. — — medio picta (*masc.*). . . 2 „
102. — — ovata (*masc.*). . . . . 1 „
103. — — punctata (*fœm.*). . 50 c. à 3 „

Fr. C.

104. **Aucuba** japonica pygmæa (*masc.*), 1 à 2 „
105. — — sulphurea (*fœm.*) . . . 2 „
106. — — — (*masc.*) . . . . . 2 „

Nous possédons en ce moment assez de sortes d'Aucuba, très-diversement panachés, pour en composer les plus beaux groupes du monde. Ces arbustes sont parfaitement rustiques au nord. On sait que leur feuillage est des plus variés et persistant.

12 **Aucuba** en 12 belles variétés (*mâles et femelles*) 10 „
25 — en 25 belles variétés (*mâles et femelles*) 20 „

Azalées rustiques, voir *Cat.* n° 169.

1802. **Baccharis** halimifolia, *fort* . . 1 „
Baguenaudier, voir *Colutea.*
1854. **Berberidopsis** corallina . . . 2 „ (Flore, XX, 141.)
107. **Berberis** buxifolia dulcis . . . „ 50
108. — Darwini (Flore, VI, 69) . . 2 „
110. — Neuberti . . . . 1 „
111. — stenophylla . . . . . . 1 „
112. — trifoliata (Fl., I, (1845), 307) 3 à 6 „
1831. — vulgaris . . . . . 25 c. à „ 50
113. — — atropurpurea. . . 50 c. à 1 „
les douze . . . 4 à 8 „

Epine-vinette très-rustique, à feuillage pourpre noir, décoré de fleurs jaune d'or auxquelles succèdent des baies rouges; on en fait de jolis massifs.

2328. — — foliis marginatis . . . „ 75
2329. — — provincialis . . . . . 1 „
864. — — variegata. 1 50

Voir aussi ***Mahonia.***

115. **Betula** alba . . . . . 50 c. à 1 „
1094. — — fastigiata. . . . . 2 à 3 „
116. — — laciniata 1 50
117. — — pendula, *haute tige*. . 2 à 3 „

Nous possédons de beaux exemplaires de Bouleau blanc pleureur, dont le mérite ornemental n'est plus en question.

1649. — — — Youngii . . . . . . 3 „

Excellent Bouleau à branches entièrement retombantes, d'un gracieux effet.

2059. — — purpureo-nigra. . . 5 à 15 „

Bouleau à feuilles noires; magnifique nouveauté.

1397. — costata . . . . 2 „
118. — latifolia (*macrophylla*) . . . 1 „
1155. — lenta (*crispa*). . . . . . 1 „
1688. — nana . . . . 1 „
1518. — papyracea grandis . . . . 2 „
119. — pubescens argenteo-variegata 2 „
120. — rotundifolia . . . . . . 1 à 2 „
121. — tristis pendula . . . . . 2 „
122. **Bignonia** grandiflora (*Tecoma*) . 1 „ (Flore, XI, 103.)

Très-bel arbrisseau de la Chine, sarmenteux, grimpant, à beau feuillage, très-propre à garnir de grandes murailles, à ceindre le tronc des arbres, à être conduit autour d'un lattis élevé carrément en pyramide, etc., etc. Ses très-grandes fleurs sont d'un beau rouge safran.

907. — — rubra . . . . 2 „
2268. — Mac Owani . . . . 5 „
123. **Bignonia** radicans (*Tecoma*), *fort*. „ 25
le cent . . . . . 10 „

Jasmin Trompette, Jasmin de Virginie. Grand et bel arbrisseau de l'Amérique du Nord, sarmenteux, grimpant, s'attachant aux arbres au moyen de petites griffes. Beau feuillage pareil à celui des précédents, mais velu en dessous, tandis que le feuillage du *Bignonia grandiflora* est glabre et gaufré. Fleurs disposées en grappes, rouge vif, à tube plus long, mais beaucoup moins évasé que celui des précédents.

124. — — speciosa . . . . „ 50
Biota, voir *Conifères.*
Bois-Bouton, voir *Cephalanthus.*
Bonduc, voir *Gymnocladus.*
Bonnet-de-prêtre, voir *Evonymes europæus.*
Bouleau, voir *Betula.*
125. **Bridgesia** spicata. . . . . . . 1 „
126. **Broussonetia** papyrifera . . . „ 50
1855. **Bryanthus** erectus (Fl., VII, 87). 5 „

Charmant hybride de terre de bruyère, obtenu du croisement du *Mensiezia cærulea* et du *Rhodothamnus Chamæcistus*; petit buisson fleurissant comme un joli petit Kalmia.

130. **Buddleia** curviflora. . . . . . „ 75
2254. — Lindleyana . . . . 1 „
1847. **Bupleurum** fruticosum . . . „ 75
1189. **Buxus** arborescens foliis argenteo-marginatis. . . . . . . „ 50
1180. — balearica. . . . . 1 „
1181. — Fortunei . . . . 1 „
1182. — — latifolia . . . . 1 „
1183. — — longifolia. . . . . . . 1 „
1185. — japonica aurea . . . . . . 1 „
1186. — — microphylla . . . . . . 1 „
1125. — microphylla eleg.-variegata . 1 „
1195. — minima . . . . 1 „
1198. — navicularis . . . . „ 50
1187. — sempervirens angustifolia. . „ 50
1188. — — argenteo-marginata . . „ 50
1138. — — aureo-marginata . . . „ 50
1136. — — aureo-striata. . . . . „ 50
1143. — — glauca. . . . . „ 50
1141. — — Hardwickensis . . . . „ 75
921. — *sp. Japon*. . . . . 1 „

12 belles variétés de **Buis**, *à notre choix* 6 „

132. **Calophaca** (*Caragana*) volgarica 1 à 2 „
133. **Calycanthus** floridus . . . . 1 „
134. — macrophyllus . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
181. — præcox (*Chimonanthus*), *fort* . 1 „
991. **Campylotropis** sinensis . . . 1 50
137. **Caragana** Chamlagu 1 50
2104. — cucullata . . . . 3 à 6 „
138. — frutescens . . . . „ 50
139. — — pendula . . . . 2 „
1101. — Gerardiana . . . . 2 „
140. — gracilis 1 50
142. — jubata (Flore, XIX, 139). . 5 „
2426. — pygmæa 1 50
143. — spinosa (*ferox*) 1 50
2427. — trifoliata 1 50

Fr. C.

1630. **Carya** alba . . . . 1 »
912. **Carpinus** Betulus foliis eleganter variegatis. . . . . . . 2 »
1526. — — — albo-marmoratis. . . 2 »
866. — — quercifolia 1 50
1263. **Castanea** americana 1 50
144. — chrysophylla. . . . . . 10 »

Espèce naine de Californie, à feuilles vertes persistantes aux revers dorés. Rustique, planter au nord.

1499. — vesca cucullata . . . . . 3 »
2431. — — foliis albo-marginatis . . 3 »

Belle et constante panachure, bien supérieure à celle des deux anciennes variétés.

147. — — — — variegatis. . 1-50 à 4 »
146. — — — aureo-variegatis 1-50 à 3 »
148. — — — viridi-variegatis . . 1 50
149. — — heterophylla. . . . . 2 »
150. — — — dissecta . . . . . 2 »
2334. — — macrocarpa . . . . . 1 »
1092. **Catalpa** Bungeana, *forts* . . 1 à 1 50
152. — pumila, *touffe* . . . . . 1 »
153. — syringæfolia. . . . 50 c. à 1 »

Forme, en fort peu de temps, de beaux arbres d'avenue; croissance très-rapide, beau feuillage, grands thyrses de fleurs de toute beauté.

1408. — — aurea . . . . . 1-50 à 3 »

Belle nouveauté à feuilles constamment dorées.

154. **Ceanothus** americanus. . . . » 50
1849. — azureus 1 50
155. — hybr. Arnouldi 1 50
2430. — — corymbosus . . . . . 2 »
2431. — — Delillianus . . . . . 2 »
2168. — — *Emile Bertin*. . . . . 2 »
1059. — — *Gloire de Versailles* . . . 2 »
2118. — — *Léon Simon* . . . . . 2 »
2167. — — *Lucie Moser* . . . . . 3 »
1060. — — *Lucie Simon* . . . . . 2 »
1061. — — *Marie Simon*. . . . . 2 »
2429. — — spicatus . . . . . . 2 »

Charmants arbustes atteignant 3 à 4 pieds de hauteur; joli feuillage très-frais, nombreuses fleurs d'un beau bleu, dans le genre de celles des Myosotis.

Cedrus, voir *Conifères*.

156. **Celastrus** Orixa. 1 75
1374. — punctatus. . . . . . . 1 »
1992. — scandens, *fort* . . . . . 1 »
1067. **Celtis** Audiberti. . . . . . » 50
1065. — australis foliis variegatis . . 1 »
157. — cordata 1 50
2433. — crassifolia . . . . . . 2 »
1955. — occidentalis pumila. . . . » 50
159. **Cephalanthus** occidentalis . . » 50

Cephalotaxus, voir *Conifères*.

166. **Cerasus** avium macrophylla (*nicotianæfolia*) . . . . . . 1 »

Cerisier à grande feuille de tabac.

160. — — pendula . . . . . . 1 »
161. — — præmorsa . . . . . 1 »
164. — hortensis flore albo pleno, *fort* 1 50

Cerisier à fleurs blanches pleines.

Fr. C.

162. **Cerasus** caproniana ranunculiflora, *fort* 1 50

(FLORE, XVIII, 159.)

Très-grandes fleurs blanches, très-doubles, dont les pétales ont la symétrie d'une Renoncule.

1357. — — Sieboldi flore albo pleno . 2 »
165. — — — roseo pleno . . . . 2 »

(FLORE, XXI, 141.)

Deux magnifiques nouveautés de Siebold, l'une à grandes fleurs roses, l'autre à grandes fleurs blanches, toutes deux doubles.

163. — cornuta 1 50
168. — Lauro-Cerasus . . . . . . » 50
1039. — — — caucasica. . . . . . 1 »
169. — — — colchica . . . 50 c. à 1 »
1669. — — — latifolia . . . . . . 1 »
170. — — — rotundifolia . . 50 c. à 1 »
171. — lusitanica . . . . 50 c. à 2 »
1833. — Mahaleb . . . . » 50
172. — — foliis argenteo-margin. 1 à 2 »
173. — Padus aucubæfolia . . . . 1 »
174. — — foliis variegatis. . 50 c. à 1 »
1991. — — serotina . . . . 50 c. à 1 »
175. — pumila fol. varieg., *tiges* . 1 à 1 50
1011. — salicifolia. . . . . » 50
176. — serratifolia . . . . 1 »
1054. — sinensis pendula fl. roseo, *tige*. 2 »
179. — umbraculifera . . . . . . 1 »

Nain ou parasol.

177. — virginiana . . . . » 50
2290. — Watereri . . . . 3 »

Nouveauté à grandes fleurs roses très-doubles, très-belles.

2226. **Cercis** californica . . . . . . 3 »
2065. — japonica . . . . 3 »
180. — Siliquastrum. . . . . . . » 50
1093. — — flore albo. . . . . . . » 50

Ces *Arbres de Judée* forment de très-beaux buissons d'ornement, bien touffus, de 12 à 15 pieds de hauteur.

1787. — — foliis variegatis . . . . . 2 »

Cerisiers d'ornement, v. *Cerasus*.

Chænomeles, v. *Cydonia japonica*.

1634. **Chamæcerasus** tatarica . . . . 1 »
2335. — — albiflora . . . . » 50
2336. — — rubra grandiflora . . . . » 50

Châtaignier, voir *Castanea*.

☞ Très-beau plant de ***Châtaignier***, semis de 2 ans, *le cent* . . . . 4 »
le mille . . . . 30 »

Chêne, voir *Quercus*.

Chèvrefeuille, voir *Lonicera*.

181. **Chimonanthus** fragrans (*Calycanthus præcox*) . . . . 1 »
1615. **Chionanthus** montana. . . . 2 »
182. — virginica . . . . 1 »
1857. **Choisya** ternata . . . . 1 »

Cissus, voir *Ampelopsis*.

490. **Citharexylon** ligustrinum. . . . » 50
1594. **Clematis** ***Albert Victor*** (*Noble*) . 1 »

Grande fleur à huit pétales lavande foncé, médiane brune, passant au blanc.

2028. — ***Albertine*** (*Dauvesse*) . . . 2 50

Fr. C.

1858. **Clematis *Alexandra*** (*Jackman*). 2 „
Grande fleur d'un beau rouge violet.
2134. — amabilis (*Noble*). . . . . . 5 „
200. — ***Amalia*** (*Siebold*) . . . . 1 „
Fleur bleu lilas clair, étamines jaunes.
1860. — amethystina plena (*Jackman*). 2 „
Grande fleur blanche double; appartient à la section des *Cl. patens*.
201. — azurea grandiflora (*Siebold*) . 1 „
1862. — ***Belle d'Orléans*** (*Dauvesse*). 2 „
1861. — ***Bélisaire*** (*Lemoine*) . . . 2 „
De forme exquise, de la section des *lanuginosa*; pétales au nombre de 8, d'un beau lilas à large médiane blanche, anthères brunes.
1876. — ***Calypso*** (*Lemoine*) . . . . 2 „
Fleurs composées de huit pétales disposés sur deux rangs, d'un beau bleu d'azur.
202. — candida patens 1 50
1698. — candidissima plena. . . . 1 50
2019. — ***Duke of Buccleugh*** (*Noble*). 3 „
Violet de Naples, ruban bien accentué.
1995. — excelsior (Flore, XX, 21) . 5 „
Majestueuses fleurs semi-doubles, gros bleu, de toute beauté.
2022. — ***Fair Rosamond*** (*Jackman*). 4 „
Fleurs de 6 pouces de large, pétales oblongs elliptiques, blanc bleuissant teinté d'un léger ruban lie de vin.
183. — Flammula . . . . „ 50
C'est notre classique *Clématite si odorante*.
1878. — floribunda (*Lemoine*) . . . 2 „
186. — florida bicolor (*Siebold*). . . 1 50
(Flore, V, 487.)
185. — — flore pleno . . . . . . 2 „
Variété du *Cl. florida* à fleurs doubles.
1865. — — pallida (*Lemoine*) . . . 2 „
Blanc carné, anthères brunes, genre du *Cl. Standishi*.
1758. — — violacea (*Lemoine*) . . . 2 „
188. — Fortunei (Flore, XV, 103) . 2 „
190. — francofurtensis (*Rinz*). . . 2 „
Hybride du *Cl. Viticella* et de l'*azurea grandiflora*; les fleurs, tout à fait planes, tiennent de la couleur du *Viticella*.
1602. — ***Gem*** (*Baker*) . . . . . 2 „
Grandes fleurs bleu lavande foncé.
1868. — ***Gloire de St-Julien*** (*Carré*). 1 50
Grandes fleurs blanches, section des *lanuginosa*.
203. — ***Helena*** patens (*Siebold*) . . 1 „
(Flore, XI, 85.)
191. — Hendersoni (*Henderson*) . . 1 „
A peine grimpante; hybride du *Cl. cylindrica* et du *Viticella*; beau violet bleuâtre; vigoureuse variété.
1777. — Henryi (*Anderson Henry*) . . 3 „
1869. — ***Impératrice Eugénie*** (*Carré*) 2 „
2120. — imperialis (*Carré*) 1 50
1997. — intermedia (*Bonamy*) . . . 2 „
2006. — ***Isidore Salles*** (*Carré*) . . 3 „
192. — Jackmani (*Jackman*) . . . 1 50
Très-grandes fleurs d'un bleu brillant métallique; la plus florifère de toutes les Clématites.
1062. — ***Jeanne Darc*** (*Dauvesse*) . . 2 „
Fleurs très-grandes, blanc azuré, anthères brunes, pétales longs.
198. — ***John Gould Veitch*** (*Veitch*) . 2 „
(Flore, XVIII, 85.)
Superbe variété à fleurs bleues, très-doubles.

Fr. C.

1355. **Clematis *Lady Boville*** (*Jackman*) 2 „
Fleurs en forme de Tulipe évasée, bleu grisâtre.
1603. — ***Lady Caroline Neville*** (*Cripps*) . . . . . . 3 „
Pétales obtus de 15 à 20 centimètres de diamètre, d'un bleu lilacé tendre, plus foncé au centre, étamines blanches.
1595. — ***Lady Londesborough*** (*Noble*) 2 „
2129. — ***La maure*** (*Lemoine*) . . . 6 „
196. — lanuginosa (Flore, VIII, 165). 1 „
197. — — candida 1 50
Grandes fleurs blanc reflété bleu.
1898. — — nivea . . . . 2 „
Grandes fleurs blanc pur.
1778. — Lawsoniana (*Anderson Henry*) 3 „
Beau rose pourpre, veiné plus foncé.
1871. — lilacina plena (*Lemoine*) . . 2 „
Fleurs moyennes très-doubles, lilas clair, pétales imbriqués.
2020. — ***Lord Henry Lennox*** (*Noble*) 3 „
Lavande vif, teint de bleu, ruban clair.
2001. — ***Lord Londesborough*** (*Noble*) 2 „
2003. — ***Lord Napier*** (*Noble*) . . . 3 „
204. — ***Louisa*** (*Siebold*) 1 50
(Flore, X, 205.)
Fleurs crême, anthères brunes.
205. — ***Louisa*** flore pleno (*Simon-Louis*) 1 50
1674. — Lucie Lemoine (*Lemoine*) . . 2 „
Fleurs blanches, pleines, imbriquées, très-belles.
2126. — ***Madame Grangé*** (*Lemoine*) 4 „
Hybride du *Cl. lanuginosa* et du *Cl. Jackmani*; fleur grande, violet pourpre, médiane rouge.
1943. — ***Madame Van Houtte*** (*Cripps*) 4 „
Fleurs très-larges, blanc pur.
1944. — ***Marie*** (*Simon-Louis*) . . . 2 „
2131. — ***Marie Desfossé*** (*Desfossé*) . 3 „
Plante vigoureuse, fleurs grandes, 7 à 8 pétales blanc pur; forme parfaite.
1942. — ***Marie Le Febvre*** (*Cripps*) . 3 „
1873. — mendocina . . . . 2 „
Du Chili; fleurs blanches.
1596. — ***Miss Bateman*** (*Noble*) . . 1 50
Grandes fleurs, huit pétales blanc pur, centre jaune crême.
1080. — modesta (*Modeste Guerin*). . 2 „
Section des *Viticella*; fleurs bleu clair veiné bleu foncé.
206. — monstruosa (*Siebold*) . . . 1 „
(Flore, IX, 265.)
Fleurs semi-doubles, blanc très-pur.
199. — montana . . . . 1 „
Du Népaul; fleurs blanches, très-nombreuses, de la forme de petites Anémones.
1905. — — grandiflora . . . . . 2 „
Fleurs plus grandes que dans le type.
2023. — ***Mrs Baker*** (*Baker*) . . . 4 „
Blanc à rubans lie de vin.
2010. — ***Mrs Howard Vyse*** (*Noble*) . 4 „
Blanc pur marginé violet, magnifique.
1779. — ***Mrs James Bateman*** (*Jackman*) (Flore, XX, 19) . . 3 „
Grandes fleurs lavande clair.
2011. — ***Mrs Villiers Lister*** (*Noble*) . 3 „
2261. — ***modèle*** (*Lemoine*) . . . . 3 „
Fleurs parfaites, lilas, médiane rosée, anthères brunes.

Fr. C.

2262. **Clematis** ***Neptune*** (*Lemoine*) . . 5 »
Immenses fleurs lilas clair, étamines brunes.
2127. — nigricans (*Simon-Louis*) . . 3 »
Fleur moyenne, quatre pétales pourpre foncé presque noir.
1162. — ***Otto Frœbel*** (*Lemoine*) . . 2 »
Fleurs de 22 centimètres de largeur, lilas rosé, anthères brunes.
2135. — paniculata (*Cripps*) . . . . 2 »
1103. — perfecta (*Simon-Louis*). . . 2 »
1753. — ***Prince of Wales*** (*Jackman*). 2 »
Grandes fleurs pourpre carmin.
2014. — ***Princess Mary*** (*Noble*) . . 3 »
2021. — ***Queen Guinevere*** (*Noble*) . 4 »
1759. — Renaulti cærulea grandiflora (*Dauvesse*) 2 50
Fleurs d'un beau bleu violacé, à médiane rose, genre *Cl. Jackmani*, mais plus grandes et mieux faites.
2016. — Rendatleri (*Carré*) . . . . 2 »
1756. — rubro-violacea (*Jackman*) . . 1 50
1941. — ***Sensation*** (*Cripps*). . . . 4 »
Fleurs bien faites, très-larges, riche mauve satiné.
186. — Sieboldi (*florida bicolor*) . . 1 50 (Flore, V, 487.)
207. — ***Sophia*** (*Siebold*). . . . . 1 » (Flore, VIII, 279.)
208. — ***Sophia flore pleno*** (*Siebold*) 1 50
194. — splendida (*Simon-Louis*) . . 1 50
Fleurs pourpre noirâtre, très-tardives.
187. — Standishi (Flore, XXII) . . 1 50
Magnifique variété ; sa forme est irréprochable ; son coloris, qui rappelle celui du *Cl. patens*, a un reflet métallique qui en rehausse encore la beauté.
1604. — ***Star of India*** (*Cripps*) . . 2 »
Larges fleurs de 12 à 15 centimètres, pétales violet bleu foncé veiné noir, centre pourpre, anthères blanches.
2125. — ***Stella*** (*Jackman*) . . . . 4 »
Appartient aux *Cl. patens*. Fleurs violet clair ou mauve foncé rubané rouge prune d'Altesse au centre de chacun des pétales, qui sont au nombre de huit et d'une forme parfaite. Certificat de 1re classe, South Kensington.
1940. — ***Sylph*** (*Cripps*) . . . . . 4 »
Fleurs blanches nuancées mauve, anthères brunes.
1780. — Symesiana (*Anderson Henry*). 8 »
2024. — ***The Queen*** (*Jackman*) . . 4 »
Appartient aux *Cl. patens*. Fleurs parfaites de forme, huit pétales se couvrant bien, de six pouces de diamètre, de couleur lavande.
1781. — ***Thomas Moore*** (*Jackman*) . 3 »
Violet puce à étamines blanches.
1605. — tunbridgensis (*Cripps*). . . 3 »
Fleurs étalées, larges, violet éclatant, à nervures plus vives, anthères blanches ; très-belle variété.
1979. — Van Houttei (*Dauvesse*) . . 2 »
198. — Veitchi (*John Gould Veitch*) . 2 » (Flore, XVIII, 85.)
Fleurs extra pleines, magnifiques de forme, supérieurement imbriquées, d'un beau bleu clair.
1782. — velutina purpurea (*Jackman*). 2 »
Grandes fleurs de couleur Mûre, virant au noir.
2279. — ***Verschaffelti*** . . . . . 3 »
1880. — ***Victor Lemoine*** (*Carré*). . 1 50
2017. — ***Victoria*** (*Cripps*) . . . . 6 »
1882. — virginiana . . . . 1 »
De l'Amérique septentrionale ; espèce voisine du *Cl. Vitalba*.

Fr. C.

1883. **Clematis** Vitalba . . . . . . 1 »
Atteint la cime des plus hauts arbres ; panicules de nombreuses fleurs verdâtres.
1699. — Viticella . . . . 1 »
Fleurs rouge pourpre ou violet.
2241. — — alba . . . . 2 »
1886. — — major . . . . 2 »
Violet pourpre très-foncé, anthères vertes.
2128. — — purpurea (*Lemoine*). . . 1 »
2136. — — — plena . . . . . . 2 »
1783. — — rubra grandiflora (*Jackman*) 3 » (Flore, XX, 19.)
Rouge pourpre brillant.
195. — — venosa (Flore, XIII, 137). 1 50
Charmante variété dont la Flore rend bien l'image. Grande fleur bleu veiné de blanc et de vert.
2133. — ***William Kennett*** (*Jackman*) 3 »
Lavande foncé rubané lie de vin.
1888. **Clethra** alnifolia . . . . . . 1 »
2400. — tomentosa . . . . 1 »
2399. **Cocculus** japonicus . . . . . . 1 »
210. **Colutea** arborescens . . . . » 50
2401. — purpurea . . . . 1 »
1889. **Comptonia** asplenifolia . . . 2 »
Conifères, voir plus loin.
Copal d'Amérique, voir *Liquidambar*.
Corchorus, voir *Kerria*.
Cornouiller, voir *Cornus*, ci-dessous.
1227. **Cornus** alternifolia. . . . . 1 »
1208. — citrina. . . . . 1 »
214. — mascula . . . . » 50
215. — — foliis variegatis . . . . 1 »
216. — — fructu rubro . . . . . . » 50
217. — — nana . . . . 1 »
2398. — nigra foliis variegatis . . . 1 50
218. — sanguinea. . . . . » 50
d'un an, le cent . . . 10 »
220. — sibirica . . . . » 50
1245. — — foliis albo-marginatis . . 2 »
1493. **Coronilla** Emerus . . . . . . » 50
222. **Corylopsis** spicata (Fl., XX, 137). 2 »
1133. **Corylus** Avellana, *forte touffe* . » 50
223. — — atropurpurea . . . . . » 50
tige . . . . 1 à 2 »
1391. — — Bergeri . . . . 3 »
1267. — — fructu rubro . . . . . . 1 »
225. — — laciniata . . . . 1 »
1495. — — *longue d'Espagne* . . . 1 »
1007. — — macrocarpa . . . . . . 1 »
227. — — *Merveille de Bollwiller*. . 1 50
1008. — — pendula, *basse tige* . . . 1 50
tige de 1m75 à 2m. 4 »
Noisetier pleureur.
1006. — californica . . . . 2 »
226. — Colurna (*byzantina*). . . . 2 » (Flore, XXI, 121.)
229. **Cotoneaster** buxifolia . . . . 1 »
1632. — microphylla . . . . » 50

Fr. C.

1581. **Cotoneaster** nepalensis . . . . 1 „
1396. — Simmondsi . . . . 1 „
Grand feuillage très-distingué.
1494. — vulgaris . . . . „ 75
1675. — Wheeleri. . . . . 1 „
1246. **Cratægus** Azerolus opulifolia. . 1 „
1247. — — betulæfolia . . . . . . 1 „
232. — californica . . . . „ 50
1434. — coccinea . . . . „ 50
1435. — — maxima . . . . 1 „
233. — elliptica (*longispina*) . . . . „ 50
1437. — flava lobata 1 50
1438. — glandulosa . . . . 1 „
1440. — ingestria . . . . 1 „
949. — linearis 1 50
234. — lucida. . . . . „ 50
1457. — marocana. . . . . 1 „
1210. — mexicana 1 50
1442. — nigra purpurea . . . . . . 1 „
1612. — Oxyacantha . . . . „ 10
recepages de 2 ans, forts, le cent . . 8 „
— — — *le mille* . . 70 „
236. — — bicolor flore pleno . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
1449. — — brevispina . . . . . . 1 „
2402. — — coccinea pendula, *tige* . . 2 50
Aubépine à rameaux pleureurs et à fleurs cramoisies.
2103. — — filicifolia (Flore, XX, 51) . 5 „
237. — — flexuosa . . . . „ 75
238. — — flore albo pleno. . . . . „ 50
(Flore, XV, 21.)
239. — — — puniceo . . . . . . „ 50
(Flore, XV, 24.)
241. — — — — pleno (W. Paul) . 1 „
les douze. . . . 8 „
240. — — — roseo pleno (Simon-Louis) . . . . 50 c. à 1 „
242. — — — rubro pleno . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
(Flore, XV, 21.)
243. — — foliis albo-variegatis . . 1 „
(Flore, XXII.)
1219. — — fructu albo . . . . . . 1 „
244. — — Gumpperi bicolor . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
(Flore, XVI, 79.)
Charmante variété à fleurs blanches bordées de rose.
1447. — — heterophylla. . . . . . 1 „
245. — — horrida . . . . 1 „
(Flore, XIV, 201.)
Porte jusqu'à 40 et 50 épines en un seul faisceau. Ces épines ont 2 et 3 centimètres de longueur.
1444. — — Lamberti. . . . . 1 „
246. — — pendula, *haute tige*. . . 2 „
247. — — — flore roseo . . . . . 1 „
248. — — — foliis albo-variegatis,
basse tige . . . . 1 „
haute tige. . . . 3 „
Aubépine à branches pendantes, à feuilles panachées de blanc.
Nous ne saurions trop recommander ces ravissantes Aubépines à fleurs simples et doubles; elles fleurissent au printemps. Le n° 238 est à fleurs blanches très-doubles; le n° 242 à fleurs rouges très-doubles; le n° 239 à fleurs simples du plus beau, du plus brillant rouge pourpre qu'il soit possible de voir; toutes ces fleurs, en gros bouquets, couvrent littéralement l'arbre qui les porte.

Fr. C.

1638. **Cratægus** Oxyacantha Reginæ . 1 „
1445. — — Smithi . . . . 1 „
1027. — — splendens. . . . . . . 1 „
846. — — — longispina . . . . 1 „
950. — — stricta. . . . . 2 „
249. — — Zaboon . . . . 1 „
872. — pinnatifida . . . . „ 50
1446. — pruinosa . . . . „ 50
1448. — — punctata aurea . . . . 1 „
1454. — — ovalifolia . . . . . . 1 „
250. — pyracantha . . . . „ 75
1313. — — pendula 1 50
1232. — pyrifolia . . . . 1 „
251. — sanguinea . . . . „ 50
1251. — sibirica . . . . „ 50
252. — tanacetifolia. . . . . . . „ 50
1211. — — Leeana . . . . 50 c. à 1 „
253. — tomentosa . . . . „ 50
les douze . . . 5 „
1744. — torminalis . . . . „ 50

Cryptomeria, voir *Conifères*.

Cupressus, voir *idem*.

Cydonia japonica (*Pyrus japonica*):
254. — — alba . . . . „ 50
996. — — — grandiflora . . . . . 2 „
2170. — — — — flore pleno . . . . 3 „
256. — — atrosanguinea . . . . . 1 „
257. — — aurora . . . . 1 „
258. — — candida . . . . 1 „
259. — — cardinalis. . . . . . . 1 „
260. — — coccinea . . . . 1 „
998. — — flore pleno. . . . . . . 1 „
261. — — Gaujardi . . . . 1 „
262. — — lutea macrantha. . . . . 2 „
263. — — luteo-viridis. . . . . . 1 „
264. — — Maillardi. . . . . 1 „
265. — — Moerloosei . . . . 1 „
267. — — nivea extus coccinea . . . 1 „
268. — — Papeleui . . . . 1 „
269. — — rubra grandiflora . . . . 1 „
271. — — umbilicata rosea (Flore),
forte touffe. 50 c. à 1 „
les douze. . . . 5 „
le cent . . . . 30 „
Il n'est point d'étranger qui n'admire nos haies de poiriers du Japon (*Cydonia japonica*) couverts de fleurs au premier printemps, et portant de gros fruits en automne.
272. — — versicolor lutescens. . . 1 „
275. **Cytisus** Laburnum, *fort* . . . „ 50
1253. — — Adami, *fort* . . . . . 2 „
1261. — — alpinus . . . . „ 75
273. — — Alschingeri . . . . . . „ 50
Très-belle espèce à fleurs bien plus grandes que celles du *Cytisus Laburnum*.

Fr. C.

2293. **Cytisus** Laburnum aureus. . . . 15 „
(Flore, XXI, 145.)

Nouveauté à feuilles entièrement dorées.

1663. — — autumnalis 1 50
1810. — — biflorus . . . . 1 „
1255. — — bullatus . . . . 1 „
932. — — foliis connatis 1 50
1257. — — Parkeri . . . . 1 „
1254. — — pendulus, *tige* . . . . 3 „
276. — nigricans, *touffe*. . . . . . „ 50
1524. — purpureus . . . . 1 „
1525. — — flore albo. 1 50
278. — — pendulus. 1 50
1229. — — trifoliatus 1 50
2264. **Daphne** altaica . . . . 15 „
1891. — Cneorum . . . . 1 „
1892 — — foliis variegatis . . . . 2 „
1893. — — major. . . . . 2 „

Exquise variété à grands bouquets roses, à odeur suave, formant, au printemps, le plus beau tapis de verdure et de fleurs; cette belle verdure orne, toute l'année, ce charmant Daphné.

1894. — Laureola . . . . „ 50
1895. — Mezereum . . . . „ 50
1896. — — flore albo. . . . . . . 1 „
1350. **Daphnophyllum** Roxburghi . . . „ 50
2403. **Desmodium** bicolor. 1 50
1618. — Dilleni . . . . 1 „
1949. — incanum . . . . 1 „
280. — japonicum . . . . 1 „
281. — penduliflorum (*racemosum* Hort.). . . . . 1 „
les douze. . . . 10 „

La Flore a publié dans son XVIIIe vol., p. 107, cet admirable arbuste du Japon, dont les milliers de fleurs pourpres, groupées le long des rameaux pleureurs, égaient le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées.

282. **Deutzia** crenata, *forte touffe* . . „ 50
les douze. . . . 4 „
2339. — — candidissima plena. . . „ 50
283. — — flore pleno . . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Charmante variété se couvrant d'une profusion de grandes fleurs blanches très-doubles, légèrement bordées de rose. Plante d'avenir (Flore, XVIII, 149-151).

1088. — — — albo pleno . . . . . 1 „
(Flore, XVIII, 147.)

Voici le même que le précédent, mais à fleurs d'un blanc complétement pur et à corolles tout aussi pleines.

2338. — — — roseo pleno . . . . „ 50
284. — — foliis albo-punctatis . . „ 50
1089. — — purpurata . . . . . . 1 „

Cet inépuisable Japon nous a fourni le même type, mais à fleurs toutes purpurines à l'extérieur.

285. — Fortunei. . . . . „ 50
286. — gracilis . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
287. — — foliis argenteo-marginatis. 3 „

Le feuillage de ce *Deutzia* est nettement bordé de blanc.

288. — — foliis aureo-marginatis . „ 50

Fr. C.

289. **Deutzia** scabra, *forte touffe* . . „ 50
les douze. . . . 4 „

On ne saurait assez planter de *Deutzia* et de *Weigelia* dans les bosquets; ces arbustes y opèrent une véritable métamorphose. Nous possédions les Lilas, les Seringats et *tutti quanti;* mais quel contingent d'arbustes nouveaux que tous ces *Deutzia*, que tous ces *Weigelia* si variés de couleurs et fleurissant si abondamment!

Diervilla, voir *Weigelia*.

2101. **Dimorphanthus** juglandifolius 3 à 5 „
290. — mandshuricus . . . . 1 à 5 „

Forme parasol comme l'*Aralia japonica*. Les exemplaires de 5 francs ont, sur les brins, une avance de 2 ans; leur tronc est épais et a de 30 à 50 centimètres de hauteur.

2298. **Diospyros** digyna . . . . . . 1 „
852. — Lotus . . . . „ 50
2299. — lucida . . . . „ 50
2162. — virginiana. . . . . . . 1 à 1 50
2045. **Diplopappus** chrysophyllus . . 2 „

Forme un buisson d'or dont le feuillage, tout menu, a un faux air de *Phænocoma prolifera*, de la dimension d'un petit Thym ; fleurs d'un Aster.

941. **Dirca** palustris . . . . 3 „
1131. **Elæagnus** argentea. . . . . . 1 „
684. — pungens foliis aureo-marg. 1 à 2 „
292. — reflexa . . . . 1 „
686. — — foliis variegatis . . . . 1 „
293. — edulis. . . . . 1 „

Epine-Vinette, voir *Berberis*.

Erable, voir *Acer*.

294. **Eurya** latifolia foliis aureo-marg. 4 „

Superbe plante japonaise.

295. **Evonymus** alatus (*Siebold*). .75 c. 1 50
296. — americanus . . . . 1 „
1096. — angustifolius. 1 50
873. — europæus atropurpureus pyr. 1 50
297. — — aucubæfolius 1 50
298. — — fructu albo . . . . . 1 „
848. — japonicus. . . . . „ 50
1973. — — *Duc d'Anjou* . . . . . 2 „
1972. — — fimbriatus . . . . . 2 „
300. — — foliis sulphureo-marginatis 1 „
304. — — macrophyllus . . . . 1 „
1606. — — ovatus. . . . . 1 „
305. — — — foliis aureo-marginatis 1 „
306. — — — — medio-pictis. . . 1 „
1268. — latifolius . . . . 1 „
307. — pulchellus . . . . 1 „
308. — radicans foliis argenteo-marginatis. . . . . 50 c. à 1 „
le cent . . . . 40 „
309. — — — aureo-pictis . . . . 1 „
310. — — — roseo-marginatis 50 c. à 1 „
le cent . . . . 40 „
311. — — multiflorus . . . . . . 1 „
2434. — verrucosus . . . . 1 „
312. **Exochorda** grandiflora (*Spiræa*) . 2 „
(Flore, IX, 17.)
875. **Fagus** americana (*castaneifolia*) . 2 „
1834. — sylvatica, *fort* . . . . . . 1 „

Fr. C.

1269. **Fagus** sylvatica cochleata . . . 2 „
314. — — cristata . . . . 2 „
315. — — foliis argenteo-marginatis. 2 „
1459. — — grandidentata . . . . 2 „
316. — — heterophylla laciniata . . 1 50
317. — — pendula, *haute tige* . . 2 à 4 „
318. — — purpurea . . . . . 1 à 3 „
319. — — — major (*latifolia nigra*), 2 à 4 „
2249. — — — roseo-marginata . . 25 „

Hêtre pourpre à feuilles élégamment bordées de rose. Nouveauté hors ligne.

1529. — — pyramidalis . . . . . . 2 „
1460. — — tricolor . . . . 2 „
1332. **Fontanesia** phillyræoides . . . „ 50
320. **Forsythia** Fortunei. . . . . „ 75
321. — Sieboldi . . . . „ 50
322. — suspensa (Flore) . . . . „ 50

Du Japon, à longs rameaux sarmenteux, très-propre à garnir des murailles, des tonnelles, des rocailles, etc. Joli feuillage, nombreuses fleurs jaunes en février-mars.

323. — viridissima, *fort* . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Au premier printemps, avant la venue des feuilles, grandes fleurs jaune d'or le long des tiges.

2119. — — foliis variegatis . . . . 3 „
324. **Fortunea** sinensis (Fl., IV, 326) . 3 „
1986. **Fraxinus** americana . . . . „ 50
325. — — aucubæfolia . . . 1-50 à 2 „
1322. — — — nova 1 50
1317. — — californica 1 50
1097. — — dimorpha. 1 50
1179. — — — dumosa 1 50
326. — — juglandifolia. 1 50
1216. — — sambucifolia. 1 50
1215. — coriacea 1 50
853. — crispa mascula, *tige*. . . . 2 „
854. — — fœmina, *tige*. . . . . 2 „
328. — excelsior, *fortes tiges* . . 1 à 2 „
329. — — aurea, *pyramide*. . . . 1 50
hautes tiges . . 2 à 3 „
1545. — — — pendula . . . . . 3 „
1641. — — — stricta. . . . . . 2 „
1702. — — — coarctata, *pyramide*. . 2 „
916. — — edentata variegata. . . 1 50
1651. — — elegans superba. . . . 2 „
331. — — — variegata. . . . 1 à 2 „
332. — — heterophylla variegata. 1 à 3 „
1321. — — horizontalis . . . . 2 à 4 „
1816. — — intermedia . . . . . 2 „
336. — — monophylla . . . . . 1 „
1111. — — Novæ-Angliæ 1 50
1644. — — pannosa 1 50
333. — — pendula, *hautes tiges* . 2 à 5 „
1703. — — — foliis variegatis, *tige* . 3 „
327. — — salicifolia, *fort* . . . . 2 „
876. — — simplex laciniata . . . 2 „
334. — — spectabilis 1 50
1652. — — striata, *pyramide* . . . 1 50
1740. — — tomentosa, *pyramide* . . 1 50

Fr. C.

1962. **Fraxinus** excelsior viridis. . . 1 50
335. — lentiscifolia, *moyenne tige*. . 2 „
1115. — — pendula vera. . . . . 3 „
1642. — mandshurica. 1 50
337. — Ornus, *tige* . . . . . 1 à 2 „
1501. — — foliis varieg., *moyenne tige*. 3 „
338. — oxycarpa . . . . 1 „
1500. — platycarpa . . . . . . 2 „
339. — pubescens 1 50
340. — rufa, *moyenne tige* . . . . 2 „
1148. — sambucifolia. 1 50
341. — scolopendrifolia, *moyenne tige* 2 „
1461. — Theophrasti . . . . . . 2 „
1901. **Fremontia** californica. . . . 10 „
(Flore, XXII.)

Frêne, voir *Fraxinus*.
Fusain, voir *Evonymus europæus*.
Gaînier, voir *Cercis*.
Genêt, voir *Genista*, ci-dessous.

346 **Genista** tinctoria . . . . . „ 50
2258. — — flore pleno . . . . . 2 „

Ginkgo, voir *Conifères*.

350. **Gleditschia** macracantha . 2 à 3 „
349. — sinensis (*horrida*) . . . 2 à 3 „
348. — triacanthos, *très-fort* . . . 1 „
le cent . . . . 50 „

Tige de 10 à 15 centimètres de circonférence.

347. — — Bujoti pendula, *tige*. . . 2 50
1151. — — inermis . . . . . . 1 „
1706. — — foliis variegatis. . . . 2 „
914. — — mimosæfolia. . . . . 3 „
829. **Glycine** (*Wistaria*) brachybotrys. 1 50
(Flore).
830. — japonica . . . . 2 „
1163. — macrobotrys. . . . . . 3 „
834. — multijuga (Flore, XIX, 125). 2 „
835. — sinensis . . . . . . 1 à 3 „
836. — — alba . . . . 2 „
2295. — — flore pleno . . . . . 10 „

Longues grappes pendantes, *parfaitement doubles*, d'un bleu plus foncé que celui de la Glycine ordinaire; la plante est d'une grande vigueur et parfaitement rustique. Nouveauté de premier ordre, à ajouter à la liste des plantes grimpantes de plein air.

351. **Griselinia** littoralis. . . . . „ 50
352. — macrophylla. . . . . . 3 „
353. **Gymnocladus** canadensis 1-50 à 3 „
354. **Halesia** tetraptera, *forte touffe* . 1 „
355. **Halimodendron** argenteum . . 2 „

Hedera Helix :

Tous les Lierres sont en pots, mais expédiés en mottes.

356. — — algeriensis . . . . . „ 50
357. — — — argenteo-marginata . 1 50
358. — — arborea argenteo-marginata 1 „
359. — — — lutea . . . . 2 „
361. — — aurea. . . . . . . „ 50
1055. — — — densa. . . . . . 1 „
1394. — — — spectabilis . . . . 3 „
362. — — canariensis . . . . . 1 „
1042. — — — variegata. . . . . 1 „

		Fr. C.
843.	**Hedera** Helix chrysocarpa	1 „
1784.	— — conglomerata	6 „

Variété extrêmement bizarre.

363.	— — Cullisi (*Standish*)	1 „
1354.	— — Decaisneana	1 „
364.	— — dentata	1 „
1788.	— — digitata	1 „
365.	— — donerailensis	„ 50
366.	— — elegans foliis variegatis	„ 50
1789.	— — flava variegata	2 „
1056.	— — fructu aureo	1 „
367.	— — hibernica	„ 50
368.	— — — foliis variegatis	1 „
369.	— — — elegantiss.-variegata	„ 50
370.	— — inæquiloba	1 „
1410.	— — japonica arborea variegata	2 „
371.	— — — argenteo-variegata	1 „
372.	— — macrophylla	„ 50
373.	— — maculata	„ 50
	les douze	5 „
1164.	— — minor foliis variegatis	3 „
374.	— — pennsylvanica	„ 50
375.	— — poetica	„ 50
376.	— — pulchella variegata	1 „
377.	— — Rægneriana arborea (*colchica*)	1 „
378.	— — rhombea foliis variegatis	1 „
1395.	— — — ovata	3 „
379.	— — tricolor	1 „
380	— — vitifolia	1 50
381.	**Hibiscus** syriacus albus plenus	„ 50
383.	— — — variegatus	„ 50
384.	— — anemonæflorus plenus	„ 50
385.	— — azureus plenus	„ 50
386.	— — coccineus plenus	„ 50
1464.	— — cœlestis	2 „
389.	— — foliis argenteo-variegatis	1 „
390.	— — monstruosus plenus	„ 50
391.	— — pæoniflorus plenus	„ 50
2217.	— — *pompon pourpre*	2 „
392.	— — purpureus plenus foliis argenteo-marginatis	1 „

Feuille très-grande et supérieurement bordée de blanc, fleurs pourpres, très-doubles.

393.	— — ruber	„ 50
394.	— — — plenus	1 „
395.	— — speciosus plenus	„ 50
396.	— — totus albus	„ 50
397.	— — — — plenus	1 „
1123.	— — tricolor	1 „
398.	— — variegatus plenus	„ 50
399.	— — violaceus semi-plenus	„ 50
400.	— — — variegatus	„ 50
423.	**Hippophae** rhamnoides	„ 75
	Hortensia, voir *Hydrangea*.	
	Houx, voir *Ilex*.	
401.	**Hovenia** dulcis, *touffe*	2 „

		Fr. C.
403.	**Hydrangea** acuminata	1 „
404.	— glauca (*nivea*)	1 „
405.	— hortensis	75 c. à 1 50
406.	— — foliis argenteo-variegatis	75 c. à 1 50
407.	— involucrata vera	2 „
408.	— japonica	„ 50
410.	— — aureo-variegata	1 „
409.	— — cærulescens	1 „
411.	— — Lindleyi	1 „
412.	— — macrocephala	1 „
414.	— — rosalba (Fl., XVI, 75 et 77.)	1 „

Quand ce bel *Hydrangea japonica rosalba* fleurit au printemps, en serre, ses fleurs sont blanches comme la neige; tandis que les fleurs qu'il donne en plein air, pendant l'été, sont de la plus belle couleur cochenille.

413.	— Otaksa (Flore, XVII, 35)	1 „
	le cent	50 „

L'*Hortensia Otaksa* a beaucoup d'avenir. Il s'élève à plus d'un mètre et se ramifie parfaitement ; mais il est bien recommandable encore à un autre point de vue décoratif : en bouturant ses sommités, on en obtient des plantes naines à magnifique feuillage de forme presqu'orbiculaire, de texture très-épaisse, se maintenant horizontalement avec la plus grande vigueur et se couronnant d'une vaste cime plate de larges fleurs roses, quand la plante s'épanouit en serre, et bleuissantes, dehors. Ces belles fleurs restent fraîches pendant des mois. Très-rustique.

415.	— paniculata	1 „
416.	— — grandiflora (Fl. XVI, 105.)	1 „
	le cent	75 „
417.	— pubescens	1 „
2094.	— quercifolia	1 „
418.	— sp. *Impératrice Eugénie*	1 „
420.	— stellata prolifera	2 „
421.	— Thunbergi	1 „
422.	— urticæfolia	„ 50
424.	**Hypericum** hircinum foliis variegatis	1 „
1659.	— Kalmianum	1 „
1190.	— prolificum	1 „
425.	**Idesia** polycarpa (*Polycarpa Maximowiczi*)	5 „
426.	**Ilex** Aquifolium angustifolia argenteo-variegata	1 à 2 „
427.	— — aurea	1 „
1325.	— — aureo-variegata	1 „
451.	— — calamistrata	1 à 3 „
452.	— — — foliis luteo-pictis	1 à 2 „
947.	— — camelliæfolia	3 „
428.	— — crassifolia	1 „
429.	— — doningtonensis	1 à 2 „
1544.	— — — foliis variegatis	3 „
430.	— — elegantissima foliis sulphureo-variegatis (*versaillensis*)	1 à 3 „
945.	— — elliptica	2 „
1550.	— — europæa	1 „
431.	— — ferox	1 à 2 „
432.	— — — foliis albo-marginatis	1 à 2 „
1327.	— — foliis albo-pictis	1 „

Fr. C.

434. **Ilex** Aquifolium foliis argenteo-marginatis . . . . 1 à 2 „
tiges . . . 5 à 10 „
435. — — — aureo-variegatis. . 1 à 5 „
436. — — — contortis luteo-pictis . 1 „
1159. — — hastata . . . . 5 „
438. — — Hodginsi. . . . . . 1 à 2 „
440. — — latifolia aurea . . . 1 à 2 „
441. — — latispina . . . . 1 „
442. — — laurifolia. . . . . . 1 à 2 „
443. — — — foliis aureo-variegatis. 1 „
444. — — — — medio-pictis. . 1 à 5 „
1165. — — Lawsoniana . . . . . 5 „
1358. — — *Mad. Briot* . . . . . 5 „
2166. — — marmorata . . . . . 3 „
1022. — — minima . . . . 3 „
Nouveauté à panachure jaune très-constante.
2385. — — myrtifolia fol. aureo-pictis 10 „
445. — — nobilis foliis aureo-varieg. 2 „
446. — — pendula . . . . 1 „
tige de 6 à 6 1/2 pieds . 5 „
447. — — — foliis variegatis . . . . 2 „
tige de 6 à 7 pieds . 5 à 10 „
946. — — — medio-picta . . . . 5 „
1200. — — scotica . . . . 1 „
448. — — Watereriana. . . . . 2 à 4 „
449. — balearica foliis tricoloribus 1 à 5 „
450. — Bessoni . . . . 8 „
453. — canadensis foliis luteo-variegatis . . . . 1 à 2 „
454. — ciliata. . . . . 1 „
1556. — — foliis albo-variegatis . . 5 „
(Flore, XVI, 271.)
Le plus gentil des Houx, le plus mignon, le mieux panaché; aussi propre à la culture en pots, comme ornement tout spécial, que pour la décoration des petits massifs d'élite en pleine terre.
455. — — — aureo-marginatis . 5 à 25 „
456. — — intermedia . . . . . . 1 „
457. — cornuta . . . . 2 „
458. — crenata (*Fortune*) (Flore) . 1 „
Gentille espèce japonaise à petit feuillage.
460. — — variegata . . . . 3 „
1551. — Dahoon . . . . 1 „
1549. — dipyrena. . . . . 1 „
461. — Fortunei . . . . 2 „
462. — furcata . . . . 2 „
463. — hybrida . . . . 1 à 3 „
1974. — japonica . . . . 3 „
464. — microcarpa . . . . 2 „
948. — myrtifolia variegata . . . . 2 „
1314. — Perado . . . . 1 „
466. — prunifolia. . . . . 1 „
467. — Tarajo. . . . . 2 „
1548. — trapeziformis . . . . . . 2 „

Collections de Houx (*Ilex*) :
12 variétés en pots pour . . 10 fr.
25 — — — . . 25 „
Houx panachés, de 1m à 1m50, 5 à 10 „
— **verts,** de 1m à 1m 50c . . 4 à 6 „

Fr. C.

469. **Indigofera** decora 1 50
471. — Dosua. . . . . „ 50
1899. **Itea** virginica . . . . . . 2 „
Charmant petit arbrisseau d'Amérique, à fleurs blanches en grappes.
1775. **Jamesia** americana (Flore, XXII.) 5 „
472. **Jasminum** nudiflorum. . . . 1 „
les douze. . . . 10 „
Jasmin rustique fleurissant en hiver, avant la venue du feuillage.
1343. — — foliis variegatis . . . . 1 „
2075. — officinale foliis variegatis . . 1 „
473. **Juglans** ailanthifolia . . . . 8 „
Nouveauté japonaise, à feuillage d'une dimension extraordinaire.
474. — cinerea . . . . 2 „
476. — nigra . . . . 75. c. à 2 „
1900. — regia . . . . 1 à 3 „
477. — — laciniata . . . . . . 2 à 4 „
478. — — monophylla . . . . . . 3 „
1152. — — pendula . . . . 6 „
— sinensis, voir *Pterocarya*.
479. **Kadsura** japonica foliis variegatis 3 „
Kalmia, v. *Catalogue* nº 169, p. 329.
480. **Kerria** japonica . . . . „ 50
481. — — flore pleno . . . . . . „ 75
482. — — foliis argenteo-marginatis. „ 50
483. — — ramulis aureo-vittatis. . „ 50
les douze. . . . 5 „
Bois panaché de jaune.
484. **Koelreuteria** paniculata . 50 c. à 1 50
2265. **Lavandula** officinalis . . . . 1 „
Ledum, v. *Catalogue* nº 169, p. 329.
485. **Lespedeza** bicolor . . . . . . „ 50
le cent . . . . 40 „
1985. — villosa. . . . . „ 50
Lierre, voir *Hedera*, ci-dessus.
926. **Leycesteria** formosa . . . . „ 50
1212. **Ligustrum** californicum . . . „ 50
2396. — — foliis aureo-variegatis . . 1 50
486. — coriaceum . . . . 2 „
487. — glabrum foliis aureo-variegatis 1 „
488. — Ibota . . . . „ 50
1978. — japonicum excelsum foliis argenteo-marginatis . . . 1 50
1100. — — foliis argenteo-marginatis. 2 „
1746. — — tricolor . . . . 2 „
1769. — Kellerianum . . . . 1 „
1709. — longifolium foliis aureo-varieg. 2 „
1531. — lucidum . . . . 2 „
491. — ovalifolium, *fort* . . . . . „ 50
les douze. . . . 4 „
le cent, forts . . 25 „
492. — — foliis aureo-marginatis. . 1 „
1051. — — — aureo-striatis . . . 1 „
2122. — — Lorbergi. . . . . . . 2 „
2202. — Quihoui 1 50
1710. — compactum . . . . 1 „
493. — sinense . . . . „ 50
1424. — Stauntoni. 1 50

Fr. C.

495. **Ligustrum** vulgare . . . . . . „ 25
plant de 3 ans, le cent . . . 10 „
le mille. . . 80 „
496. — — aureum . . . . 1 „
497. — — foliis aureo-marginatis. . „ 50
tige . . . . . . 1 „
498. — — fructu albo . . . . . . „ 50
Lilas, voir *Syringa*.
501. **Liquidambar** styraciflua . 50 c. à 2 „
502. **Liriodendron** Tulipifera . . 1 à 3 „
1654. — — contortum . . . . . . 5 „
2123. — — foliis aureo-marginatis,
6, 10, 100 „
greffes d'un an, les douze . . 50 „
— *2 et 3 ans*, — . .100 „
Exemplaires magnifiques, pyramides branchues depuis le bas, de 3 à 4 mètres de hauteur. . . 100 „
(FLORE, XIX, 163 et XX, 57.)
503. — — foliis aureo-variegatis . . 3 „
2267. — — — medio pictis . . . . . 3 „
2222. — — pyramidale . . . . . . 3 „
504. **Lonicera** brachypoda . . . . „ 50
505. — — foliis aureo-reticulatis . . „ 75
506. — Browni . . . . 2 „
963 — fragrantissima . . . . . . 1 „
962. — glauca. . . . . 1 „
1502. — Ledebouri . . . . „ 50
961. — occidentalis . . . . 1 „
512. — pallida . . . . 1 „
960. — Periclymenum . . . . . . 1 „
513. — — serotina . . . . 1 „
1070. — sempervirens . . . . . . „ 50
971. — sinensis . . . . 1 „
973. — verna . . . . „ 50
1655. **Lycium** afrum . . . . „ 50
881. **Maakia** amurensis . . . . . . 2 „
517. **Maclura** aurantiaca. . . . . . „ 50
519. — tricuspidata . . . . 1 „
3. **Magnolia** cordata . . . . . . 2 „
32. — Halleana . . . . 25 „
Nouveauté à fleurs blanches, doubles.
33. — *Late flowering* . . . . . . 25 „
Nouveauté à floraison tardive.
19. — macrophylla. . . . . 3 à 8 „
13. — purpurea (*discolor*) 1 50
14. — tripetala (*Umbrella*). . 50 c. à 3 „
12. — Yulan (*conspicua*) . . . 3 à 6 „
2. — — hybrida Bylsiana . . 2 à 5 „
24. — — — cyathiflora . . . . 5 „
4. — — — Fischeri odorata . 3 à 5 „
25. — — Yulan grandis . . . . 5 „
9. — purpureo-Yulan alba spectabilis. . . . . 5 à 8 „
15. — — — Lennei, *fort* . . .5 à 25 „
Fleurs rouge foncé, superbes.
(FLORE, XVI, 169.)

Fr. C.

6. **Magnolia** purpureo-Yulan Norberti (*Alexandræ, speciosa*). 3 à 8 „
7. — — — Soulangeana. . . 3 à 8 „
11. — — — triumphans . . . 3 à 5 „
520. **Mahonia** Aquifolium, *fort*. 50 c. à 1 „
521. — Beali . . . . 2 „
522. — fascicularis . . . . 3 „
527. — nepalensis . . . . 2 „
528. — pallida 1 50
2309. — rotundifolia Hervei. . . . 6 „
Nouveauté bien distincte, à feuilles larges, rondes, très-plates, sans aucune épine ; très-rustique.
530. **Malus** baccata flore roseo pleno . 1 „
(FLORE, XIX, 193.)
531. — — foliis aureo-variegatis . . 1 „
532. — — fructu flavo . . . . . . 1 „
1031. — — — oblongo . . . . . . 1 „
533. — — — rubro . . . . 1 „
534. — floribunda (FL., XV, 160-165). 1 „
les douze. . . . 10 „
Nous avons publié trois planches représentant : d'abord, une branche de cet arbuste vue de près, en fleurs; puis l'arbuste en entier vu couvert de boutons à fleurs; et, enfin, le même bel arbuste vu entièrement fleuri. — Sous tous ces aspects, il est admirable au printemps.
Nous pouvons, aujourd'hui, signaler un mérite tout spécial inhérent au *Malus floribunda* : c'est que le trop célèbre puceron lanigère le respecte complétement.
2394. — prunifolia pendula, *tige* . . 6 „
535. — Ringo. . . . . 1 „
1466. — sibirica coccinea . . . . 3 „
1717. — spectabilis . . . . . . „ 50
536. — — flore albo pleno. . . . 1 „
537. — — Kaido . . . . 1 „
1034. — Tenori flore carneo pleno. . 1 „
538. — Toringo . . . . 1 „
Pommier du Japon à fleurs et à fruits d'ornement.
539. **Marlea** bryoniæfolia . . . . 3 „
2143. — platanifolia . . . . 3 „
Marronnier, voir *Æsculus*.
980. **Maximowiczia** sinensis . . . 5 „
(FLORE, XV, 173.)
1719. **Menispermum** canadense. . . „ 75
540. — dauricum. . . . . „ 50
541. **Mespilus** germanica foliis argenteo-variegatis. . . . . „ 50
936. — — — aureo-variegatis. . . 1 „
1098. — — macrocarpa (*à gros fruits*). 1 „
542. **Morus** alba . . . . 1 à 3 „
1465. — Gasparini. 1 50
543. — Kæmpferi, *fort* . . . . . 1 „
1158. — libro rubro . . . . . . 3 „
545. — nervosa 1 50
2266. — nigra, *fort* . . . . .6 à 10 „
Mûrier à papier, voir *Broussonetia*.
Negundo, voir *Acer Negundo*.
Nerprun, voir *Rhamnus*.
Noisetier, voir *Corylus*.

Fr. C.

Noyer, voir *Juglans.*
— *à feuille de Frêne,* voir *Pterocarya.*
Oranger des Osages, voir *Maclura.*
Orme, voir *Ulmus.*
546. **Osmanthus** Aquifolium . . . 1 „
547. — — foliis albo-marginatis . . 1 „
548. — — — aureo-marginatis . . 1 „
549. — — heterophyllus variegatus . 1 „
979. — — latifolius variegatus . . 2 „
550. — — reticulatus . . . . . . 2 „
551. — — rotundifolius. . . . . 2 „
552. **Paliurus** aculeatus. . . . . . „ 50
859. **Parrotia** persica . . . . . . 3 „
554. **Paulownia** imperialis . . . 1 à 2 „
557. **Pavia** flava . . . . 1 à 3 „
886. — humilis . . . . 2 „
558. — ohioensis. 1 50
2096. — purpurea. . . . . 2 „
2186. — rosea nana . . . . 2 „
559. — rubra . . . . 2 „
560. — spicata (*macrostachya*). . . . 1 „
Pêcher à feuilles pourpre noir, voir **Amygdalus Persica foliis atropurpureis.**
561. **Periploca** græca, *fort* . . . . „ 50
les douze. . . . 4 „
Peuplier, voir *Populus.*
562. **Phellodendron** amurense. . . . 3 „
Grand arbre de l'Amour, produisant le liége de Sibérie.
882. — species . . . . 5 „
1505. **Philadelphus** californicus . . „ 75
1467. — cochleatus . . . . „ 50
1504. — cordatus . . . . „ 50
563. — coronarius . . . . „ 50
2097. — — aureus 1 50
564. — — flore pleno . . . . . . „ 50
565. — — foliis argenteo-marginatis. 1 „
566. — — — aureo-variegatis. . . . 1 „
1506. — — nivalis . . . . „ 50
567. — — — subplenus. . . . . . 1 „
568. — — Zeyherii . . . . „ 50
569. — grandiflorus speciosissimus . „ 50
les douze. . . . . 4 „
D'un mérite extrême, il joue un rôle important dans l'ornementation de nos bosquets. Ses buissons, d'un mètre de hauteur à peine, se couvrent littéralement de fleurs aussi grandes que celles de son type.
2407. — japonicus foliis aureo-varieg. 1 „
570. — Keteleeri flore pleno . . . „ 50
2300. — latifolius . . . . „ 50
571. — nanus. . . . . „ 50
2406. — prunifolius speciosus . . . „ 50
2301. — sanguineus . . . . „ 50
574. — Satzumanni . . . . „ 50
2302. — thyrsiflorus . . . . „ 50
2303. — undulatus . . . . „ 50
1073. **Phillyræa** angustifolia. . . . „ 50

Fr. C.

2161. **Pistachia** atlantica . . . . . . 1 „
1201. **Platanus** californica . . . . . „ 50
1507. — — integrifolia 1 50
575. — occidentalis . . . . . 50 c. à 3 „
577. — — laciniata . . . . 1 à 2 „
578. — orientalis. . . . . . 50 c. à 1 50
1117. **Podocytisus** caramanicus. . . 3 „
Poiriers d'ornement, voir *Pyrus* et *Cydonia.*
425. **Polycarpa** Maximowiczi (*Idesia*) . 5 „
Pommiers d'ornement, voir *Malus.*
1112. **Populus** alba pendula . . . . 2 „
Parasol de St-Julien.
580. — albo-nivea . . . . . 50 c. à 1 „
1818. — angulata cordata 1 50
1557. — balsamifera . . . . 1 „
581. — *berolinensis* . . . . „ 50
582. — canadensis *Eugène* . . . . „ 25
les douze. . . . . 2 „
583. — fastigiata . . . . . 50 c. à 2 „
Le Peuplier d'Italie.
2188. — græca pendula, *tige*. . . . 2 50
1113. — grandidentata 2 50
1468. — laurifolia. . . . . . . 1 à 1 50
584. — Lindleyana crispa . . . . . „ 50
585. — macrophylla. . . . . . . 2 „
1503. — ontariensis . . . . 1 „
586. — suaveolens . . . . „ 50
les douze. . . . . 5 „
587. — tremula pendula, *tige* . . . 3 „
1533. **Prinos** verticillata . . . . . . „ 50
Pruniers d'ornement, voir *Prunus,* ci-dessous.
588. **Prunus** domestica foliis argenteo-marginatis. 1 50
1114. — — — aureo-marginatis . . 1 50
Non pas l'ancienne, mais une brillante variété nouvelle.
589. — — Sanctæ Catharinæ aucubæfolia . . . . „ 50
883. — japonica (*vrai*) . . . . . . 3 „
1774. — Simoni . . . . 2 „
590. — sinensis flore albo pleno . . 1 „
les douze. . . . 8 „
Charmant petit Prunier à fleurs blanches doubles en rosette.
591. — — flore roseo pleno. . . . . 1 „
les douze. . . . 8 „
Le même que le précédent, à fleurs roses doubles en rosette.
592. — spinosa flore pleno . . . . „ 50
885. — — pendula . . . . 2 „
593. — tomentosa . . . . 2 „
Charmante espèce se couvrant de petits fruits rouge corail.
58. — triloba, voir *Amygdalopsis Lindleyi.*
595. **Ptelea** trifoliata. . . . . . . „ 25
597. **Pterocarya** caucasica . . . 1 à 3 „
598. — lævigata . . . . 1 à 3 „
1010. — sinensis (*Juglans*) . . . 1 à 5 „

Fr. C.

599. **Pterostyrax** hispidum. 1 50
Très-bel arbre du Japon.
600. **Pyrus** domestica foliis argenteo-variegatis . . . . 1 „
1272. — elæagnifolia . . . . 2 „
— japonica, voir *Cydonia*.
— Malus, voir *Malus*.
1931. — melanocarpa. . . . . . . 2 „
1933. — prunifolia . . . . . . 2 „
601. — salicifolia pendula, *tige* . 2 à 3 „
1657. — sinaica . . . . 1 „
602. **Quercus** Ægilops . . . . . 2 „
1484. — alba . . . . 2 „
1819. — americana macrophylla . . 2 „
2098. — — rubicunda . . . . 3 à 4 „
2407. — Banisteri. . . . . . . 2 „
603. — bicolor platanoides (*pannosa Michauxi variegata*). . . 1 50
2408. — Brutia. . . . . 2 „
2409. — bombyx glabra . . . . . 4 „
1481. — Catesbæi . . . . 2 „
887. — Cerris. . . . . 1 à 2 „
604. — — foliis argenteo-margin. 2 à 3 „
889. — — pendula, *tige*. . . . . 4 „
605. — coccinea . . . . 1 à 2 „
Mêmes mérites que le *Quercus rubra* ci-après.
1477. — — magnifica. . . . . . 5 „
606. — Daimio . . . . 10 „
2410. — falcata . . . . 2 „
2411. — ferruginea . . . . . . 2 „
1934. — Fordi. 1 50
1480. — haliphlœos . . . . . . 2 „
1482. — heterophylla. 1 50
1474. — hybrida 1 50
2412. — Ilex Gramontia. 2 50
1278. — Lantana variegata 1 50
2414. — laurifolia. . . . . . . 4 „
2413. — lobata (*lyrata*) . . . . . 2 „
1475. — macrocarpa . . . . . . 2 „
2415. — microphylla . . . . . . 3 „
2416. — mongolica . . . . . . 3 „
1224. — palustris. . . . . . 1-50 à 3 „
2419. — pectinata. . . . . . . 2 „
1275. — pedunculata elegans variegata 1 50
1823. — — nigricans. . . . . . 2 à 3 „
2417. — Phellos . . . . 2 „
2418. — Prinus . . . . 2 „
1608. — Robur, *belles tiges pour plantations d'avenue*. . . . 1 à 2 „
1791. — — atropurpurea . . . . 2 à 4 „
610. — — aurea, *tige* . . . . . 3 „
basse tige . . . 2 „
2420. — — contorta . . . . . . 3 „
1277. — — comptoniæfolia . . . . 2 „
611. — — cucullata foliis elegantissime variegatis . . 1-50 à 3 „
612. — — Dauvessei pendula, *très-belle tige* . . . . 3 „

Fr. C.

613. **Quercus** Robur dissecta . . . 1 50
1508. — — fastigiata cucullata. . . 3 „
614. — — filicifolia . . . . 2 „
615. — — foliis argenteo-marginatis. 1 50
616. — — — aureo-variegatis. . . 1 50
617. — — — pallide variegatis . . 1 50
1822. — — latifolia cucullata . . . 2 „
892. — — leucocarpa . . . . . 2 „
618. — — lusitanica foliis variegatis. 1 50
619. — — nigra (*vrai*) (Fl., XVII,119.) 3 „
greffé sur tige . . 5 „
620. — — pectinata, *moyenne tige*. . 3 „
1821. — — pendula . . . . . . 3 „
621. — — pyramydalis (*fastigiata*), *fort* . . . . 1-50 à 3 „
2421. — — — *à feuilles collées*. . . 4 „
847. — — — foliis albo-punctatis . 3 „
2422. — — Loueti . . . . 2 „
891. — rubra (Flore, XVII, 173) . 1 à 4 „
C'est le magnifique *Chêne rouge d'Amérique*, rustique comme un *Chêne d'Europe*. Il forme de beaux arbres à feuilles d'un beau vert pendant l'été, toutes rouges pendant le cours de l'automne. Le contraste que produit ce feuillage du plus beau carmin avec le noir jais que montrent nos Chênes et nos Hêtres noirs est splendide et ne saurait être assez utilisé dans les plantations.
2425. sericea . . . . 3 „
1279. — Tauza. . . . . 2 „
2423. — — major. . . . . . . 3 „
2424. — tinctoria . . . . 2 „
1597. – striata. . . . . . . 5 à 10 „
Feuillage orné de lignes jaunes équidistantes, très-remarquables et très-constantes ; originaire du Japon.
1303. **Rhamnus** Billiardi. . . . . . 1 „
1283. — latifolius cucullatus. . . . 1 50
624. — utilis . . . . „ 50
Plante tinctoriale servant à la fabrication de l'*Indigo vert*.
622. **Rhaphiolepis** ovata . . . . . 2 „
Très-bel arbuste, large feuillage, épais, persistant, rameaux serrés se terminant en épis de fleurs blanches très-compactes.
Rhododendrons, voir *Catalogue* nº 169, p. 317.
625. **Rhodotypus** kerrioides . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
626 **Rhus** Cotinus, *fort* . . . . . . „ 50
les douze. . . . 4 „
627. — elegans (*glabra*) . . . 50 c. à 1 „
628. — glabra laciniata. 1 50
1087. — juglandifolia. . . . . . . 5 „
631. — trifoliata . . . . „ 50
632. — typhina, *tige* . . . . . . 1 „
893. — — variegata. . . . . . 2 „
1989. — venenata . . . . „ 50
1486. **Ribes** alpinum . . . . „ 50
1235. — aureum palmatum . . . . . 1 „
633. — Gordonianum (Fl., II, 165.) . „ 50
1824. — *hyb.* albidum. . . . . . . „ 50
1127. — — Billiardi 1 50
1128. — nigrum intermedium . . . „ 50
2218. — — foliis aureo-reticulatis. . 1 „
634. — — — laciniatis . . . . . . „ 50

Fr. C.

1234. **Ribes** pennsylvanicum . . . . „ 50
635. — sanguineum . . . . „ 50
1487. — — flore carneo pleno . . „ 50
636. — — — pleno (Flore, I, 17, 247) „ 50
1145. — — — semi-pleno . . . . . „ 50
1764. — — grandiflorum . . . . . 2 „
850. — speciosum 1 50
1609. **Robinia** glutinosa . . . . . 1 à 2 „
638. — hispida complexa, *basse tige* . 1 „
639. — — rosea, *basse tige*. . . . . 1 „
643. — Pseudacacia . . . . 25 c. à 1 „
644. — — aurea 1 50
645. — — *Bella Rosa* . . . . . . „ 50
646. — — Bessoniana, *moyenne tige* . 1 „
tige de 6 à 7 pieds . . 2 „
1537. — — bullata . . . . 1 „
647. — — coluteoides . . . . . . „ 50
1723. — — cornigera 1 50
648. — — Decaisneana, *tige* . . . 2 „
moyenne tige ou pyramide . . 1 50
(Flore, XIX, 167.)

A fleurs roses; bien plus vigoureux de croissance que l'*Acacia commun* et produisant beaucoup plus d'effet; ses tiges atteignent 2 à 3 mètres en une année.

649. — — fastigiata. 1 50
650. — — Gondouini, *moyenne tige* . 1 „
1726. — — heterophylla. . . 1-50 à 2 „
640. — — inermis, *tige de 6 pieds* . 1 50
tige de 7-8 pieds. . . . 2 „
642. — — — foliis argenteo-variegatis, *moyenne tige*. 1 50
1177. — — — foliis aureo-variegatis. 1 „
1316. — — — nova, *basse tige*. . . 1 „
tige de 1 mètre 50 cent. . . 1 50
— *de 2 à 3 mètres* . . . 2 „
641. — — — pyramidalis (*fastigiata*) „ 50
652. — — monophylla (*unifolia*). . „ 50
tige. . . . . 2 „

Donne presque toujours de très-grandes feuilles isolées.

1536. — — monstrosa 1 50
653. — — patula. . . . . „ 50
894. — — pendula, *tige* . . . . 2 à 3 „
1538. — — revoluta 1 50
654. — — spectabilis 1 50
1539. — — stricta . . . . 1 „
655. — — tortuosa . . . . 1 50 à 2 „

Ronces d'ornement, voir *Rubus*.

929. **Rubus** deliciosus . . . . . . 2 „
2435. — fruticosus foliis argent.-marg. 1 „
1015. — — flore roseo pleno . . . „ 50
1016. — — — rubro pleno . . . . „ 50
1616. — leucodermis . . . . „ 50
657. — nobilis . . . . „ 50
658. — spectabilis . . . . „ 50
659. — — fructu flavo . . . . . . 1 „
660. — — — rubro (Flore, XXI, 169) 1 „
1909. **Ruscus** aculeatus . . . . 1 „
1910. — racemosus . . . . 1 „

Fr. C.

661. **Salix** americana pendula, *tiges* 2 à 3 „
662. — annularis, *forts* . . . 1-50 à 3 „
663. — babylonica . . . . . 50 c. à 1 50

Le *Saule pleureur*; tiges de 6 à 10 centimètres de circonférence.

1082. — — mascula . . . . . 50 c. à 1 50
1150. — cærulea . . . . . . 50 c. à 1 „
664. — californica . . . . „ 50
665. — caprea pendula . . . . . . 3 „
1948. — — — nova . . . . 3 „
666. — — tricolor . . . . „ 50
les douze. . . . . 4 „
tige greffée 1 50
1924. — dasyclados . . . . 1 „
tige 1 50

Variété très-vigoureuse.

668. — regalis . . . . „ 50

Saule à feuilles blanches, très-ornemental, excellent pour menus liens.

669. — rosmarinifolia . . . . . . „ 50
les douze. . . . . 4 „
1105. — Salomoni. . . . . . 50 c. à 1 50
1240. — Sieboldi . . . . 1 „
1144. — violacea . . . . „ 50
670. **Sambucus** canadensis . . . . . „ 50
1289. — nigra . . . . „ 50
671. — — flore pleno . . . . . . „ 50
1293. — — foliis argenteo-punctatis . „ 50
672. — — — aureis. . . . . . . „ 50
673. — — — laciniatis . . . . . . „ 50
674. — — — maculatis. . . . . . „ 50
675. — — — marginatis . . . . . „ 50
676. — — fructu albo . . . . . . „ 50
677. — — — viridi . . . . „ 50
678. — — heterophylla. . . . . . „ 50
1299. — — linearis . . . . „ 50
679. — — monstrosa . . . . „ 50
680. — — rotundifolia . . . . . . „ 50
899. — — pyramidalis . . . . . . 1 „
681. — racemosa . . . . „ 50
682. — — foliis variegatis . . . . . 1 „
1237. — — — punctatis. . . . . . „ 50

Saule, voir *Salix*.

1811. **Shepherdia** (*Elæagnus*) angustifolia 1 „
683. — argentea . . . . 1 „
687. **Skimmia** fragrans . . . . . . 3 „
688. — japonica . . . . 1 „
les douze. . . . 10 „

Ne gèle pas à l'Exposition du nord. Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage persistant, à belles baies corail en panicule.

977. — — fœmina . . . . 2 „
976. — — mascula . . . . 2 „
689. — oblata. . . . . 2 „
992. — — foliis variegatis. . . . . 6 „
690. **Sophora** japonica . . . . . 1 à 3 „
691. — — pendula, *tiges* . . . . 3 à 5 „
692. — — variegata, *forts* . . . 2 à 5 „
1489. — violacea . . . . 4 „

Fr, C.

842. **Sorbus** americana 1 50
1284. — Aria 1 50
2192. — Aucuparia 1 50
1929. — — *Lord Fife's variety* . . . 2 „
693. — — pendula foliis varieg., *tige*. 4 „
694. — longifolia laciniata. . . 1 à 3 „
1285. — nepalensis 1 50
696. **Spiræa** amœna . . . . „ 50
897. — amurensis . . . . „ 50
697. — ariæfolia . . . . „ 75

Très-grandes et magnifiques panicules blanches des plus élégantes ; beau feuillage.

699. — Blumei . . . . „ 50
700. — californica . . . . „ 50

Extra, nain, beaucoup plus beau que le *Spiræa Douglasi*, épi plus gros.

701. — carpinifolia . . . . „ 50
702. — confusa . . . . „ 50
704. — Douglasi (Flore, II, janvier 2) „ 25
les douze. . . . 2 50
705. — eximia . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Genre du *Sp. californica*, mais à fleurs rouges magnifiques.

708. — flabelliformis . . . . . . „ 50
1488. — floribunda . . . . „ 50
896. — Fontanesi alba . . . . . 1 „
709. — — rosea . . . . 1 „
710. — Fortunei (*callosa*) (Fl., IX, 35) „ 25
les douze. . . . 2 50
711. — — alba (*callosa alba*) . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Plante très-naine, à rameaux très-symétriquement disposés, très-touffus ; très-florifère, blanc pur ; magnifique pour bordures.

712. — — macrophylla . . . . . . „ 50
1370. — — superba . . . . 2 „
312. — grandiflora (*Exochorda*) . . 2 „
698. — hybr. Billiardi . . . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
727. — — Van Houttei. . . . . . 1 „
714. — intermedia . . . . 1 „
715. — lævigata . . . . 1 „
716 — Lindleyana . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Bel arbuste à très-beau feuillage, à très-grandes panicules droites de fleurs blanches.

1827. — opulifolia aurea. . . . . . 1 „
720. — prunifolia flore pleno (Flore) „ 50
les douze. . . . 5 „
721. — Reevesi . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
722. — — flore pleno (Flore). . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
723. — Regeliana (*Nobleana*) . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
725. — Thunbergiana . . . . . . „ 50
717. — trilobata . . . . „ 25
718. — — flore rubro . . . . . . „ 50
les douze. . . . 4 „

Fr. C.

855. **Stachyurus** præcox. . . . . . 2 „

Nouveauté du Japon.

2175. — — gracilis . . . . 2 „
728. **Staphylea** Bumalda. . . . . 2 „
729. — colchica . . . . 1 „
2154. — trifolia . . . . 1 „
2313. **Stuartia** pentagyna. . . . . . 2 „
Sureau, voir *Sambucus*.
Sycomore, voir *Acer Pseudo-Platanus*.
1512. **Symphoricarpos** racemosus . . „ 50
1513. — vulgaris . . . . „ 50
730. — — foliis aureo-variegatis . . 1 „
1020. **Syringa** Emodi . . . . 1 „
1401. — — foliis variegatis . . . . 3 „

Très-belle variété nouvelle, à très-grandes feuilles panachées et bordées de jaune au printemps.

731. — Josikæa . . . . „ 50
732. — ligustrifolia . . . . 1 „
733. — oblata. . . . . „ 50
1732. — persica . . . . „ 50
736. — — Steencruyssei . . . . . „ 50
735. — rotomagensis . . . . „ 50
1735. — — alba . . . . 1 „
1046. — — bicolor . . . . „ 50
748. — — *Gloire de Moulins* . . . 1 „
les douze. . . . 10 „

L'un des plus beaux Lilas connus.

1734. — — pallida . . . . 1 „
1047. — — Saugeana. . . . . „ 50
737. — vulgaris, *fort* . . . . „ 25

Le Lilas commun.

1390. — — alba grandiflora. . . . . 1 „
1368. — — *Aline Mocqueris*. . . . . „ 50
738. — — *Amb. Verschaffelt* . . . 1 „
739. — — *Béranger* (*Simon-Louis*) . 1 „
740. — — *Charles X*. . . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
1610. — — Darimonti . . . . 2 „
741. — — *Délépine* . . . . „ 50
742. — — *Dr Lindley* (Flore, XIV, 237), vrai, *fort* . . . 1 „

Magnifiques thyrses, très-denses, d'un violet purpurin brillant. C'est, sans contredit, le plus majestueux de tous les Lilas. On sait que, pour se montrer dans toute sa beauté, il faut qu'un Lilas ait au moins trois ans de plantation.

743. — — *Dr Noble* . . . . „ 50
744. — — *Duchesse d'Orléans*. . . . „ 50
1611. — — eburonensis . . . . . . 1 „
745. — — flore pleno . . . . „ 50
746. — — foliis aureo-variegatis. . „ 50
747. — — *Géant des batailles* . . . 1 „
1048. — — *Gloire de la Rochelle* . . „ 50
749. — — *Goliath* . . . . 1 „
750. — — Liberti . . . . „ 50
751. — — lovanensis, *vrai*. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
752. — — notgeriensis . . . . . . „ 50
753. — — *Princesse Camille de Rohan* „ 50
1218. — — — *Marianne* . . . . . 1 „

Fr. C.

754. **Syringa** vulgaris *Prof. E. Stoeckhart* . . . . „ 50
1045. — — purpurea . . . . „ 50
1049. — — rosea grandiflora . . . „ 50
1050. — — *Triomphe d'Orléans*. . . „ 50
755. — — *Valentina*. . . . . . . „ 50
756. — — virginalis. . . . . . . „ 50
757. **Tamarix** dahurica . . . . . 4 „
900. — gallica . . . . „ 50
758. — germanica . . . . „ 50
759. — japonica . . . . 1 à 3 „
760. — parviflora (Flore). . . . „ 50
le cent . . . . 30 „
1013. — tetrandra purpurea. . . . 1 „
Tecoma, voir *Bignonia*.
761. **Tilia** americana alba . . . 1 à 2 „
1491. — — mississipiensis . . . . 2 „
762. — — rubra (*macrophylla*) . 1 à 2 „
763. — argentea, *belle pyramide* . . 2 „
forte tige . . . 4 „
764. — — pendula, *haute tige* . . 3 à 4 „
765. — — — foliis aureo-varieg. 3 à 4 „
1120. — euchlora (*dasystyla*) . . . 2 „
856. — europæa foliis argenteo-varieg. 2 „
766. — — filicifolia . . . . . . 2 „
767. — — laciniata. . . . 1 50 à 2 „
901. — — lutea . . . . 2 „
857. — — platyphylla . . . . 1 à 2 „
Tilleul, voir *Tilia*.
Troëne, voir *Ligustrum*.
Tulipier, voir *Liriodendron*.
768. **Trochostigma** volubile (*Actinidia Kolomikta*) . . . . 1 „

Arbuste ornemental des bords du fleuve Amour, atteignant 6 à 7 pieds de hauteur; fleurs blanches à odeur suave, fruits comestibles.

1793. **Ulex** europæus flore pleno . . . 2 „
1037. **Ulmus** americana pendula. . . 3 „
1414. — — pyramidalis 1 50
1305. — antarctica 1 50
770. — campestris adiantifolia . . 1 50
771. — — aurea, *forts* . . . . 2 à 3 „
772. — — Berardi . . . . 2 „
1492. — — cinerea 1 50
773. — — crispa. . . . . 1 „
774. — — elegans foliis argenteo-variegatis . . . . . 1 à 2 „
775. — — foliis albo-variegatis . 1 à 2 „
776. — — gracilis (*Miniature de Loisel*) 1 50
777. — — horizontalis, *tige de 7 à 8 pieds* . . . . . 3 à 5 „
778. — — latifolia foliis argenteo-variegatis . . . . 1 à 5 „
haute tige . . . 4 „
779. — — — foliis aureo-variegatis. 2 „
1514. — — libro rubro . . . . . 2 „
780. — — pendula, *haute tige* . . 2 à 4 „
781. **Ulmus** campestris pendula foliis albo-variegatis, *tiges* . 2 à 3 „
782. — — plumosa . . . . . . 1 à 3 „
hautes tiges . . 4 à 6 „
904. — — — aurea . . . . 2 „
1104. — — punctata 1 50
783. — — purpurea. . . . . . 1 à 3 „
784. — — pyramidalis Dampieri. 1 à 2 „
haute tige . . . 4 „
1304. — — tortuosa 1 50
785. — — tricolor . . . . . . 2 à 4 „
787. — fulva . . . . 1 „
790. — montana . . . . 1 „
1947. — — superba 1 50
791. — monumentalis 1 50
1306. — rugosa . . . . 2 „
792. — sibirica . . . . 1 „
1946. — suberosa microphylla . . . 1 50
793. — viminalis. . . . . 2 „
2224. **Ungnadia** speciosa . . . . . . 3 „

Ce bel arbre, qui s'élève peu dans nos cultures, est cultivé surtout pour son port et son beau feuillage; ses fleurs, disposées en corymbes, sont d'un blanc rosé taché de pourpre.

Vernis du Japon, voir *Ailanthus*.
794. **Viburnum** anglicum . . . . . 1 „
902. — asiaticum foliis variegatis . 1 50
795. — crispum (*bullatum*) . . . . 2 „
796. — dentatum. 1 50
797. — Lantana . . . . „ 25
800. — macrocephalum (Flore) . 1 à 3 „
841. — Opulus edule, *tige* . . . . 2 „
803. — — sterile (*Boule-de-neige*) *fort* „ 50
les douze. . . . 5 „
804. — plicatum (Flore) . . . . . 1 „
1625. — — foliis variegatis . . . . 2 „
806. — prunifolium . . . . „ 50
1239. — reticulatum . . . . 3 „
Vigne-Vierge, voir *Ampelopsis*.
Viorne, voir *Viburnum*.
809. **Virgilia** lutea 1 50
1828. **Vitex** Agnus castus . . . . . „ 50
1829. — — *de la Chine* . . . . . „ 50
810. **Vitis** amurensis . . . . 1 „

Nous l'avions introduit du Japon, puis nous l'avions négligé, tant son feuillage et ses fruits étaient petits, insignifiants. Cependant un jour, étant à Ascot, dans le jardin de notre ami John Standish, et visitant la serre qu'il consacrait à des fécondations artificielles de ses vignes, nos regards furent attirés vers un feuillage des plus remarquables de dimension et de texture; nous eûmes bien de la peine à reconnaître là l'humble *Vigne de l'Amour* (*Vitis amurensis*) que notre ami Standish avait acquise dans notre Etablissement; la chaleur humide du milieu dans lequel elle croissait lui avait fait produire un feuillage tellement grand, tellement étrange, tellement beau que nous conseillons d'en essayer un ceps, à planter dans les mêmes conditions, ne fût-ce que comme un bel ornement de serre.

56. — heterophylla foliis albo-variegatis (Flore, XXII). . . 1 „

Nous sommes tout fier d'avoir introduit du Japon, il y a quelque trente ans, cette adorable petite miniature, que l'on ne saurait assez prodiguer sur le premier plan des parterres, tant elle est jolie.

811. — lanata cordifolia . . . . „ 50

Fr. C.

1938. **Vitis** purpurea . . . . 1 „
812. — Sieboldi . . . . „ 50
193. — *à suc rouge* (FLORE, XX, 101). „ 50

Nous avons reçu cette vigne sous le nom de *Petit Bouschet*. Son feuillage ornemental devient tout à fait rouge à l'automne; son fruit est noir, à suc rouge, acerbe.

813. — Thunbergi . . . . „ 50
814. **Weigelia** amabilis (FLORE) . . „ 50
815. — — alba (FLORE). . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
816. — — foliis variegatis (FLORE) . „ 50
les douze. . . . 5 „
817. — — Groenewegeni . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
818. — — *Isoline* (FLORE) . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Corolle blanc pur, gorge jaune paille, large macule jaune d'or à la division inférieure.

2436. — — Looymansii aurea . . . 25 „

Cette belle nouveauté à feuilles jaune doré, ceint d'un mince filet d'un beau rouge carminé, est d'une grande constance, ne brûle pas au soleil et ne verdit pas sensiblement à l'ombre; elle donne de nombreux et magnifiques bouquets de fleurs d'un beau rose; elle fera le plus charmant effet, mêlée aux autres Weigelia, aux Erables panachés, aux Noisetiers pourpres, etc.

819. — — striata . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Corolle striée blanc et maculée rouge sang; fleur moyenne.

820. — — Van Houttei (FLORE) . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Corolles carmin lavé rose, à très-larges macules blanc pur; intérieur lilas violacé.

821. — arborea grandiflora . . . . 1 „
822. — arborescens versicolor. . . 1 „
2368. — *Caméléon* . . . . „ 50
823. — floribunda . . . . . . „ 50
1750. — hortensis aurea. . . . . 1 „
2274. — — gigantiflora . . . . . 2 „
824. — — nivea . . . . 1 „
1365. — *hybr.* carminea . . . . . 2 „
2276. — — extus coccinea . . . . . 2 „
1099. — — Lavallei . . . . 2 „
1364. — — Lowi . . . . 2 „

Fr. C.

825. **Weigelia** purpurata. . . . . 1 „
826. — rosea (FLORE) . . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
827. — — Desboisi . . . . „ 50
906. — — floribunda fusco-flava . . 1 „
1413. — — Kosteriana foliis variegatis 1 „
2369. — — *Madame Couturier* . . . „ 50
828. — — nana foliis variegatis . . „ 50
les douze. . . . 5 „

De stature naine, mais très-étalée; sa panachure est très-belle, très-bien définie et bien blanche.

2370. — — Stelzneri. . . . . . . „ 50
2371. — — venosa . . . . „ 50
2372. — — Verschaffelti. . . . . . „ 50

Weigelia *en beau mélange*
de semis non dénommés, *fortes touffes, pièce* . . . . „ 50

Au printemps, les innombrables bouquets de fleurs rouges, roses, blanches des *Weigelia* produisent un merveilleux effet. Ils succèdent aux Lilas (*Syringa*). Ils se maintiennent pendant un mois dans toute leur beauté par leurs fleurs, et pendant tout l'été par leur beau feuillage.

829. **Wistaria** brachybotrys (*Glycine*) 1 „
830. — frutescens . . . . 1 „
833. — japonica . . . . 2 „

Nouveauté japonaise.

1163. — macrobotrys . . . . . . 3 „
834. — multijuga . . . . 2 „
835. — sinensis . . . . . 1-50 à 3 „
836. — — alba . . . . 3 „
les douze. . . . 20 „
2295. — — flore pleno . . . . . . 10 „

Pour la description, voir Glycine, page 372.

2306. **Xanthoceras** sorbifolia . . . 15 „

Originaire de la Mongolie chinoise, très-rustique et d'un port extrêmement élégant, le *Xanthoceras sorbifolia* est l'un des plus jolis arbustes récemment introduits. Son feuillage rappelle celui du Sorbier; ses fleurs nombreuses, disposées en grappes érigées de 20 centimètres et plus de longueur, à cinq pétales, sont blanches et rouge cuivre à la base.

837. **Xanthoxylon** fraxineum . . . 2 „
838. **Xylosteon** Philomelæ . . . . 1 „
670. **Zauschneria** californica . . . „ 50

Grand nombre d'arbres formés, forts, pour plantations. Choix très-varié d'arbustes de 30 à 40 francs le cent.

CONIFÈRES.

La plupart cultivés en pots ou en paniers.

Fr. C.

1. **Abies** acicularis (*Picea*), $0^m,25^c$ à $0^m,30^c$ *en pots*. . . . . 5 „
— Alcockiana, voir *Picea*.
3. — amabilis, 0,20 à 0,25, *en pots* 3 à 5 „
6. — balsamea nana . . . . . . 2 „
8. — bifida (*A. firma*) 0,35 à 0,45. . 4 „
10. — bracteata, 0,35 . . . . . 10 „
(FLORE, IX, 109.)
— canadensis, voir *Tsuga*.

Fr. C.

372. **Abies** concolor, *en pots* . . . 3 à 6 „
— Douglasi, voir *Pseudotsuga*.
— excelsa *et ses variétés*, voir *Picea*.
14. — Fraseri, *en pots* . . . . . . 1 „
15. — Gordiniana (*A. sp. de Vancouver, A. grandis de Vancouver*, non *A. grandis* LINDL.) . . . . 10 à 40 „

Fr. C.

16. **Abies** grandis (*lasiocarpa, Lowiana*)
$0^m,15^c$ à $0^m,20^c$ *en pots* . . 3 »
0,25 à 0,30, *en pots* . . . 5 »
— Hookeri, voir *Tsuga*.
— Menziesi, voir *Picea*.
— nigra, voir *Picea*.
17. — nobilis, 0,15 à 0,30, *en pots*. 2 à 3 »
18. — — glauca, 0,15 à 0,20, *en pots*. 3 »
19. — — robusta (*magnifica*)
0,15 à 0,25 . . 4 à 6 »
20. — Nordmanniana . . . . . . 2 »
le cent, forts . .150 »
très-beau 0,60, *pièce* . . . 5 »
— — 0,75 à 0,80 . . . 8 »
— — 0,90 à 1^m . . . 10 »

L'*Abies Nordmannianna*, le plus rustique des Conifères, étale ses rameaux à la manière de ceux de l'*Araucaria excelsa*.

21. — numidica (FLORE, XVII, 9),
0,25 à 0,35 . . . 3 »
— obovata, voir *Picea*.
— orientalis, voir *Picea*.
22. — pectinata pendula, 0,40 à 0,50. 3 »
23. — Pindrow, 3 *ans* . . . . 1 à 3 »
24. — Pinsapo (FLORE), *forts*,
0,80 à 1^m . . . 5 »
1,20, 8 fr.; 1,40 . 10 »
25. — sibirica (*Pichta*) . . . . . 1 »
— Sieboldi, voir *Tsuga*.
— sitchensis, voir *Picea*.
26. — Tschonoskiana, *très-rare*,
0,50 à 0,60 . . . . 10 »
27. — Webbiana, *semis de 2 ans* . . 1 »
les douze . . . . . . 8 »
— Williamsoni, voir *Tsuga Mertensiana*.
28. **Araucaria** imbricata, 0,25, *en pots*. 2 50
le cent. . . . . .200 »
0,30, 3 fr.; 0,40 à 0,45 . 6 »
0,50 à 0,60 . . . . 10 »
0,65 à 0,75 . . . . 20 »
0,80 à 0,90 . . . . 25 »

N. B. L'Établissement en possède de très-beaux exemplaires, de toutes dimensions, qu'il fera connaître aux personnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre. Tous les exemplaires disponibles sont solidement enracinés en caisses; la reprise est donc certaine.

Pour donner une idée de son magnifique aspect aux amateurs qui ne le connaîtraient pas, nous en avons fait dessiner et peindre un portrait qui a paru dans le XVe vol., p. 147, de la FLORE.

29. **Arthrotaxis** Doniana, *en pots* . . 6 »
30. — Gunneanna, *en pots* . . . . 6 »
376. — imbricata . . . . 5 »
31. — selaginoides (*alpina*),
0,15 à 0,20, *en pots* . . 6 »

Très-ornemental, parfaitement rustique.

197. **Biota** orientalis . . . . . 50 c. à 1 »
33. — — aurea, 0,30. . . . . . . 1 »
les douze . . . . . 10 »
fort, 0,40. . . . . 2 »
les douze . . . . . 20 »
0,50, 4 fr.; 0,60 à 0,80 . . 6 à 8 »

Fr. C.

34. **Biota** orientalis compacta . . 2 à 50 »
366. — — delicatissima . . . . 3 à 5 »
36. — — elegantissima, $0^m,30^c$ à $0^m,60^c$
1 à 2 »
37. — — filiformis erecta, 0,60 . . 2 »
(FLORE, XVII, 120.)
38. — — foliis argenteo-variegatis,
0,50 à 0,60 . . . . 2 »
39. — — — aureo-variegatis,
0,50 à 1,20 . . . 2 à 5 »
326. — — intermedia, 0,40 . . . . 2 »
41. — — pendula (*filiformis*),
0,50 à 0,60 . . . 2 à 4 »
42. — — semperaurea, *fort*.
0,20 à 0,40 . . . 1 à 3 »

Tout autre chose que l'*aurea* et bien plus robuste ; magnifique.

43. — — triangularis, 0,30. . . . 3 »
44. — — Zuccariniana (*Siebold*), 0,35 2 »
45. **Cedrus** atlantica, *semis de 4 ans*,
en pots. . . . . 1 »
les douze . . . . . 8 »
le cent. . . . . . 60 »
0,50 à 0,60 . . . . 2 »
46. — Deodara, *de graine, en pots*,
0,50 à 0,70 . . . . 2 »
le cent. . . . . .150 »
0,80 à 1^m, *en paniers* . 6 »
1,30 à 1,40, — . 10 »
très-forts et beaux, —
2,50 à 3^m. . . . . 20 »
47. — — fastigiata (*erecta*), 0,40 à 0,50 3 »
fort, 0,60 à 0,75. . . 5 »
48. — — foliis variegatis . . . . 3 »
49. — — robusta, 0,50 . . . . . 3 »
50. — Libani, *semis de 4 ans* . . . » 50
les douze . . . . . 5 »
Cephalotaxus adpressa, voir *Taxus*.
52. — drupacea (*Fortunei fœmina*),
0,30 à 0,60 . . . 2 à 5 »
53. — Fortunei (*masc.*), 0,30 à 0,40 . 2 »
fort, de 1^m à 1,10 . 8 à 10 »
353. — pedunculata, 0,40. . . . . 2 »
54. **Chamæcyparis** Boursieri (*Cupressus Lawsoni*), 0,30 à 1^m . . 1 à 3 »

Élégantissime espèce, extrêmement belle, extrêmement gracieuse et des plus rustiques. C'est également, au besoin, un bel ornement de serre froide.

399. — — alba pendula . . . . . 5 »
55. — — albo-spica, 0,40 à 1^m. . 2 à 4 »
56. — — argentea, 0,40 à 1^m . . 2 à 5 »
57. — — aureo-variegata, 0,30 à 0,50,
2 à 3 »
58. — — erecta (*compacta*), 0,40 . . 1 »
forts, de 1,50 à 2^m . . 6 »
59. — — — argenteo-variegata, 0,30. 2 »
0,50 . . . . . . 4 »
61. — — glauca, 0,50 à 0,80 . . 1 à 5 »
62. — — gracilis, 0,50 à 0,60 . . . 2 »

Fr. C.

63. **Chamæcyparis** Boursieri lutea,
0m,10c à 0m,20c . . . . 2 »
0,30. . . . . 4 »
64. — — nana . . . . . . 2 à 4 »
65. — — — glauca . . . . . 2 à 4 »
367. — — pyramidalis alba, 0,30 . . 3 »
67. — nutkaensis (*Thuiopsis borealis*),
0,35 à 0,50. . . . . 1 à 4 »
350. — — compacta . . . . . . 3 »
68. — — glauca, 0,35 . . . . . 2 »
69. — — variegata, 0,40 . . . . 3 »
70. — obtusa (*Retinospora*), 0,40 . . 1 »
1m, 5 fr.; 2m, 10 fr.
323. — — apicibus albis (*nouveau*), 0,20 4 »
71. — — argenteo-variegata, 0,25 . 4 »
72. — — compacta, 0,40 à 0,60 . 1 à 2 »
162. — — filicoides 0,30. . . . . 3 »
0,50. . . . . 5 »
73. — — lycopodioides 0,20 . . . 2 »
0,30 . . . . . 4 »
74. — — nana argenteo-variegata,
0,15 à 0,20 . . . . 3 à 5 »
75. — — — aurea, 0,15 à 0,40. . 3 à 6 »
76. — — pygmæa (*Thuia pygmæa*),
0,20 à 0,30 . . . . . 2 à 5
77. — pisifera (*Retinospora*), 0,30 . 1 »
0,50 . . . . . 2 »
0,75, 5 fr.; 1,50 à 2m, 8 à 10 fr.
369. — — aurea . . . . . . 4 à 6 »
163. — — filifera, 0,40 à 0,60 . . 2 à 5 »
342. — — nana aureo-variegata,
0,10 à 0,15 . . . . . 3 »
78. — plumosa (*Retinospora*), 0,25 à
0,50 . . . . 1 à 3 »
79. — — argenteo-variegata, 0,30 à
0,60 . . . . 2 à 4 »
80. — — aurea, 0,20 à 0,50 . . 1 à 6 »
392. — — lutescens . . . . . . 2 »
81. — sphæroidea (*Cupressus thuioides*) 1 »
82. — — andelyensis (*Retinospora squarrosa leptoclada*),
0,15 à 0,40 . . . . 1 à 5 »
83. — — aurea, 0,25 à 0,50 . . 3 à 5 »
84. — — foliis variegatis, 0,40 . . 1 »
85. — — glauca, 0,25 à 0,60 . . 1 à 3 »
86. **Cryptomeria** elegans, 0,50 à 1,25 1 à 5 »
87. — japonica, 0,50 à 1,50. . . 1 à 3 »
88. — — araucarioides, *tête*, 0,45. . 2 »
89. — — Lobbi . . . . 1 »
92. — — spiralis, 0,15 à 0,20 . . 2 à 3 »
Cupressus disticha, voir *Taxodium*.
94. — funebris, 0,40. . . . . . 1 »
415. — — variegata . . . . . . 5 »
— Lawsoniana, voir *Chamæcyparis Boursieri* et ses variétés.
98. **Ginkgo** biloba. . . . . . 1 à 3 »
99. — — foliis aureo-variegatis . . 3 »

Fr. C.

358. **Glyptostrobus** heterophyllus . . 2 »
If, voir *Taxus*.
321. **Juniperus** communis compressa
nana, 0m,25c à 0m,50c. . . 3 à 5 »
322. — drupacea, 0,15 . . . . . 2 »
100. — excelsa stricta, 0,30 à 0,80. 3 à 5 »
332. — japonica, 0,35 . . . . . . 1 »
320. — — albo-variegata, 0,25. . . 1 »
101. — — aurea, 0,30 . . . . . . 4 »
341. — macrocarpa . . . . 2 »
102. — Oxycedrus echinoformis,
0,10 à 0,25 . . 2 à 4 »
103. — — rigida, 0,75 . . . . . 4 »
333. — sinensis argentea. . . . . 2 »
104. — — aurea, 0,15 à 0,75. . . 5 à 15 »
277. — — fœmina (*Reevesiana*) 0,70 . 2 »
105. — — foliis aureo-variegatis . . 4 »
264. — — mascula 0m,40. . . . . 1 »
106. — virginiana argenteo-variegata,
0,30. . . . . 4 »
329. — — glauca, 0,45 . . . . . 1 »
334. — — humilis. . . . . . . 1 »
328. — — pendula viridis, 0,40 à 0,60,
1 à 2 »
108. **Larix** europæa, 0,50 à 2m . 50 c. à 2 »
109. — — pendula, *tige*, 2m à 2,50 5 à 10 »
371. — Griffithiana, 0,50. . . . . 3 »
110. — japonica (*leptolepsis*), 0,75 à 1,70
3 à 5 »
— Kæmpferi, voir *Pseudolarix*.
255. — sibirica (*dahurica*), 0,75. . . 3 »
112. **Libocedrus** chilensis, 0,15 à 0,50,
2 à 5 »
— decurrens, voir *Thuia gigantea*.
115. — tetragona, 0,25 . . . . . 5 »
Mélèze, voir *Larix*.
116. **Picea** Alcockiana, 0,20 à 0,40 . 2 à 5 »
117. — Engelmanni, 0,25 à 0,50 . 2 à 5 »
118. — excelsa Clanbrasiliana,
0,15 à 0,30. . 2 à 5 »

Déviation du type; reste toujours nain, aussi bien que le *Picea excelsa nana* (n° 123); ces pygmées, formant boule, sont propres à être plantés isolément sur le bord des pelouses.

121. — — japonica, 0,35. . . . . 5 »
122. — — monstrosa (*Dickson*),
0,25 à 0,40 . . 2 à 4 »
123. — — nana, 0,20 à 0,25. . . 2 à 4 »
125. — Maximowiczi, 0,20 à 0,50 . 2 à 5 »
126. — Menziesi, 0,35 à 0,60. . . 1 à 4 »
127. — nigra, 0,30 à 0,60. . . . 1 à 2 »
128. — obovata, 0,30 à 0,50. . . 2 à 5 »
129. — orientalis . . . . 1 »
semis de 4 *ans, le cent* . . 60 »
le mille . . . . 500 »
fort, 2,50 à 3m. . 10 »
370. — polita, 0,25 à 0,40 . . . 6 à 10 »
416. — sitchensis, 0,40 à 0,60 . . 2 à 4 »

Fr. C.

131. **Pinus** Cembra, $0^m,20^c$ à $0^m,35^c$. 1 à 2 „
133. — excelsa himalaiensis, 0,50 . . 1 „
fort . . . . . 5 „
135. — insignis, 0,50. . . . . . . 1 „
136. — Jeffreyi, 0,30 à 0,80 . . . 2 à 5 „
137. — koraiensis (*du Japon*), 0,35. . 3 „
138. — Lambertiana, 0,25 à 0,50 . . 2 „
143. — monticola, *semis de 5 ans* . . 2 „
144. — Pallasiana (*taurica*) . . . . 1 „
145. — palustris (*australis*), 0,15 . . 2 „
146. — Peuce, 0,40 à 0,75 . . . 2 à 4 „
— Pinsapo, voir *Abies Pinsapo.*
149. — pyrenaica, 0,35 . . . . . 3 „
150. — rigida, 0,40 à 0,75 . . . 1 à 3 „
151. — Sabiniana 0,40 . . . . . 3 „
152. — strobiformis, 0,25 . . . . 4 „
154. — Strobus tabulæformis, *greffe de tête*, 0,15 à 0,25 . . . 2 à 5 „
518. **Podocarpus** Koraiana . . . . 2 „
356. — — aureo-variegata . . . . 5 „
157. — japonica foliis variegatis, 0,25. 2 „
158. **Prumnopitys** elegans, 0,40 . . 2 „
fort, 0,75 . . . 6 „
111. **Pseudolarix** Kæmpferi (Fl., XVII, 111), 0,30, *en pots* . . . . 5 „
0,50, — . . . . 10 „
1^m, *en paniers* . . . 20 „
159. **Pseudotsuga** Douglasi, 1^m à 2^m. 2 à 5 „
161. **Retinospora** dubia Carr. (*Thuia ericoides* Hort.), 0,50 . . 1 „
164. — lectoclada Zucc. (*Retinospora squarrosa* Veitch), 0,40 . . 2 „
166. — squarrosa Sieb. et Zucc. (*Retin. ericoides* Hort.), 0,30 à 1^m. 1 à 3 „
Pour les autres **Retinospora**, voir *Chamæcyparis.*
Salisburia adiantifolia, voir *Ginkgo.*
168. **Sciadopitys** verticillata, 0,20 à 0,30, 10 à 20 „
(Flore, XIV, 241 et 249.)
Sequoia gigantea, voir *Wellingtonia.*
170. — sempervirens adpressa . . . 5 „
343. — — albo-spica, 0,30 à 0,50 . 5 à 10 „
171. **Taxodium** distichum, 1^m à 2^m. 1 à 4 „
409. — — pendulum . . . . . . 3 „
172. **Taxus** baccata, 0,50 à 1,50. . 1 à 5 „
173. — — adpressa, *tête*, 0,20 à 0,60 2 à 6 „
180. — — — stricta . . . . . . 3 „
174. — — argenteo-variegata, 0,30 à 0,50. . . . . 2 à 6 „
181. — — canadensis. . . . . . 1 „
360. — — — foliis argenteo-variegatis 2 „
361. — — — — aureo-variegatis . . 2 „

Fr. C.

176. **Taxus** baccata Dovastoni, *tête*, $0^m,20^c$ à $0^m,65^c$. . . . . 3 à 6 „
182. — — erecta, 0,35 à 0,60 . . 1 à 2 „
177. — — ericoides, 0,25 à 0,40 . 1 à 3 „
178. — — foliis aureo-marginatis. . 3 „
183. — — hibernica, 0,40 à 1,50 . 1 à 6 „
184. — — — variegata aurea, 0,40 . 3 „
185. — — horizontalis, *tête*, 0,45 . . 2 „
179. — — Jacksoni, 0,40. . . . . 3 „
417. — — pendula aureo-variegata, *belles tiges de* $1^m,50$ à $1^m,75$ . . 25 „

Magnifique nouveauté à feuillage doré, résistant bien au soleil. Ses gracieuses branches pendantes forment un parasol parfait. Plante très-ornementale, étant isolée dans une pelouse.

Thuia aurea, v. *Biota orientalis aurea.*
— ericoides, voir *Retinospora dubia.*
114. — gigantea (*Libocedrus decurrens*), 0,40 . . . . 2 „
186. — — columnaris . . . . . 2 „

Variété formant une pyramide très-serrée.

373. — — glauca . . . . . . 1 à 2 „
187. — Menziesi (*Lobbi, californica*), 1 à 2 „
188. — occidentalis . . . . 50 c. à 5 „
336. — — apicibus albis . . . . 2 à 5 „
189. — — cristata, 0,40 à 1,25 . . 2 à 10 „
190. — — Ellwangeriana, 0,60 à 1^m 1 à 2 „
192. — — foliis luteis (*Vervaeneana*), 0,50 à 1,25. . . . . 1 à 4 „
195. — — plicata (*Warr.*), 0,50 à 1,50, 1 à 5 „
335. — — — lutea, 0,15 à 0,25. . 5 à 10 „
196. — — recurva nana, 0,25 . . . 1 „
— orientalis, voir *Biota.*
— pygmæa, voir *Chamæcyparis.*
— voir aussi *Biota.*
Thuiopsis borealis, voir *Chamæcyparis nutkaensis.*
198. — dolobrata, 0,35 à 0,50 . . 2 à 5 „
199. — — fol. varieg., 0,35 à 0,50 . 2 à 5 „
200. — — lætevirens, 0,10 à 0,20 . 3 à 5 „
201. — Standishi, 0,20 à 0,50 . . 2 à 4 „
202. **Torreya** grandis, *tête*, 0,35 à 0,60, 3 à 20 „
203. — Myristica (Flore), *tête*, 0,25 à 0,60. . . . 3 à 20 „
205. **Tsuga** canadensis. . . . . 1 à 2 „
206. — Hookeriana, 0,10 à 0,30. . 2 à 4 „
208. — Sieboldi, 0,40 à 0,60. . . 5 à 10 „
210. **Wellingtonia** gigantea, 0,25 à 1,25 1-50 à 10 „
semis de 4 ans, en pots, le cent. 100 „
(Flore, IX, XI, XII, XIV et XVII.)

BÄUME UND ZIER STRÄUCHER

FÜR DEN FREIEN GRUND

ZU ANLAGEN.

Zur Bequemlichkeit unserer geehrten deutschen Kunden, lassen wir hier die deutschen Namen der Bäume und Sträucher in alphabetischer Ordnung folgen, nebst ihren entsprechenden lateinischen Benennungen unter welchen sie in unserem Cataloge vorkommen, und werden wir denjenigen unserer Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der lateinischen Schrift bedienen wollten.

Akazie (*Robinia*).
Ahorn (*Acer*).
Apfel (*Malus*).
Berberitze (*Berberis*).
Birke (*Betula*).
Birn (*Pyrus*).
Blasenstrauch (*Colutea*).
Bohnenbaum (*Cytisus*).
Brombeere (*Rubus*).
Buche (*Fagus*).
Buxbaum (*Buxus*).
Edeltanne (*Abies*).
Eibe (*Taxus*).
Eiche (*Quercus*).
Eller, Erle (*Alnus*).
Epheu (*Hedera*).
Erbsenbaum (*Caragana*).
Esche (*Fraxinus*).
Fichte (*Picea*).
Flieder, span. (*Syringa*).
Gewürzstrauch (*Calycanthus*).
Goldbaum (*Aucuba*).
Götterbaum (*Ailanthus*).
Hainbuche (*Carpinus*).
Haselnuss (*Corylus*).
Heberblume (*Aristolochia*).
Hollunder (*Sambucus*).
Hülse (*Ilex*).
Johannisbeere (*Ribes*).
Judasbaum (*Cercis*).
Jungfernwein (*Ampelopsis*).
Kastanie, echte (*Castanea*).
Kiefer (*Pinus*).
Lebensbaum (*Biota, Thuia*).
Lerchentanne (*Larix*).
Linde (*Tilia*).
Mandel (*Amygdalus*).
Maulbeerbaum (*Morus*).
Mispel (*Mespilus*).
Pappel (*Populus*).
Pfeifenstrauch (*Philadelphus*).
Pflaume (*Prunus domestica*).
Porst (*Ledum*).
Quitte (*Cydonia*).
Rosskastanie (*Æsculus, Pavia*).
Rothtanne (*Picea excelsa*).
Rüster (*Ulmus*).
Schneeball (*Viburnum Opulus*).
Schneebeere (*Symphoricarpos*).
Schneeblume (*Chionanthus*).
Silbertanne (*Abies*).
Spindelbaum (*Evonymus*).
Stachelginster (*Ulex*).
Stechpalme (*Ilex*).
Sumach (*Rhus*).
Trompetenblume (*Bignonia*).
Ulme (*Ulmus*).
Vogelbeerbaum (*Sorbus*).
Wachholder (*Juniperus*).
Waldrebe (*Clematis*).
Wallnuss (*Juglans*).
Weide (*Salix*).
Weinrebe (*Vitis*).
Weissdorn (*Cratægus*).
Zürgelbaum (*Celtis*).

Grosse Auswahl von Sträuchern zu 30 bis 40 Franken per 100 Stück.

PIVOINES EN ARBRE.

PÆONIA MOUTAN.

Ne plantez pas de Pivoines en arbre si vous n'êtes résolu à attendre trois années pour jouir de leur floraison; une fois décidé à les cultiver, donnez-leur l'espace qu'elles requièrent, à raison d'un mètre de distance, et plantez-lez en quinconce. Enlevez la terre à un mètre de profondeur; chargez le fond de 30 centimètres de brindilles, puis de 30 centimètres de gazons de prairies renversés, et, au-dessus, ajoutez 40 centimètres de vieux terreau de couche, dans lequel votre plante prospérera si, pendant les chaleurs, vous en entretenez la végétation par des arrosements faits avec discernement. Dans nos contrées septentrionales où les printemps ne sont que des déceptions, considérez les Pivoines en arbre comme de coquettes étrangères qui ne se montreront dans toute leur majestueuse beauté, et pendant longtemps, que si vous entourez la plate-bande où vous les placerez d'un coffre d'environ un mètre de hauteur, recouvert, au temps de la floraison, de châssis vitrés, blanchis contre l'ardeur du soleil et entr'ouverts pour éviter l'étiolement.

	Fr. C.
395. Adèle de Cursy (*Guérin*)	2 »
396. Alba lilacina (*Guérin*)	2 50
224. Alba plena	2 »
397. Alcyone	2 »
399. Alphonse de Candolle	2 »
401. Archiduc Louis. Rose clair, onglets violets.	3 »
402. Archinta plena	2 50
226. Arethusa. Large fleur pleine, rose, onglets violets.	2 »
227. Athlète (*Mouchelet*)	2 50
228. Atropurpurea (*Fortune*)	10 »
251. Atrosanguinea (»). Grande fleur double, écarlate très-vif.	5 »

	Fr. C.
229. Atroviolacea	2 »
Rose, petite fleur.	
391. Atroviolacea plena	3 »
310. Beauty of Canton (*Fortune*) . .	5 »
354. Belle de Monza.	5 »
306. Bérénice (*Fortune*).	5 »
230. Blanche de Noisette	2 50
406. — du Château-Futu.	2 50
Fleur moyenne, pleine, blanc de lait, centre lilas.	
339. Boweri	5 »
407. Burdiniana (*Burdin*)	2 50
340. Camellia	5 »
231. Carli.	2 »
233. Carnea plena	2 »
Grande fleur pleine, beau carné très-frais, admirable.	
335. Carolina (*His*)	2 »
328. — (*d'Italie*)	3 »
486. — Manetti	2 »
234. Caroline (*Chauvière*)	2 »
204. Charles Rogier.	2 50
Blanc satiné, pétales du centre tout panachés et bordés rose.	
408. Chauvieri (*Chauvière*)	3 »
334. Christina	2 50
Rose carné.	
409. Cobianchi	2 50
Variété très-vigoureuse.	
252. Colonel Malcolm (*Fortune*) . . .	5 »
Grande fleur très-pleine, bombée, violet vif légèrement liseré lilas brillant, coloris unique, extra.	
333. Comte de Flandre (*Donkelaar*) . .	2 50
Fleur très-pleine, bombée, rose frais nuancé plus vif.	
410. Comte de Rambuteau.	2 50
Blanc, centre rose glacé.	
412. Comtesse Huge	2 50
413. Comtesse Marianna del Maino . .	2 »
253. Confucius (*Fortune*)	5 »
321. Cornelia (*Fortune*).	5 »
Fleur très-pleine, bien faite, amarante foncé brillant, extra.	
355. De Bugny	2 50
Fleur très-pleine, blanc carné, onglets pourpres, superbe.	
415. Déjanire	2 50
416. Delmottei	2 50
239. Dionysii.	2 50
Rose clair, fleur bien faite.	
254. Docteur Bowring (*Fortune*). . .	4 »
Beau rose foncé, grande fleur, extra.	
418. Duc d'Arenberg	2 50
419. — d'Aumale	3 »
Grande fleur, rose amarante.	
347. — de Clarence	4 »
494. Duchesse d'Arenberg.	4 »
240. Duhamel	2 »
241. Edwardsii (*Guérin*)	2 »
Large fleur rose foncé, centre rouge, superbe.	
206. Elisabeth (*Casoretti*)	4 »
Fleur énorme, très-pleine, larges pétales rose cocciné très-vif, nuancé feu éblouissant; la plus belle Pivoine dans ce coloris.	
421. Emilia odorata (*Guérin*)	2 50
Carné glacé.	
422. Emma belgica	2 50

	Fr. C.
423. Farrezi	3 »
Très-grande fleur rose cerise, strié et veiné foncé, extra.	
242. Fragrans maxima plena. . . .	2 50
Fleur large, pleine, lilas blanc, onglets violacés.	
244. Fürstin Metternich	3 »
245. — Schwarzenberg	3 »
425. George Rollisson	5 »
Grande fleur pleine, rose carminé bordé cerise.	
426. Giovanna	2 50
255. Globosa (*Fortune*)	5 »
338. Gloria Belgarum (*Goethals*). . .	15 »
Très-grande fleur, cerise nuancé rose tendre, mélangé de carmin, superbe.	
427. Grand-Duc de Bade	2 50
429. Grandiflora superba.	2 50
430. Hadesina superba.	2 50
Très-large fleur, pleine, rose, centre plus vif.	
247. Heldii	2 50
432. Hippolyte	4 »
248. Hissiana	2 50
Fleur pleine, pétales nombreux, serrés, rose vineux.	
433. Horatiana	2 »
434. Humel	2 50
Fleur bien pleine, rose violacé.	
262. Ida (*Fortune*)	5 »
Grande fleur double, blanc de lait.	
368. Impératrice Eugénie.	5 »
287. — Joséphine (*His*)	2 50
Grande fleur pleine, belle forme, rose vineux violacé, superbe.	
235. — de Russie (*Guérin*)	10 »
Grande fleur, vineux violacé.	
288. Incarnata plena	2 »
261. Jewel of Chusan	6 »
289. Kaiser Leopold	2 50
435. Kenny (*Casoretti*)	3 »
495. Kermesina pallida.	3 »
236. — purpurea superba	3 »
291. Kœchlini	2 »
Rose violacé.	
292. Lactea (*Guérin*)	2 50
Grande fleur très-pleine, blanc pur, magnifique.	
345. La gloire (*J. Van Geert*)	10 »
436. Lambertiana	3 50
Larges pétales blanc glacé lilacé, belle forme, extra.	
438. Lilacina plenissima	2 50
256. Lord Macartney (*Fortune*) . . .	5 »
Fleur extra-pleine, carné glacé.	
439. Loudoni.	2 50
440. Louis Parmentier.	2 50
295. Louise Mouchelet.	2 50
Large fleur très-pleine, extra, rose chair, centre reflété saumon.	
293. Mad. Armand	2 50
315. — Gombault	2 50
298. — Laffay	2 »
314. — de Moulmarin.	2 »
441. — Stuart Low	5 »
Fleur pleine, cerise saumoné vif.	
297. — de Vatry (*Guérin*)	3 »
Fleur énorme, extra-pleine, globuleuse, rose frais, superbe.	

	Fr. C.
442. Madoni d'Italie	3 »
Grande fleur rose violacé, bords clairs, onglets violets superbe.	
443. Magniflora lilacina	2 »
207. Mammouth	2 50
444. Manetti	2 »
Grande fleur double, blanc légèrement carné.	
445. Marguerite	2 »
446. Marie Rattier (*Guérin*)	3 50
447. Marie-Thérèse	2 50
299. Maxima plena	2 »
Très-grande fleur, pleine, lilacé clair.	
450. Moris	2 50
Grands pétales roses, centre cerise.	
451. Moutan	1 »
Variété vigoureuse.	
263. Muhlenbecki	2 »
264. Neumanni	2 50
Beau rose mauve.	
265. Ocellata	2 »
452. Odorata Maria	3 »
453. — rosea (*Fortune*)	4 »
Grande fleur, beau rose glacé.	
257. Osiris (*Fortune*)	5 »
Fleur très-pleine, rouge pourpre noirâtre, variété hors ligne.	
266. Ottonis	2 »
267. Papaveracea plena	2 50
460. Président Lambinon (*Jacob-Makoy*)	5 »
Large fleur double, longs pétales amarante violacé.	
461. Pride of Hong-Kong (*Fortune*)	4 »
Violet, très-grande fleur.	
223. Prince Troubetskoy	3 »
Fleur moyenne, saumon, très-jolie.	
270. — de Wagram	2 50
Large fleur plate, très-pleine, rose carné.	
222. Princesse Mathilde (*Mardner*)	5 »
463. Professeur Morren (*Jacob-Makoy*)	5 »
Fleur pleine, chair strié mauve.	
258. Purpurea (*Fortune*)	5 »
Fleur moyenne, rouge pourpre foncé.	
271. — plena	2 50
464. — — undulata	2 »
383. — violacea	2 50
208. — — superba	2 »
308. Reevesiana (*Fortune*)	4 »
465. Regina belgica	3 50
Rose vif saumoné.	
209. Remembrance of Downing	2 50
Fleur très-double, rose pur satiné extrêmement brillant.	
466. Rigida violacea	2 »
210. Rinzi (*Casoretti*)	3 »
Fleur très-grande, très-pleine, bombée, beau rose foncé à onglets violets, variété de grand effet.	
259. Robert Fortune (*Fortune*)	4 »
Grande fleur pleine, bien faite, écarlate feu vif, coloris éclatant.	

	Fr. C.
272. Rococo	2 50
275. Rose odorante	2 »
467. Rosea Eliaerti	2 50
211. — superba (*Fortune*)	4 »
Rose feu éblouissant, extra.	
277. Roseolens	2 »
Large fleur huppée, rose à bords blanchâtres, pourpré à l'intérieur, superbe.	
469. Rossini	2 50
212. Rubanée de Flandre	6 »
279. Rubra odorata	2 50
470. — — plenissima	2 50
Grande fleur rose feu vif.	
278. — plena	3 »
260. Salmonea (*Fortune*)	4 »
Rose saumoné, très-double	
300. Samarang (*Fortune*)	3 50
280. Savi	2 50
281. Schultesi	2 »
318. Sir George Staunton (*Fortune*)	4 »
Rose clair, coloris très-frais.	
353. Souvenir de Gand	20 »
Fleur très-grande, pleine, cocciné vif passant au rose.	
213. — de Mad. Knorr	3 50
Très-double, blanc satiné rose tendre extrêmement délicat.	
282. Speciosissima	2 50
283. Splendidissima	2 »
320. Triomphe d'Alost	3 »
214. — de Flandre	4 »
329. — de Gand (*J. Van Geert*)	8 »
Carné vif saumoné carminé.	
471. — de Haarlem	6 »
473. — de Milan	2 50
Large fleur pleine, rose amarante foncé, belle forme, extra.	
474. — de Paris (*Guérin*)	8 »
475. — de Vander Maelen	3 »
Fleur énorme, très-pleine, belle forme, violet clair à reflets vifs, extra.	
284. Triumphans	2 »
476. Vander Maeleni	2 50
Fleur extra-grande, blanc légèrement nuancé chair, extra.	
217. Van Houttei (*Casoretti*)	3 »
Fleur très-grande, pleine, rose carminé foncé, centre nuancé feu, bords blancs, extra.	
477. Versicolor plena	2 50
478. Victoria alba	2 »
350. Ville de St-Denis	3 50
479. — de Versailles	3 50
389. Vinacea duplex	2 »
285. Violacea purpurea	2 »
286. Walneri	2 »
307. Zenobia (*Fortune*)	4 »
Grande fleur rouge pourpre foncé.	
390. Zorania	2 50

ROSIERS.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

Très-belle marchandise de 1er choix.

Ier PRIX AU GRAND CONCOURS INTERNATIONAL DE SPA.

☞ **On est prié de dire si les variétés manquantes peuvent être remplacées par d'autres de même mérite et de même coloris, ou non.**

	Fr. C.
Hautes tiges, à mon choix, *le* 100 en 50 à 75 variétés.	100 »
— — — — *les* 50 en 50 —	55 »
— — — — *les* 25 en 25 —	28 »
— — au choix de l'amateur, *pièce*	1 25
Moyennes tiges, à mon choix, *le* 100 en 50 à 75 variétés.	75 »
— — — — *les* 50 en 50 —	40 »
— — — — *les* 25 en 25 —	22 »
— — au choix de l'amateur, *pièce*	» 90
Basses tiges, à mon choix, *le* 100 en 50 à 75 variétés	45 »
— — — — *les* 50 en 50 —	24 »
— — — — *les* 25 en 25 —	13 »
— — au choix de l'amateur, *pièce.*	» 60

Sauf les variétés en *basses tiges* dont les prix sont *spécialement* désignés.

N. B. Les variétés disponibles en *hautes tiges* ont leur nom précédé d'un astérisque (*); celles qui sont côtées en *basses tiges* à un prix spécial subiront une augmentation de 25 centimes en *moyennes tiges* et de 50 centimes en *hautes tiges*.

645. **Abbé Bramerel** (*Guillot fils*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi éclatant nuancé pourpre brun velouté. (fr. 0-75).
632. **Abbé Girandier** (*Levet*). Très-grande, pleine, bien faite, beau rose, très-frais.
473. **Abbé Laury** (*Trouillard*). Grande, très-pleine, rouge vif nuancé.
504. **Abbé Venière** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, superbe rose vif.
2090. **Abel Grand** (*Damaizin*). Grande, pleine, beau rose argenté.
476. ***Achille Gonod** (*Gonod*). Grande, très-pleine, rouge vif carminé.
2288. **Adanson** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, amarante passant au rouge nuancé. (2 fr.).
633. ***Adelina Patti** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rose vif carminé.
525. **Adolphe Brongniart** (*Margottin*). Grande, pleine, rouge carminé vif.
587. **Adrien de Montebello.** Moyenne, plate, rose frais satiné.
4. ***Agatoïde** (*Lebreton*). Rose vif, très-belle.
722. **Albert Dureau.** Grande, pleine, de belle forme, rouge vif.
2256. **Albert Payé** (*Touvais*). Grande, pleine, rose carné. (fr. 1-25).
635. **Albion** (*Liabaud*). Grande, pleine, globuleuse, cerise écarlate.
324. ***Alcindor** (*Lartay*). Jolie, fond blanc grisâtre, marbré et ombré carmin.
2295. **Alexandre Chomer** (*Liabaud*). Grande, pleine, pourpre velouté nuancé violet évêque. (2 fr.).
636. **Alexandre de Humboldt** (*Ch. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, beau rose vif liseré blanc.
495. ***Alfred Colomb** (*Lacharme*). Grande, pleine, de belle forme, rouge feu très-vif, admirable surtout vers l'automne.
325. **Alfred de Rougemont** (*Lacharme*). Fleur bien arrondie, pétales très-larges, bien posés, fond amarante feu glacé et velouté noir, l'une des roses les plus riches dans le coloris virant au noir.
431. **Alpaïde de Rotalier** (*Campy*). Grande, pleine, de belle forme, beau rose clair satiné transparent.
2091. **Alphonse Belin** (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge clair vif.
11. ***Alphonse Damaizin** (*Damaizin*). Très-pleine, pétales bien disposés, cerise brillant reflété écarlate.

2296. **Amélie Hoste** (*Gonod*). Grande, rose incarnat ou rose chair très-tendre. (2 fr.).

682. **André Dunand** (*Schwartz*). Grande, bien faite, rose tendre, pourtour argenté.

537. **André Fresnoy** (*Pernet*). Grande, pleine, beau rouge vif, parfois nuancé pourpre.

538. **André Leroy** (*Trouillard*). Très-grande, pleine, beau violet foncé.

20. **Anna de Diesbach** (*Lacharme*). Très-grande, presque pleine, beau rose franc satiné.

2297. **Anne Blanchon** (*Liabaud*). Grande, pleine, en coupe, rose vif. (2 fr.).

732. **Annie Laxton** (*Laxton*). Moyenne, pleine, de belle forme, rose frais nuancé cerise et carmin. Sarmenteux. (1 fr.).

2109. **Antoine Allion** (*Damaizin*). Grande, pleine, imbriquée, cerise vif. (1 fr.).

2186. **Antoine Castel** (*E. Verdier*). Moyenne, très-pleine, bombée, rose foncé vif ou cerise clair, nuancé plus vif et liseré blanchâtre. (fr. 1-25).

539. **Antoine Ducher** (*Ducher*). Pleine, très-grande, en coupe, rouge vif.

2298. **Antoine Mouton** (*Levet*). Très-grande, pleine, beau rose vif, extra. (2 fr.).

737. **Antonine Verdier** (*Jamain*). Grande, pleine, bien faite, rose clair carminé.

23. **Ardoisée de Lyon** (*Damaizin*). Bien faite, pleine, magnifique violet ombré ardoisé, tous les pétales liserés amarante.

386. **Arlès-Dufour** (*Liabaud*). Très-grande, très-pleine, pourpre foncé à centre violet.

2299. **Arthur Oger** (*Oger*). Très-grande, pleine, pourpre brillant, extra. (2 fr.).

2149. **Aspasia**. Grande, pleine, rouge clair, centre cramoisi. (1 fr.).

595. **Aug. Guinoisseau**. Grande, pleine, carmin.

637. **Auguste Neumann** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, ponceau brillant nuancé feu et violet, souvent marbré blanc.

683 **Auguste Rigotard** (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, cerise reflété blanc.

2150. **Aurore du matin**. Très-grande, pleine, couleur aurore, revers des pétales blanc. (fr. 0-75).

2003. **Barillet-Deschamps** (*Vigneron*). Grande, pleine, beau rouge brillant.

326. **Baron Adolphe de Rothschild** (*Lacharme*). Pétales très-larges, bien ronds, rouge feu vif, pétales extérieurs amarante rose brillant.

739. ***Baron de Bonstetten** (*Liabaud*). Cramoisi noir velouté. (fr. 0-75).

638. **Baron Chaurand** (*Liabaud*). Grande, pleine, en coupe, écarlate velouté nuancé pourpre noir.

2042. **Baron Hausmann**. Grande, pleine, bien faite, ponceau.

327. **Baron de Rothschild** (*Guillot fils*). Grande, superbe, bien étagée, rouge magnifique virant à l'amarante, nuancé et marbré pensée.

592. **Baronne Maurice des Graviers**. Grande, cerise vif nuancé.

718. **Baronne de Prailly** (*Liabaud*). Grande, pleine, globuleuse, rouge vif nuancé.

34. **Baronne Prévost** (*Desprez*). Très-grande, beau rose.

382. **Baronne Prévost marbrée** (*Van Houtte*). Très-pleine, rose clair marbré carmin vif.

542. ***Baronne de Rothschild** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, rose tendre nuancé blanc.

2187. **Baronne Vitta** (*Liabaud*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, rose carné, magnifique. (fr. 1-25).

36. ***Beauty of Waltham** (*W. Paul*). Ponceau reflété carmin clair, forme superbe.

439. ***Belle normande** (*Oger*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose tendre nuancé argenté.

2044. **Belle rose**. Grande, pleine, rose.

2300. **Benoit Broyer** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif nuancé carmin et amarante. (2 fr.).

388. **Bernard Palissy** (*Margottin*)(Fl.,XV,91). Très-grande, très-pleine, en coupe, beau rouge carmin vif, pétales extérieurs larges et bien arrondis.

2301. **Bernard Verlot** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif, centre pourpre et violet, extra. (2 fr.).

543. **Berthe Baron** (*Baron Veillard*). Grande, pleine, très-beau rose tendre légèrement nuancé blanc à la circonférence.

2151. **Berthe Lévêque**. Grande, pleine, blanc rosé. (fr. 0-75).

593. **Berthe Levet**. Moyenne, rose.

2110. **Bessie Johnson** (*Curtis*). Très-grande, pleine, carné clair, très-odorante. (fr. 0-75).

639. **Blanche de Méru** (*Ch. Verdier*). Moyenne, en corymbes, blanc très-légèrement rosé en s'ouvrant et passant au blanc pur.

2007. **Boccace** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, cramoisi.

740. **Bouquet rose** (*Touvais*). Fleurissant en panicules; fleur moyenne, pleine, rose cerise clair.

2111. **Bürgermeister Carl Müller** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, forme Pivoine, rouge feu amarante velouté noirâtre, nuancé vermillon et violet. (fr. 0-75).

497. **Camille Bernardin** (*Gautreau*). Grande, cerise liseré blanc.

2112. **Capitaine Lamure** (*Levet*). Grande, pleine, parfaite, rouge très-foncé passant au violet. (fr. 0-75).

2183. ***Captain Christy** (*Lacharme*). Très-grande, forme *Cent-feuilles,* carné très-tendre, centre plus foncé, nouveau coloris de très-grand effet. (fr. 1-50).

45. ***Cardinal Patrizzi** (*Trouillard*). Moyenne, pleine, pourpre nuancé.

46. ***Caroline de Sansal**. Bien pleine, plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré rose.

2289. **Casimir Périer** (*Schwartz*). Très-grande, pleine, rouge rubis foncé passant au rubis clair. (2 fr.)

2257. **Catinat** (*Oger*). Grande, presque pleine, rose vif. (fr. 1-25).

2258. **Célestine Pourreaux** (*Fontaine*). Grande, pleine, en globe, cerise très-vif ombré carmin. (fr. 1-25).

2005. **Charlemagne** (*Oger*). Grande, pleine, cerise vif.

2006. **Charles Fontaine**. Grande, pleine, rouge foncé.

2231. **Charles Lawson**. Grande, pleine, rose.

545. **Charles Lee** (*Gautreau*). Moyenne, pleine, vermillon foncé.

49. ***Charles Le Febvre** (*Lacharme*) (Fl., XV, 93). Grande, renonculée, pétales très-larges, de coloris très-variés dans la même fleur : ici cerise feu, là amarante, ailleurs carmin vif velouté noir.

516. ***Charles Margottin** (*Margottin*). Très-grande, pleine, carmin éblouissant, centre très-vif.

2004. **Charles Rouillard**. Grande, pleine, rose tendre.

640. **Charles Turner** (*Margottin*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge vif éclatant.

508. **Charles Verdier** (*Guillot père*). Grande, pleine, beau rose.

2153. **Charles Wood**. Grande, pleine, rouge foncé noirâtre. (fr. 0-75).

459. ***Charlotte Corday** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rouge, revers des pétales blanc.

2259. ***Cheshunt hybrid** (*Paul and Son*). Grande, pleine, cerise carminé. (fr. 1-25).

2011. **Chevalier Nigra**. Grande, pleine, rose très-tendre.

51. **Christian Puttner** (*Oger*). Grande, pleine, pourpre vif.

2302. **Claire Thierry** (*Oger*). Très-grande, presque pleine, cerise vif. (2 fr.).

2113. **Claude Levet** (*Levet*). Grande, très-pleine, bien faite, groseille velouté, très-odorante. (fr. 0-75).

2014. **Claude Million** (*E. Verdier*). Pleine, imbriquée, écarlate carminé.

642. **Clémence Raoux** (*Granger*). Très-grande, pleine, bien faite, rose vif nuancé rose tendre satiné.

2282. **Climbing Jules Margottin** (*Cranston*). Variété extra-vigoureuse, identique à la *Rose Jules Margottin,* mais grimpante. (2 fr.).

734. **Climbing Victor Verdier** (*Paul and Son*). Sarmenteux, forme et coloris de la *Rose Victor Verdier*. (fr. 0-75).

2013. **Clotilde Rolland**. Grande, pleine, beau rose cerise tendre.

2351. **Cœur de lion** (*W. Paul*). Grande, pleine, rose brillant, belle forme. (3 fr.).

56. **Colonel Cambriels** (*Moreau-Robert*). Pl., plate, très-grande, rouge vif, très-belle.

57. ***Colonel de Rougemont** (*Lacharme*). Grande, pleine, rouge brillant.

2303. **Colonel de Sansal** (*H. Jamain*). Grande ou moyenne, très-pleine, bien faite, beau rouge carminé, ombré cramoisi velouté. (2 fr.).

63. **Comte de Nanteuil**. Grande, en coupe, pleine, très-bien faite, beau rose tendre lilacé.

723. **Comte de Raimbaud**. Grande, pleine, cerise ombré carmin.

643. **Comte de Ribaucourt**. Grande, pleine, cramoisi foncé vif.

66. ***Comtesse Cécile de Chabrillan** (*Marest*). Rose tendre, supérieurement étagée, de forme imbriquée renonculée, de toute beauté, extra-pleine.

2304. **Comtesse d'Arnim** (*Soupert et Notting*). Moyenne, pleine, rose carminé. (2 fr.).

2260. **Comtesse de Bresson** (*Guinoisseau*). Grande, pleine, de belle forme, centre en rosette, rose vif, blanchâtre sur les bords. (fr. 1-25).

597. **Comtesse de Jaucourt**. Grande, imbriquée, rose carné.

2215. **Comtesse de Maussac** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, bien faite, d'un beau rose clair vif. (fr. 1-25).

603. ***Comtesse d'Oxford** (*Guillot père*). Grande, pleine, carmin vif nuancé.

70. **Comtesse Louise de Kergorlay** (*Touvais*). Grande, pleine, pourpre luisant.

458. **Comtesse de Paris** (*E. Verdier*). Grande, pleine, beau rose groseille vif.

2076. **Comtesse de Polignac** (*Granger*). Moyenne, pleine, rouge vif nuancé noir.

2320. **Comtesse de Rocquigny** (*Vaurin*). Moyenne, globuleuse, blanc légèrement teinté rose saumoné. (2 fr.).

2291. **Comtesse de Sérenye** (*Lacharme*). Grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, rose tendre nuancé. (2 fr.).

2185. **Coquette des blanches** (*Lacharme*). Moyenne, pleine, forme *Cent-feuilles*, beau blanc. (1 fr.).

2283. **Crimson Bedder** (*Cranston*). Grande, presque pleine, rouge cramoisi, excellente pour massifs. (2 fr.).

724. **Curé de Charantay**. Très-grande, pleine, pourpre foncé.

337. ***Deuil du Prince Albert** (*Gonod*). Bien faite, cramoisi noir nuancé feu au centre.

550. **Devienne-Lamy** (*Lévêque*). Grande, pleine, bombée, beau rouge carminé.

2279. ***Diana** (*W. Paul*). Grande, très-pleine, en coupe, rose foncé passant au rose clair. (2 fr.).

460. **Docteur Andry** (*E. Verdier*). Imbriquée, grande, pleine, rouge foncé carminé vif.

2216. **Docteur Brechemier** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, un peu bombée, beau rouge cramoisi vif. (fr. 1-25).

81. **Docteur Bretonneau** (*Trouillard*). Grande, pleine, rouge violacé.

742. **Docteur de Chalus** (*Touvais*). Grande, pleine, bien faite, rouge écarlate, velouté au centre, revers des pétales rose.

2114. **Docteur Guépin** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge velouté éclatant; très-florifère. (fr. 0-75).

551. **Docteur Hurta** (*Soupert*). Très-grande, plate, rose vif passant au rose pourpre.

2346. **Docteur Lindley** (*W. Paul*). Grande, pleine, cramoisi foncé noirâtre. (3 fr.).

2261. **Docteur Wilhelm Neubert** (*Soupert et Notting*). Très-grande, pleine, pétales larges, forme *Cent-feuilles*, cerise foncé nuancé pourpre violet et carmin. (fr. 1-25).

87. **Duc de Cambridge** (*Margottin*). Grande, pleine, noir velouté.

552. **Duc de Cazes** (*Touvais*). Pourpre noirâtre velouté.

2012. **Duc d'Harcourt**. Grande, pleine, globuleuse, carmin vif.

2262. **Duc de Nassau** (*Pradel*). Grande, pleine, bien faite, pourpre velouté, passant au violet. (fr. 1-25).

2280. ***Duchess of Edinburgh** (*Bennett*). Très-grande, bien faite, rose tendre au pourtour, rose foncé au centre. (2 fr.).

553. **Duchesse d'Aoste** (*Margottin*). Très-grande, pleine, beau rose vif glacé.

2263. **Duchesse d'Harcourt** (*Oger*). Moyenne, pleine, bien faite, rose nuancé lilas. (fr. 1-25).

95. **Duchesse de Magenta** (*Guillot père*). Blanc extrêmement pur, assez double. (1 fr.).

98. **Duchesse d'Orléans** (*Quétier*). De toute première grandeur, très-pleine, pæoniforme, du rose le plus tendre.

2115. **Duhamel-Dumonceau** (*Ch. Verdier*). Grande, pleine, rouge vif très-brillant au centre, pourtour ombré et nuancé violet. (fr. 0-75).

725. **Duke of Edinburgh**. Cramoisi vif ombré carmin.

644. ***Edouard Morren** (*Granger*). Très-grande, très-pleine, rose carminé très-tendre.

533. ***Elie Morel** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, rose lilacé, blanc à la circonférence.

583. ***Elisa Boëlle** (*Guillot père*). Grande ou moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement rosé, passant au blanc pur.

599. **Elisa Cambier**. Grande, pleine, plate, rose tendre.

600. ***Elisabeth Vigneron** (*Vigneron*). Pleine, rose frais.

100. **Emilie Dulac** (*Guillot père*). Très-grande, pleine, en coupe, beau rose vif.

555. **Emilie Hausburg** (*Lévêque*). Grande, pleine, imbriquée, rose tendre satiné liseré blanc.

101. ***Empereur du Maroc** (*Guinoisseau*) (Fl., XV, 95). Bien faite, imbriquée, moyenne, pourpre noir velouté reflété feu.

584. **Empereur Maximilien**. Grande, pleine, rose.

2000. **Empereur du Mexique**. Grande, rouge éblouissant.

646. **Enfant de Châtillon** (*Fontaine*). Grande, bien faite, très-odorante, pourpre nuancé feu.

103. **Enfant de France** (*Lartay*). Grande, pleine, carné à centre rouge violet.

726. **Ernest Boncenne** (*Liabaud*). Moyenne, pleine, rose vif.

2189. **Ernest Herger** (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre foncé vif nuancé. (fr. 1-25).

2190. **Etienne Dubois** (*Damaizin*). Grande, pleine, de belle forme, cramoisi foncé velouté. (fr. 1-25).

2191. **Etienne Dupuy** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, rose vif. (fr. 1-25).

710. **Etienne Levet** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, très-beau carmin.

106. ***Eugène Appert** (*Standish*) (Flore, XIV, 129). Cerise feu velouté reflété noir, revers des pétales du centre carmin.

107. **Eugène Bourcier** (*E. Verdier*). Pourpre éclatant, ombré noir sur les pétales de la circonférence.

556. **Eugène Petit** (*Touvais*). Grande, pleine, carmin vif éclatant.

2009. **Eugène Scribe**. Grande, pleine, rouge éblouissant.

647. **Eugène Vavin** (*Duval*). Très-grande, pl., globuleuse, cerise vif.

499. **Exposition de Brie-Comte-Robert** (*Granger*). Grande, pleine, rouge vif éblouissant.

2116. **Félicien David** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rouge foncé éclairé carmin et rose magenta, nuancé violet clair. (fr. 0-75).

602. **Félix Género.** Grande, pleine, rose violacé.

649. **Ferdinand de Lesseps** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre nuancé violet.

2117. **Fille du printemps** (*Touvais*). Moyenne, pleine, bien faite, rose carné tendre très-frais. (fr. 0-75).

2273. **Firebrand** (*W. Paul*). Grande, pleine, marron noirâtre nuancé carmin. (2 fr.)

2345. **Floreat Etona**. Grande, pleine, carnée. (3 fr.).

2193. **Francisque Barillot** (*Damaizin*). Grande, pleine, bien faite, cerise brillant reflété écarlate. (fr. 1-25).

117. ***François Arago** (*Trouillard*) (Fl., XV, 97). Amarante ombré noir, pétales du centre plus foncés, très-belle forme.

2194. **François Courtin** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, en coupe légèrement creusée, pétales rouge cerise pourpré à revers roses, liseré blanchâtre, ceux du centre plus petits, cerise vif, très-odorante, de 1er ordre. (fr. 1-25).

2063. **François Dubois.** Pleine, grande, rouge violacé.

727. **François Fontaine.** Grande, pleine, rouge foncé ombré rouge vif.

711. ***François Michelon** (*Levet*). Grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, beau rose foncé, revers des pétales argenté.

2305. **Frederick Wood** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, cerise vif nuancé rouge. (2 fr.).

416. ***Gabriel de Peyronny** (*Lacharme*). Grande, pleine, rouge feu nuancé.

2290. **Gaetano Console** (*Pernet*). Grande, pleine, beau blanc satiné. (2 fr.).

2306. **Gaspar Monge** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, beau rouge très-vif. (2 fr.).

120. ***Géant des batailles** (*Guillot père*). Parfaitement imbriquée, cramoisi feu éclatant velouté.

728. **Général Barral.** Moyenne, pleine, rose violet.

729. ***Général Desaix.** Très-pleine, rouge foncé ombré.

2195. **Général Dumouriez** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, cerise vif éclatant, en corymbes. (fr. 1-25).

650. **Général Grant** (*E. Verdier*). Grande, pleine, écarlate ombré cramoisi.

125. ***Général Jacqueminot** (*Rousselet*). Presque pleine, globuleuse, très-belle, rouge éblouissant velouté.

590. ***Général Miloradowicz** (*Levêque*). Très-grande, très-pleine, beau rouge clair ombré violet.

2281. **Général von Moltke** (*Bell*). Grande, pleine, rouge clair orangé. (2 fr.).

127. ***Général Simpson** (*Lacharme*). Moyenne, très-pleine, bien faite, rose vif à très-léger reflet lilas.

2307. **Général Terwangne** (*Gautreau*). Grande, pleine, beau rose à reflet saumoné. (2 fr.).

128. ***Général Washington** (*Granger*) (Flore, XV, 99). Très-pleine, rouge clair virant à l'amarante.

2073. ***George Paul** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose vif.

396. ***George Prince** (*E. Verdier*). Pleine, très-globuleuse, forme *Cent-feuilles*, rouge vif.

557. ***Gloire de Ducher** (*Ducher*). Très-grande, pleine, pourpre ardoisé.

2070. **Gloire de Thalwitz.** Moyenne, pleine, écarlate.

2284. **Gloriosa** (*Touvais*). Moyenne, pleine, rose très-tendre, centre rose vif, de bel effet. (2 fr.).

2071. **Gustave Persin.** Moyenne, pleine, pourpre.

341. **Gustave Rousseau** (*Fargeton*). Grande, pleine, violet évêque éclairé rouge feu.

558. **Henri Ledéchaux** (*Ledéchaux*). Grande, pleine, beau rose carminé vif.

679. ***Henri Pagès** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, beau rose vif. (fr. 0-75).

2308. **Henry Ward Beecher** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre brillant. (2 fr.)

652. **Hippolyte Jamain** (*Faudon*). Grande, pleine, bien faite, beau rose vif.

2292. **Hippolyte Jamain** (*Lacharme*). Grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, beau rose vif ombré carmin. (2 fr.)

343. **Hortense Blachette** (*Damaizin*). Moyenne, pleine, blanche. (1 fr.).

2220. **Hortense Mignard** (*Baltet frères*). Large, de belle forme, en bouquets, cerise, revers des pétales carné. (fr. 1-25)

4032. ***Impératrice Eugénie** (*Oger*). Beau blanc teint d'incarnat pur, très-tendre, de belle forme. (fr. 0-75).

2309. **Ingénieur Madèle** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, imbriquée, beau rose groseille. (2 fr.)

653. **Jacob Pereire** (*Moreau*). Grande, pleine, rouge feu éblouissant nuancé pourpre.

705. **Jacques Plantier** (*Damaizin*). Grande, pleine, bien faite, rose clair ombré. (fr. 0-75).

2072. **James Dickson** (*E. Verdier*). Grande, pleine, cramoisi.
2196. **James Watt** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge laque; variété très-florifère et en corymbes. (fr. 1-25).
2075. **Jean Brosse** (*Ducher*). Moyenne, pleine, en coupe, rose foncé.
2197. **Jean Delmais** (*Ducher*). Très-grande, pleine, bien faite, globuleuse, rose nuancé, très-belle. (fr. 1-25).
345. ***Jean Goujon** (*Margottin*). Rose très-foncé carminé virant au rouge clair, centre creux.
2069. **Jean Lambert.** Grande, pleine, rouge clair nuancé rouge feu.
706. **Jeanne Gros** (*Damaizin*). Très-grande, pleine, en coupe, rose satiné. (fr. 0-75).
690. **Jeanne Guillot** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, en coupe, rose vif satiné nuancé pourpre.
2079. **John Berners.** Grande, pleine, rose Magenta nuancé cramoisi.
2198. **John Harrison** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, bien faite, en coupe évasée, cramoisi foncé brillant, fortement nuancé noirâtre velouté foncé, de grand effet. (fr. 1-25).
148. ***John Hopper** (*Ward*) (Flore, XV, 101). Emet des rameaux d'un mètre de long; fleur très-grande, très-pleine, en coupe, du plus beau carmin.
462. **John Keynes** (*E. Verdier*). Grande, pleine, écarlate ombré marron.
2339. **John Stuart Mill** (*Turner*). Grande, pleine, de belle forme, beau rouge clair. (2 fr.).
654. **Jules Chrétien.** Pleine, rose satiné vif.
2052. **Jules Gallot.** Grande, pleine, carmin vif.
2049. **Jules Lavay.** Grande, pl., rose carminé.
152. ***Jules Margottin** (*Margottin*). Très-grande, pleine, cerise très-vif.
2064. **Jules Rossignol.** Pleine, rouge foncé.
559. **Julia Touvais** (*Touvais*). Très-grande, rose carné virginal, pourtour rose vif.
347. **Juliette** (*Lartay*). Pleine, bien faite, magnifique amarante carminé.
403. **Kate Hausburg** (*Granger*). Très-grande, pleine, bien faite, beau rose de Chine très-vif.
2217. **Kléber** (*E. Boyau*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif nuancé, extra. (fr. 1-25).
2170. **La brillante.** Pleine, carmin clair transparent.
2349. **Lady Suffield** (*W. Paul*). Pleine, de forme parfaite, pourpre cramoisi. (3 fr.).
681. ***La favorite** (*Guillot père*). Grande, pleine, rose foncé passant au rose. (fr. 0-75).
154. **La Fontaine** (*Guinoisseau*). Grande, pleine, rose vif.
4040. ***La France** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, blanc argenté à l'intérieur et rose lilacé à l'extérieur.
666. **La générale Decaen** (*Gautreau*). Grande, pleine, bien faite, rose vif au centre, rose carné au pourtour.
606. **La Motte Sanguin** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, très-beau carmin vif.
2310. **La rosière** (*Damaizin*). Grande, pleine, amarante feu. (2 fr.).
2311. **La souveraine** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, bien faite, rose carminé vif, revers des pétales argenté, extra. (2 fr.).
2047. **La tendresse.** Grande, pleine, rose tendre.
2046. **Laurent Descourt** (*Liabaud*). Moyenne, pleine, pourpre velouté.
159. **Laure Ramand** (*Lacharme*). Bien double, bien faite, rose tendre, montrant quelques-uns des revers blancs de ses pétales.
2099. **La plus belle des panachées.** Grande, pleine, beau rose très-frais, panaché et strié carmin. (1 fr.).
745. ***L'espérance** (*Fontaine*). Très-grande, pleine, bien faite, cerise clair carminé. (fr. 0-75).
703. **L'espérance** (*Lartay*). Très-grande, pleine, imbriquée, beau rose étincelant.
744. ***Le Hâvre** (*Eude*). Grande, bien faite, beau vermillon brillant. (fr. 0-75).
346. **Le Juif errant** (*Granger*). Grande, pleine, pourpre violet et noirâtre.
162. ***Le Lion des combats** (*Lartay*). Carmin vif ligné feu.
656. **Lena Turner** (*E. Verdier*). Grande, pleine, imbriquée, cerise vif, parfois nuancé ardoise.
2171. **Léonie Lartay** (*Lartay*). Moyenne, pleine, carmin.
526. ***Léopold II** (*Margottin*). Très-grande, beau rose légèrement saumoné.
2045. **Léopold Hausburg** (*Granger*). Grande, pleine, beau rouge clair.
2347. **Lord Macaulay** (*W. Paul*). Grande, pleine, écarlate cramoisi, parfois nuancé marron. (3 fr.).
2348. **Lord Napier** (*W. Paul*). Moyenne, pleine, rouge magenta carminé. (3 fr.).
176. ***Lord Raglan** (*Guillot père*). Très-grande, carmin feu très-vif, nuancé pourpre violet et amarante, de très-belle forme.
2143. **Louis Brassac** (*Brassac*). Grande, pleine, beau rose frais satiné. (fr. 0-75).
707. **Louis Charlin** (*Damaizin*). Grande, pleine, rose vif. (fr. 0-75).
746. **Louis Corbie** (*Corbie*). Grande, pleine, bien faite, beau rose cerise carminé. (fr. 0-75).

532. **Louis Van Houtte** (*Lacharme*) (Fl., XIX, 55). Très-grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, rouge feu amarante ombré noirâtre, bordé cramoisi noir.
657. **Louisa Wood** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, très-beau rose vif.
406. **Louise Damaizin** (*Damaizin*). Moyenne, pleine, rose virginal.
2019. **Louise de Peyronny** (*Lacharme*). Très-grande, rose foncé ombré carmin.
747. **Lyonnais** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, rose tendre, centre plus vif. (fr. 0-75).
448. **Ma pivoine** (*Levet*). Grande, pleine, pæoniforme, pourpre violet foncé nuancé cerise vif.
2119. **Mac-Mahon** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose foncé. (fr. 0-75).
607. ***Mad. Adelaïde Launay**. Moyenne, pleine, rose tendre.
2275. **Mad. Albert Filter** (*Faudon*). Grande, pleine, rose saumoné. (2 fr.).
582. ***Mad. Alice Dureau** (*Vigneron*). Grande, pleine, rose clair.
658. **Mad. Ambroise Triollet** (*Moreau*). Grande, très-pleine, beau rose saumoné.
474. **Mad. André Leroy** (*Trouillard*). Grande, pleine, bien faite, beau rose saumoné.
659. **Mad. Angèle Dispott**. Grande, pleine, beau rouge pourpre à reflets écarlate et feu.
2313. **Mad. Arntzenius** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, forme parfaite, pourpre carminé velouté noirâtre. (2 fr.).
619. **Mad. Baptiste Desportes**. Grande, pleine, bien faite, rose carné.
561. **Mad. Barillet-Deschamps** (*Vigneron*).
2027. **Mad. Bellanden Keer** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, blanc pur.
713. **Mad. Bellon** (*Pernet*). Très-grande, rose tendre, extra. (fr. 0-75).
2264. **Mad. Bernutz** (*H. Jamain*). Très-grande, pleine, en coupe, beau rose satiné.
181. ***Mad. Boll**. Grande, très-pleine, forme parfaite, beau rose vif, superbe.
182. **Mad. Boutin** (*H. Jamain*). Très-grande, pleine, bien faite, rose foncé vif.
2158. **Mad. Bruny**. Pleine, moyenne, beau rose.
2121. **Mad. Cadel** (*Pernet*). Très-grande, rose lilacé, parfois rose tendre. (fr. 0-75).
184. ***Mad. Campbell d'Islay** ou **Triomphe de Valenciennes** (Fl., VI, 21) Grande, très-pleine, fond blanc rosé tout à fait et très-nettement marbré carmin.
2024. **Mad. Canrobert**. Pleine, bien faite, blanc lilacé.
185. **Mad. Céline Touvais** (*Touvais*). Grande, pæoniforme, rose reflété ponceau.
441. **Mad. Charles Verdier** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, bien faite, rose vermeil.
187. **Mad. Charles Wood** (*E. Verdier*). Très-grande, très-belle, en coupe, rose virant à l'amarante.
748. **Mad. Chaté** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, cerise métallique satiné blanc. (fr. 0-75).
2021. ***Mad. Chirard** (*Pernet*). Moyenne, pleine, bien faite, beau rose.
609. **Mad. Clert** (*Gonod*). Grande, pleine, beau rose saumon.
660. **Mad. Clorinde Leblond** (*Dauvesse*). Grande, pleine, écarlate vif velouté.
2020. **Mad. Collet**. Grande, pleine, rose carmin foncé, centre saumoné.
527. **Mad. Creyton**. Grande, pleine, carmin brillant nuancé rose et pointé blanc.
562. **Mad. Decour** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, globuleuse, beau rose vif. (fr. 0-75).
2265. **Mad. Desbordeaux** (*Oger*). Grande, pleine, presque globuleuse, rose glacé vif, circonférence blanchâtre. (fr. 1-25).
749. **Mad. De Ridder** (*Margottin*). Grande, pleine, bien faite, bel amarante vif.
190. ***Mad. Désiré Giraud**. Blanc strié carmin vif.
2023. **Mad. Ducamp** (*Fontaine*). Grande, pleine, riche pourpre.
663. **Mad. Elisa Jenisch** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, larges pétales dentés, rouge sang nuancé écarlate à reflet noirâtre.
611. ***Mad. Elisa Vilmorin**. Grande, pleine, carmin vif.
356. **Mad. Emain** (*Pernet*). Grande, pleine, pourpre ardoisé.
517. **Mad. Emilie Boyau** (*Boyau*). Grande, pleine, blanc légèrement rosé.
2120. **Mad. Emma Combey** (*Gonod*). Grande, pleine, très-bien faite, carmin brillant. (fr. 0-75).
612. ***Mad. Eugène Appert**. Grande, pleine, bien faite, magnifique rose saumoné.
500. **Mad. Fillion** (*Gonod*. Très-grande, pleine, beau coloris saumoné.
770. **Mad. Fey-Pranard** (*Cherpin*). Grande, pleine, rose clair et blanc.
4034. ***Mad. Freeman** (*Guillot père*). Moyenne, très-pleine, blanc jaunâtre; se couvrant de boutons jusqu'aux gelées. (1 fr.).
684. **Mad. Georges Schwartz** (*Schwartz*). Très-grande, très-bien faite, pleine, beau rose *hortensia* passant au rose glacé, extra-belle. (fr. 0-75).
721. **Mad. Gonod** (*Moreau-Robert*). Moyenne, pleine, rose clair satiné.

697. **Mad. Guillot de Montfavet** (*Gonod*). Grande ou moyenne, pleine, globuleuse, rose très-tendre. (fr. 0-75).
2266. **Mad. Guyot de Villeneuve** (*Gautreau*). Grande, pleine, bien faite, rose très-tendre bordé blanchâtre. (fr. 1-25).
695. **Mad. Hennecourt** (*Cochet*).
733. **Mad. Hipp. Jamain** (*Garçon*). Très-grande, très-pleine, s'épanouissant bien, blanc légèrement rosé. (fr. 0-75).
2267. **Mad. Hunnebel** (*Fontaine*). Très-grande, pleine, bien faite, rose de Chine ombré carmin, extra. (fr. 1-25).
523. **Mad. Jacquier** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, violet évêque.
197. **Mad. Julie Daran** (*Touvais*). Très-grande, très-belle, rose violacé vif.
613. ***Mad. Knorr.** Grande, pleine, rose tendre.
2105. **Mad. Lacharme** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, blanche à centre légèrement ombré rose en s'ouvrant et passant au blanc pur, de premier ordre. (Fr. 0-75).
199. ***Mad. Lamoricière** (*Portemer*). Bien faite, rose extra-vif.
665. **Mad. Laurent** (*Granger*). Grande, pleine, beau cerise vif.
2314. **Mad. Lefebure de Saint-Ouen** (*Vigneron*). Grande, pleine, beau cerise vif, reflet des pétales argenté. (2 fr.).
709. **Mad. Lefebvre-Bernard** (*Levet*). Très-grande, pleine, beau rose vif pointé blanc. (fr. 0-75).
664. **Mad. Lefrançois** (*Oger*). Grande, pleine, globuleuse, rose carné vif.
691. **Mad. Liabaud** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, blanc rosé passant au blanc pur. (1 fr.).
610. **Mad. Lierval.** Grande, pleine, rose carminé vif.
750. **Mad. Livia Frège** (*Soupert et Notting*). Grande, très-pleine, violet noirâtre, revers argentés. (fr. 0-75).
563. **Mad. Loriol de Barny** (*Trouillard*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose superbe.
2268. ***Mad. Louis Lévêque** (*Lévêque*). Très-grande, globuleuse, imbriquée, hors ligne, rose à centre rose vif. (2 fr.).
2123. **Mad. Louis Paillet** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose tendre, centre plus clair. (fr. 0-75).
564. **Mad. Marie Cirodde** (*Ch. Verdier*). Moyenne, pleine, imbriquée, rose frais.
2124. **Mad. Marius Cote** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, bien faite, en coupe, rouge clair ombré rose foncé, très-belle. (fr. 0-75).
437. ***Mad. Moreau** (*Gonod*). Très-grande, pleine, beau rouge vif nuancé violet.
2201. **Mad. Nachury** (*Damaizin*). Très-grande, pleine, beau rose satiné, extra. (fr. 1-25).
207. **Mad. Place** (*Margottin*). Bien imbriquée, très-beau rose.
2125. **Mad. Prudhomme** (*Moreau*). Très-grande, pleine, bien faite, cerise vif, centre rouge feu. (fr. 0-75).
581. **Mad. Puissant.** Grande, pleine, cerise vif passant au rouge clair.
489. **Mad. Récamier** (*Lacharme*). Moyenne, presque pleine, blanc carné passant au blanc pur. (1 fr.).
751. **Mad. Renard** (*Moreau-Robert*). Très-grande, rose laque glacé. (fr. 0-75).
667. **Mad. Richer.** Grande, pleine, beau rose foncé.
2053. **Mad. Rival.** Grande, pleine, rose tendre satiné.
2202. **Mad. Rival Verne** (*Liabaud*). Très-grande, très-pleine, rose saumon carminé, superbe. (fr. 1-25).
208. ***Mad. Rivers.** Etagée, de forme parfaite, blanc de lait teinté rose clair.
2315. **Mad. Rivière** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, bien faite, rose très-tendre. (2 fr.).
2316. **Mad. Rose Charmeux** (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge foncé reflété pourpre. (2 fr.).
2317. **Mad. Rougier** (*H. Jamain*). Grande, très-pleine, bien faite, en coupe, beau rose clair satiné. (2 fr.)
2097. **Mad. de St-Pulgent** (*Gautreau*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge sang à reflet ardoisé velouté. (fr. 0-75).
2203. **Mad. Saison-Lierval** (*E. Verdier*). Très-grande, très-pleine, bien faite, bombée, beau rose carmin à centre très-vif. (fr. 1-25).
696. ***Mad. Scipion Cochet** (*Desmazures*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose cerise vif liseré blanc. (fr. 0-75).
2126. **Mad. Soubeyran** (*Gonod*). Très-petite, très-bien faite, rose vif. (fr. 0,75).
2059. **Mad. Soupert** (*Portemer*). Pleine, blanc carné.
379. ***Mad. Standish** (*Standish*). Moyenne, rose clair.
359. **Mad. de Valembourg** (*Oger*). Grande, pleine, pourpre vif nuancé violet.
464. **Mad. A. Verschaffelt** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose tendre vif.
413. ***Mad. Victor Verdier** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose cerise brillant.
692. **Mad. Victor Wibaut** (*David*). Grande, très-pleine, rose saumoné très-frais.
446. **Madem. Amélie Halphen.** Grande, pleine, bien faite, beau rose carmin vif.
615. ***Madem. Annie Wood** (FLORE, XX, 143). Grande, pleine, pourpre foncé.

668. **Madem. Berthe Baztherai** (*Fontaine*). Très-grande, très-pleine, rose cerise clair.

2029. **Madem. Christina Nilsson** (*Lévêque*). Grande, pleine, rose vif ombré ponceau, revers des pétales rose clair satiné, bords légèrement liserés blanc.

2318. **Madem. Claire Mathieu** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rose très-tendre, centre plus vif. (2 fr.).

2219. **Madem. Dumaine** (*Pernet*). Grande, presque pleine, globuleuse, rose tendre. (fr. 1-25).

2030. **Madem. Eléonore Grier**. Grande, pleine, rose foncé.

2127. **Madem. Eugénie Savary** (*Gonod*). Corymbes de 7 à 8 fleurs, blanc carné, revers rose vif. (fr. 0-75).

2269. **Madem. Eugénie Wilhelm** (*Soupert et Notting*). Très-pleine, bombée, pourpre amarante foncé mêlé noir et feu, extra. (fr. 1-25).

2128. **Madem. Fernande de la Forest** (*Damaizin*). Grande, pleine, très-bien faite, très-beau rose, extérieur blanc. (fr. 0-75).

2319. **Madem. Ilona d'Adorjan** (*E. Verdier*). Grande, bien faite, coloris très-tendre, rose laque très-clair, revers des pétales argenté, extra. (2 fr.).

2129. **Madem. Julie Péréard** (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose très-vif. (fr. 0-75).

589. **Madem. Juliette Halphen** (*Margottin*). Grande, pleine, bien faite, beau rose carné.

518. **Madem. Loïde de Falloux** (*Boyau*). Grande, pleine, bien faite, blanc légèrement rosé.

361. **Madem. Malvina** (*Lartay*). Rouge feu, violet au centre.

2130. **Madem. Marie Cointet** (*Guillot fils*). Grande, pleine, rose vif passant au rose tendre. (fr. 0-75).

698. **Madem. Marie Gonod** (*Gonod*). Grande ou moyenne, blanc pur. (fr. 0-75).

502. **Madem. Mary Rady** (*Fontaine père*). Imbriquée, rouge vif bordé et satiné blanc.

614. **Madem. Thérèse Appert**. Grande, pleine, rose tendre nuancé.

447. ***Madem. Thérèse Levet** (*Levet*). Grande, pleine, très-bien faite, rose tendre.

2180. **Madem. Thérèse de Parrieu**. Grande, pleine, globuleuse, rose vif nuancé carmin. (fr. 1-25).

752. **Malfilâtre** (*Oger*). Très-grande, pleine, globuleuse et à rosette, ponceau. (fr. 0-75).

565. **Marcel Grammont** (*Vigneron*). Grande, pleine, rouge brun foncé.

419. **Maréchal Forey** (*Margottin*). Très-grande, très-pleine, pétales de la circonférence très-larges, ceux du centre en forme de rosette, rouge cramoisi velouté à reflet violet.

421. **Maréchal Suchet** (*Damaizin*). Grande, pleine, beau cramoisi.

221. ***Maréchal Vaillant** (*H. Jamain*). Grande, pleine, bien faite, beau pourpre vif.

2336. **Marguerite Brassac** (*Brassac*). Pétales très-larges, bien arrondis, carmin foncé velouté, très-beau. (3 fr.).

2270. **Marguerite Jamain** (*H. Jamain*). Grande, pleine, rose très-frais. (fr. 1-25).

616. **Marguerite de St-Amand** (*de Sansal*). Grande, pleine, bien faite, rose carné très-frais.

617. **Marguerite de Vaubrun**. Grande, pleine, rose.

689. ***Marie Baumann** (*Baumann*). Moyenne, pleine, carmin foncé.

2321. **Marie Cordier** (*Fontaine*). Grande, pleine, carmin foncé. (2 fr.).

2199. ***Marie Duncan** (*Lacharme*). Grande, forme *Cent-feuilles*, beau rose pur. (fr. 1-25).

2200. **Marie Finger** (*Rambaud*). Grande, globuleuse, rose carné vif, centre plus foncé. (fr. 1-25).

2204. **Marie-Thérèse** (*Ducher*). Globuleuse, très-pleine, bien faite, rose pâle. (fr. 1-25).

2322. **Mariette Biolley** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, rose satiné. (2 fr.).

588. **Marquise de Castellane** (*Pernet*). Très-grande, pleine, bien faite, beau rose vif.

2098. **Marquise de Chambon** (*Gautreau*). Moyenne, pleine, bien faite, beau rose saumoné, plus foncé au centre. (fr. 0-75).

566. **Marquise de Gibot** (*de Sansal*). Grande, pleine, beau rose frais.

528. **Marquise de Mortemart** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, blanc satiné nuancé, carmin tendre au centre, coloris très-frais. (1 fr.).

226. **Mathilde Bernard** (*Bernède*). Moyenne, pleine, pourpre laque velouté.

229. ***Maurice Bernardin** (*Granger*). Grande, très-bien faite, amarante clair carminé.

2323. **May Turner** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose très-clair, revers des pétales plus foncé, extra. (2 fr.).

424. **Michel-Ange** (*Oger*). Grande, pleine, pourpre vif.

2205. **Miller-Hayes** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, en coupe, cramoisi à centre très-vif, nuancé ponceau éblouissant et velouté, de premier ordre. (fr. 1-25).

2032. **Miranda**. Grande, pleine, beau rose tendre.

2340. **Miss Hassard** (*Turner*). Grande, pleine, bien faite, beau rose carné très-délicat, très-odorante. (2 fr.).

2102. **Miss Ingram.** Grande, pleine, bien faite, carné, centre rose.

2131. **Mrs Laing** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose carminé, très-odorante. (fr. 0-75).

2132. **Mrs Veitch** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, du plus beau rose brillant, souvent rubané blanc. (fr. 0-75).

2033. **M. André Vilnat.** Grande, pleine, rouge violet foncé.

594. ***M. Boncenne.** Grande, pleine, pourpre noir velouté.

699. **M. Cordier** (*Gonod*). Très-grande, rouge écarlate. (fr. 0-75).

236. **M. Joigneaux** (*Liabaud*). Très-bien faite, pourpre clair éclatant, base des pétales ombrée noir; ses rameaux, longs de 40 à 60 centimètres, se terminent par de beaux bouquets.

512. **M. Noman** (*Guillot père*). Grande, pleine, rose tendre liseré blanchâtre. (1 fr.).

2324. **M. E. Y. Thaes** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de belle forme bombée, cerise foncé très-vif. (2 fr.).

239. ***Monte-Cristo** (*Fontaine*). Moyenne, pleine, plate, cramoisi nuancé carmin.

569. **Nardy frères** (*Ducher*). Très-grande, pleine, beau rose violacé à reflet ardoisé.

672. **Newton** (*Gonod*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge groseille vif.

2057. **Notaire Bonnefond.** Très-grande, pleine, pourpre velouté.

2056. **Oderic Vital.** Grande, pleine, rose tendre.

680. **Œillet fantaisie** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, bien faite, rose pourpre vif violacé, extrémités des pétales languetées et liserées blanc. (fr. 0-75).

2206. **Olga Marix** (*Schwartz*). Moyenne ou grande, pleine, bien faite, beau blanc carné. (fr. 1-25).

243. **Olivier Delhomme** (*Ch. Verdier*). Ponceau reflété carmin, forme pyramidale.

246. ***Palais de Cristal** (*Quétier*). Moyenne, très-pleine, rose clair nuancé blanc, bords supérieurs souvent tachetés brun.

2271. ***Panachée langroise** (*Rimaucourt*). Grande, très-pleine, cerise panaché carmin foncé et marbré rose. (2 fr.).

2089. **Panachée de Luxembourg.** Moyenne, pourpre violet panaché et strié rose saumoné.

247. **Panachée d'Orléans** (*Dauvesse*). Blanc rosé panaché rose.

248. **Parmentier** (*Guillot fils*). Moyenne, très-bien faite, à pétales gracieusement étagés, rose vif; remonte admirablement jusqu'aux gelées.

363. **Paul Desgrand** (*Liabaud*). Moyenne, pleine, rouge clair violacé.

673. ***Paul Neyron** (*Levet*) (Flore, XXI, 43). Extra-grande, pleine, bien faite, beau rose foncé.

2060. **Paul Verdier.** Grande, pleine, de forme parfaite, imbriquée, rose brillant.

2207. **Paulin Talabot** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, de forme bombée, creusée au centre, rose foncé vif éblouissant ou rouge carminé, de premier ordre. (fr. 1-25).

2277. ***Peach Blossom** (*W. Paul*). (Flore, XXI, 81). Grande, pleine, rose tendre nuancé carmin et satiné blanc. (2 fr.).

2208. **Perfection des blanches** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, forme *Cent-feuilles*, superbe blanc pur. (fr. 1-25).

570. ***Perfection de Lyon** (*Ducher*). Grande, pleine, en coupe, rose à reflet lilas.

579. **Perle blanche** (*Touvais*). Très-grande, pleine, blanc très-frais légèrement carné, passant au blanc. (1 fr.).

2133. ***Perle des blanches** (*Lacharme*). Moy., pleine, bien faite, blanc pur. (1 fr.).

364. **Peter Lawson** (*Thomas*). Très-bien imbriquée, cerise feu velouté noir.

2209. **Philiberte Pellet** (*Gonod*). Grande, bien faite, rose vermeil éclatant. (fr. 1-25).

2325. **Philippe Bardet** (*Moreau*). Grande, pleine, rouge vif éblouissant nuancé carmin. (2 fr.).

2175. **Pierre Izambart.** Grande, pleine, bien faite, cramoisi velouté à l'intérieur, rouge foncé mat à l'extérieur. (fr. 1-25).

426. ***Pierre Notting** (*Portemer fils*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, rouge noirâtre un peu violacé.

2134. **Pierre Seletzsky** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, beau pourpre foncé à reflet ardoisé, très-odorante. (fr. 0-75).

2135. **Président Grévy** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien formée, pourpre. (fr. 0-75).

2210. **Président Hardy** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, en coupe, globuleuse, rouge carminé pourpré. (fr. 1-25).

365. ***Président Lincoln** (*Granger*). Tantôt amarante violacé ombré vif, tantôt cerise entremêlé de pétales amarantes.

622. **Président Mas.** Moyenne, pleine, rouge velouté éclatant.

755. **Président Thiers** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, très-belle forme *Cent-feuilles*, rouge brillant, extra. (fr. 0-75).

2061. **Président Willermoz** (*Ducher*). Grande, pleine, rose clair nuancé.

260. ***Prince Camille de Rohan** (*E. Verdier*). Extra! Sang marron glacé velouté noir,

2040. **Prince Eugène de Beauharnais.** Moyenne, pleine, rouge vif à reflet pourpre.

2038. **Prince Henri des Pays-Bas.** Grande, pleine, globuleuse, rouge carmin vif, revers des pétales lilacé.

265. **Prince noir.** Carmin vif, pourpre noir vers la base.

2211. **Prince Paul Demidoff** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, bien faite, beau rose carminé clair, chaque pétale légèrement liseré blanc. (fr. 1-25).

685. **Prince Stirbey** (*Schwartz*). Grande, pleine, rose carné, coloris nouveau. (fr. 0-75).

2147. **Prince of Wales** (*Laxton*). Grande, pleine, cramoisi vif. (fr. 0-75).

2136. ***Princess Beatrix** (*W. Paul*). Moyenne, pleine, de très-belle forme, rose tendre. (fr. 0-75).

2144. **Princess Christian** (*W. Paul*). Grande, pleine, rose pêche ou saumoné. (fr. 0-75).

2145. **Princess Louise** (*Laxton*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné. (fr. 0-75).

720. **Princess Louise Victoria** (*W. Knight*). Sarmenteux; fleur moyenne, pleine, en corymbes, carmin foncé ombré pêche. (fr. 0-75)

736. **Princess of Wales** (*Laxton*). Grande, pleine, globuleuse, beau rose. (fr. 0-75).

2350. **Princess of Wales** (*W. Paul*). Grande, pleine, en coupe, cramoisi vif. (3 fr.).

2326. **Princesse Antoinette Strozzio** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de belle forme, rose très-tendre, extra. (2 fr).

702. **Prospérité** (*Lartay*). Grande, bien faite, imbriquée, rouge vif.

2039. **Puebla.** Grande, pleine, rouge brillant velouté noir.

270. ***Queen Victoria** (*Margottin*). (Fl., VII, 129). En coupe, pleine, blanc ombré rose.

2036. **Racine** (*Oger*). Grande, pleine, globuleuse, rouge carmin foncé.

674. **Reine des beautés.** Grande, pleine, très-bien faite, blanc pur légèrement rosé au centre.

2077. **Reine des Belges** (*Cóchet*). Grande, pleine, rouge clair vif velouté.

529. **Reine des blanches** (*Crozy*). Grande, pleine, blanc légèrement rosé au centre.

2087. **Reine du midi** (*Rolland*). Grande, pleine, beau rose tendre.

273. ***Reine des violettes** (*Mille-Mallet*). Grande, violet vif reflété bleuâtre.

2034. **René Daniel.** Grande, pleine, beau rouge cerise.

2285. **Resplendissante** (*Touvais*). Grande, pleine, bien faite, rose foncé légèrement ardoisé, centre rouge vif éclatant. (2 fr.)

2341. **Rev. J. B. M. Camm** (*Turner*). Grande, très-pleine, de belle forme globuleuse, rose très-brillant. (3 fr.).

2276. **Reynold's Hole** (*Paul and Son*). Grande, pleine, rouge marron nuancé écarlate. (2 fr.).

276. **Richard Smith** (*E. Verdier*). Très-pleine, pourpre reflété noir et Prune-de-Damas.

756. **Richard Wallace** (*Lévêque et fils*). Très-grande, pleine, très-bien faite, beau rose vif légèrement liseré blanc. (fr. 0-75).

757. **Rosa Bonheur** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, beau rose clair et carmin vif. (fr. 0-75).

282. ***Rose de la Reine** (*Laffay*). Très-grande, forme *Centfeuilles*, rose violacé superbe.

2342. **Royal Standard** (*Turner*). Grande, très-pleine, de forme exquise, beau rose satiné. (3 fr.).

465. **Rushton Radcliffe** (*E. Verdier*). Grande, pleine, cerise vif.

2278. ***Saint-George** (*W. Paul*). Grande, pleine, cramoisi nuancé pourpre noir. (2 fr.).

693. **Secrétaire Allard** (*David*). Grande, pleine, bien faite, vermillon velouté vif.

694. **Sénateur Chevreau** (*Pernet*). Très-grande, pleine, beau rouge vif, bords des pétales liserés blanc.

585. **Sénateur Favre** (*Rousseau*). Grande, pleine, vermillon.

428. **Sénateur Réveil** (*Damaizin*). Cramoisi éclatant nuancé pourpre foncé.

286. ***Sénateur Vaïsse** (*Guillot père*). Très-belle, bien double, bien faite, carmin éblouissant reflété ponceau.

2327. **Sœur Athanase** (*Fontaine*). Grande, pleine, rose clair carminé. (2 fr.).

367. ***Sœur des anges** (*Oger*). Très-grande, pleine, blanc nuancé très-légèrement rose, coloris délicat.

624. **Sophie Coquerel.** Très-grande, rose très-frais.

625. **Sophie de la Villeboinet** (*Trouillard*). Très-grande, pleine, rose glacé blanc.

2035. **Souvenir d'Abraham Lincoln.** Moyenne, pleine, cramoisi nuancé rouge feu.

2165. **Souvenir d'Adrien Bahivet** (*Céchet*). Grande, pleine, cramoisi velouté nuancé pourpre violacé. (fr. 0-75).

2344. **Souvenir du Baron de Sémur** (*Lacharme*). Grande, pleine, bien faite, pourpre très-foncé nuancé feu et ombré noir. (2 fr.).

2137. **Souvenir de Bollanger** (*Eude*). Moyenne, pleine, pourpre vif, pétales de la circonférence rouge feu. (fr. 0-75).

626. ***Souvenir de Boll.** Grande, pleine, cerise nuancé aurore.

2166. **Souvenir de Gaillat.** Grande, pleine, pourpre violet et rouge feu. (fr. 0-75).

2332. **Souvenir du Capitaine Marc** (*Oger*). Moyenne, pleine, imbriquée, cramoisi foncé nuancé rouge très-vif. (2 fr).

627. ***Souvenir de Charles Montault** (*Robert*). Grande, pleine, rouge éclatant.

2328. **Souvenir de Charles Sumner** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, carmin, très-belle variété. (2 fr.).

2082. **Souvenir de Coulommiers.** Grande, pleine, rouge foncé.

2086. **Souvenir du Docteur Jamain.** Grande, pleine, violet bleuâtre.

2329. **Souvenir de Ducher** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, pourpre, centre violet, revers des pétales rose. (2 fr.).

2104. **Souvenir de l'exposition de Darmstadt** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, violet noirâtre reflété rouge sang, centre rouge feu. (fr. 0-75).

2084. **Souvenir de Francis Ponsard** (*Touvais*). Grande, pleine, globuleuse, rose brillant.

712. **Souvenir du général Douai** (*Pernet*). Grande, presque pleine, rose brillant. (fr. 0-75).

2142. **Souvenir de John Gould Veitch** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien imbriquée, carmin foncé velouté pourpre et violet. (fr. 0-75).

700. **Souvenir de Julie Gonod** (*Gonod*).Grande, pleine, bien faite, très-beau rose glacé satiné. (fr. 0-75).

289. ***Souvenir de Lady Earley** (*Guillot père*). Laque feu et amarante glacé noir, superbe alliage de couleurs.

292. ***Souvenir de Leveson Gower** (*Guillot père*). Très-grande, pleine, rouge foncé.

2218. **Souvenir de Mad. Alexis Michaut** (*Vigneron*). Pleine, de 8 à 9 centimètres de diamètre, bien faite, très-pointue, beau rouge foncé vif. (fr. 1-25).

2139. **Souvenir de Mad. Hennecart** (*Desmazures*). Grande, pleine, bien faite, rose vif glacé, extra. (1 fr.).

2330. **Souvenir de Mère Fontaine** (*Fontaine*). Grande, pleine, beau rouge vif, fond lamé carmin. (2 fr).

530. ***Souvenir de Poiteau** (*Margottin*).Grande, pleine, en coupe, rose saumoné brillant.

675. **Souvenir du Prince royal de Belgique** (*Gautreau*). Grande, très-pleine, ponceau à reflet velouté foncé.

2138. **Souvenir de la Princesse Amélie des Pays-Bas** (*Liabaud*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, pourpre grenat. (fr. 0-75).

628. **Souvenir de Redouté** (*Fontaine.*) Grande, pleine, pourpre vermillon ombré écarlate.

290. ***Souvenir de la Reine d'Angleterre** (*Cochet*). Grande, pleine, pétales très-élégamment disposés, carmin clair, magnifique.

2140. **Souvenir de Romain Desprez** (*H. Jamain*). Bien pleine, bien faite, rose carné ardoisé, centre plus vif, de premier ordre. (fr. 0-75).

2272. ***Souvenir de Spa** (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge foncé nuancé feu. (fr. 1-25).

2081. **Souvenir de Solferino.** Grande, pleine, carmin velouté.

466. ***Souvenir de William Wood** (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre noir nuancé feu, une des roses les plus foncées.

758. **Sylvia** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, beau pourpre illuminé feu. (fr. 0-75).

2287. **Syrène** (*Touvais*). Grande, pleine, très-bien faite, globuleuse, cerise vif. (2 fr.).

2212. **Théodore Buchetet** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre violet velouté, centre feu. (fr. 1-25).

2103. **Thérésa** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, beau rose vif argenté. (1 fr.).

2312. **The Shah** (*Paul and Son*). Grande, pleine, bien faite, beau rose vif. (2 fr.).

677. **Thomas Methven** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, carmin brillant.

2213. **Thomas Mills** (*E. Verdier*). Extra-grande, pleine, bien faite, en coupe, rose cerise carminé vif liseré blanchâtre, de tout premier ordre. (fr. 1-25).

576. **Thyra Hammerich** (*Ch. Verdier*). Très-grande, pleine, rose carné très-tendre.

577. **Tournefort** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, beau rouge coquelicot.

520. **Triomphe d'Alençon.** Grande, pleine, rouge vif.

303. **Triomphe d'Amiens** (*Mille-Mallet*). Rouge rosé carminé très-vif, très-régulièrement et constamment marbré rouge vif; variété distinguée.

369. **Triomphe d'Angers** (*Moreau-Robert*). Coloris des plus distingués, pétales extérieurs ombrés noir, pétales intérieurs très-nombreux, rouge feu, de premier ordre.

306. ***Triomphe de l'exposition** (*Margottin*). Grande, pleine, pourpre cramoisi.

2214. **Triomphe des rosomanes** (*Gonod*). Grande, très-bien faite, cramoisi noir velouté nuancé feu à l'extrémité des pétales. (fr. 1-25).

2146. **Triomphe de Toulouse** (*Brassac*). Grande, pleine, bien faite, lie de vin passant au bleuâtre. (fr. 1-25).

2168. **Tryptolème.** Pleine, écarlate brillant. (fr. 0-75).

310. **Turenne** (*V. Verdier*). Grande, pleine, rouge éblouissant.

704. **Union** (*Lartay*). Très-grande, pleine, rose hortensia foncé cuivré.

717. **Vaucanson** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, globuleuse, rose vineux. (fr. 0-75).

701. **Vicomte Douglas** (*Gonod*). Grande ou moyenne, pleine, bien faite, beau rouge vif velouté. (fr. 0-75).

631. **Vicomte Maison.** Grande, pleine, bien faite, cerise clair carminé nuancé argenté.

630. **Vicomte de Vezins.**

312. ***Vicomte Vigier** (*Ch. Verdier*). Très-belle rose formée de deux groupes de pétales : l'un cramoisi feu éclatant velouté glacé noirâtre ; l'autre amarante violacé nuancée noirâtre : toute la fleur reflétée feu.

2178. **Vicomtesse de Vezins** (*Gautreau*). Grande, pleine, rose vif très-frais. (fr. 0-75).

531. **Victor Le Bihan** (*Guillot père*). Très-grande, très-beau rose carminé vif.

315. ***Victor Trouillard.** (*Trouillard*). Très-grande, carmin foncé très-brillant nuancé pourpre.

578. **Victor Trouillard père** (*Trouillard*). Très-grande, très-pleine, beau rouge passant au violet.

316. ***Victor Verdier** (*Lacharme*). Pleine, pétales extérieurs lilas franc, pétales intérieurs rose très-vif, très-brillant, virant au ponceau : coloris rare.

734. **Victor Verdier Climbing** (*Paul and Son*). Sarmenteux, forme et coloris du type ci-dessus. (fr. 0-75).

708. **Victor Verne** (*Damaizin*). Grande, bien faite, rouge groseille vif. (fr. 0-75).

2333. **Villaret de Joyeuse** (*Damaizin*). Grande, bien faite, rose nuancé très-beau. (2 fr.).

678. **Ville de Laon** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rose métallique satiné blanc argenté.

731. **Ville de Lyon.** Très-grande, globuleuse, rose très-foncé.

318. ***Ville de Saint-Denis** (*Thomas*). Bien pleine, bien faite, beau rose.

686. **Virgile.** Très-grande, presque pleine, rose carné saumoné, coloris nouveau. (fr. 0-75).

2083. **Wilhelm Pfitzer.** Grande, pleine, écarlate brillant.

467. **William Bull** (*V. Verdier*). Pleine, globuleuse, cerise vif.

323. **William Griffith** (*Portemer*). De forme très-coquette, très-étagée, rose clair.

2334. **Wilson Saunders** (*Paul and Son*). Moyenne, pleine, cramoisi brillant. (3 fr.).

2031. **Woolfield** (*Guillot père*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, beau rose vif.

442. **Xavier Olibo** (*Lacharme*). Grande, pleine, bien faite, noir velouté feu amarante très-vif. (1 fr.).

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS. — *NOUVEAUTÉS DE 1876.*

Au choix de l'acheteur, basses tiges, œil dormant ou développé, pièce . . . . . . fr. 2 50
A mon choix, moyennes tiges — — — . . . . » 2 75
— — *hautes tiges* — — — . . . . » 3 »

2356. **Abel Carrière** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, de forme creusée, cramoisi pourpre, à reflets violet et noirâtre, centre rouge feu.

2357. **Adélaïde Dufrenoy** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, beau rose carné très-tendre, presque blanc.

2358. **Alexis Lepère** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, globuleuse, beau rouge clair vif, de beaucoup d'effet.

2359. **Avocat Duvivier** (*Levêque et fils*). Très-grande, pleine, très-bien faite, beau pourpre clair, de grand effet.

2360. **Charles Martel** (*Oger*). Moyenne, presque pleine, globuleuse, beau rouge velouté.

2361. **Comtesse Vally de Serenye** (*Fontaine père*). Grande, pleine, bien faite, bel amarante carminé.

2365. **Dingée Conard** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, en corymbe, beau ponceau éclatant.

2362. **Duc de Montpensier** (*Levêque et fils*). Très-grande, pleine, régulière, beau rouge nuancé cramoisi et velouté brun.

2363. **Duchesse de Chartres** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, beau rose frais, revers des pétales plus pâle.

2364. **Duguesclin** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, beau groseille nuancé vermillon.

2353. **Duchesse de Vallombrosa** (*Schwartz*). Grande, pleine, de forme parfaite, beau rose tendre, centre rose plus foncé passant au blanc rosé.

2366. **Edmund Wood** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de forme parfaite, beau cerise foncé vif.

2367. **Eugène Fürst** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, cramoisi velouté nuancé pourpre foncé brillant, revers des pétales violet foncé glacé.

2368. **Général de Cissey** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, bombée, très-belle, écarlate très-brillant.

2369. **Général Duc d'Aumale** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, beau cerise foncé vif, superbe.

2370. **Guillaume Koëlle** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, de forme creusée, rouge carmin foncé vif très-frais.

2354. **Gustave Revilliod** (*Schwartz*). Grande, pleine, imbriquée, beau rose pivoine satiné.

2371. **Henry Bennett** (*Lacharme*). Grande, pleine, bien faite, beau rouge feu et carmin très-vif.

2372. **Jean Liabaud** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, très-bien faite, cramoisi velouté reflété carmin et ombré noir.

2373. **Jean Soupert** (*Lacharme*). Grande, pleine, très-bien faite, pourpre velouté.

2374. **La mignonne** (*Soupert et Notting*). Moyenne, pleine, bien faite, écarlate carminé, passant au rose de Chine.

2375. **L'étincelante** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bel écarlate des plus éclatants, de grand effet.

2376. **Ma frisée** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif brillant, bords des pétales frisés.

2377. **Mad. Alphonse Aubert** (*Fontaine père*). Grande, pleine, bien faite, beau rouge clair nuancé carmin.

2378. **Mad. Ferdinand Jamain** (*Ledéchaux*). Très-grande, pleine, très-odorante, évasée, grands pétales, rose foncé carminé.

2379. **Mad. Gonod** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi foncé ardoisé, centre rouge feu vif.

2380. **Mad. Grandin-Monville** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, en corymbe, beau cerise très-vif.

2381. **Mad. Hériveaux** (*Hériveaux*). Grande, pleine, bien faite, beau rose groseille.

2382. **Mad. Jules Caboche** (*Vigneron*). Grande, pleine, beau rose clair, centre plus vif.

2383. **Mad. Marie Manissier** (*Liabaud*). Moyenne, rose saumon glacé très-frais, variété toujours en fleurs.

2384. **Mad. Prosper Laugier** (*E. Verdier*). Très-grande, très-pleine, forme parfaite, beau rose vif, transparent et très-frais.

2385. **Mad. Rollet** (*Gonod*). Très-grande, pleine, bien faite, beau rose saumoné.

2386. **Madem. Berthe Sacavin** (*E. Verdier*). Grande, pleine, globuleuse, beau rose satiné très-tendre, centre plus clair.

2387. **Madem. Emilie Verdier** (*E. Verdier*). Grande, pleine, forme admirable, rose carminé vif très-frais, superbe.

2388. **Madem. Léonie Giessen** (*Lacharme*). Grande, pleine, forme Cent-feuilles, rose et blanc.

2389. **Madem. Marie Roë** (*Liabaud*). Grande, pleine, très-bien faite, rose vif nuancé pourpre.

2390. **Monseigneur Fournier** (*Lalande J^ne^*). Très-grande, pl., très-bien faite, beau rouge clair vif, ou rose très-brillant.

2355. **Oscar Lamarche** (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, amarante passant au rouge laque.

2391. **Président Léon de St-Jean** (*Lacharme*). Grande, pleine, forme Cent-feuilles, beau cramoisi velouté ombré feu.

2392. **Souvenir d'Arthur de Sansal** (*Guenoux*). Moyenne ou grande, pleine, de forme parfaite, beau rose frais.

2394. **Souvenir de David d'Angers** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, bien faite, rouge foncé nuancé pourpre et violet.

2393. **Tancrède** (*Oger*). Moyenne, pleine, globuleuse, rouge très-vif, très-florifère.

2395. **Triomphe de France** (*Garçon*). Très-grande, très-pleine, très-bien faite, beau rose carminé vif.

ROSIERS BOURBON.

(Rosa borbonica).

Au choix de l'acheteur, pièce. . . . . fr. 1 „
A mon choix, pièce. . . . . „ „ 75
— — *douze variétés* . . . . „ 8 „

Les hautes tiges sont indiquées par le signe * placé avant le nom.

801. **Acidalie.** Pleine, bien faite, blanc crème marginé de mouchetures roses.

870. **Adèle Bourdeau** (*Vigneron*). Pleine, très-grande, en coupe, beau rose clair, reflet des pétales blanchâtre. (fr. 1-25).

802. ***Baron Gonella** (*Guillot père*). Pleine,

grande, bien faite, blanche au centre, revers des pétales rose.

803. ***Baronne de Noirmont** (*Granger*). Très-belle, en coupe, pétales rose purpurin très-vif; bouquets de 5 à 6 fl. réunies.

872. **Bouquet de vierge** (*Soupert et Notting*). Petite, pleine, bien imbriquée, bouquets 20 à 30 fleurs, blanc légèrement teinté rose, centre légèrement jaunâtre. (1 fr.).

805 ***Catherine Guillot** (*Guillot fils*). Moyenne, pl., globuleuse, bien faite, rose très-vif.

842. **Céline Gonod** (*Gonod*). Moyenne, imbriquée, beau rose satiné marginé rose vif.

806. **Comtesse de Barbantane**. Grande, pleine, en coupe, blanc carné, pétales extérieurs blanc crème.

838. ***Émotion** (*Guillot père*). Blanc çà et là nuancé rose clair.

873. **Eugène Delamarre** (*Gautreau*). Moyenne, pl., bien faite, rose frais glacé. (fr. 1-25).

871. **François Dugommier** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge feu très-vif ombré pourpre, en corymbes. (fr. 1-25).

864. **Héroïne de Vaucluse**. Grande, pleine, rose brillant.

812. **Joseph Gourdon** (*Moreau-Robert*). Pleine, globuleuse, de belle forme, incarnat.

813. **Julie de Fontenelle**. Pl., cramoisi violet.

874. **La Libération** (*Pradel*). Grande, pleine, carmin vif et cerise mêlés. (fr. 1-25).

817. **Leveson Gower**. Très-grande, pleine, rose foncé.

839. **Louise Margottin** (*Margottin*). Moyenne, pleine, rose très-tendre satiné.

818. **Louise Odier** (*Margottin*). Moyenne, très-bien faite, en coupe, pleine, beau rose.

844. **Mad. Doré** (*Fontaine*). Moyenne, pleine, bien faite, joli rose clair ombré blanc, très-florifère.

845. **Mad. Joséphine Guyet** (*Touvais*). (Flore, XVI, 25). Rouge vif éclatant.

878. **Mad. de Sévigné** (*Moreau*). Grande, pleine, en corymbes, rose très-vif au centre, bords rose clair. (2 fr.).

862. **Mad. Soupert-Notting**. Moyenne, pleine, blanc carné.

843. **Mad. de Stella** (*Guillot père*). Grande, pleine, bien faite, beau rose vif.

875. **Mad. Thiers** (*Pradel*). Moyenne, pleine, rose vif, centre rose tendre, bords des pétales teintés bleuâtre. (fr. 1-25).

876. **Mad. Valton** (*Nabonnand*). Moyenne, très-pleine, rose de Chine très-vif. (fr. 1-25).

866. **Madem. Nancy Lasserre** (*Pradel*). Grande, pleine, beau rose vif glacé.

823. ***Marquis de Balbiano**. Moyenne, pleine, rose très-tendre.

824. ***Mrs Bosanquet**. Moyenne, pleine, blanc légèrement carné.

825. **Modèle de perfection** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, beau rose satiné, forme des plus parfaites, superbe.

828. ***Paxton**. Presque pleine, rose excessivement vif.

863. **Prince Napoléon**. Moyenne, beau rose vif.

846. **Reine de Castille** (*Pernet*). Grande, pleine, beau rose virginal.

867. **Reine Victoria** (*Schwartz*). Grande, pl., forme parfaite, beau rose vif. (fr. 1-25).

830. ***Réveil** (*Guillot père*). Grande, pleine, rouge cerise.

847. ***Rév. H. Dombrain** (*Margottin*). (Flore, XVI, 65). Grande, pleine, très-bien faite, en coupe, carmin très-brillant.

868. **Souvenir d'Adèle Launay** (*Moreau-Robert*). Grande, très-pleine, de forme parfaite, beau rose vif. (fr. 1-25).

835. **Souvenir de l'exposition de Londres** (*Guillot père*). Amarante reflété suie, très-belle.

833. ***Souvenir de La Malmaison**. Très-grande, pleine, blanc légèrement carné, fleurissant jusqu'aux gelées.

Francs-de-pied, le cent	. .	fr.	70 »
— *pièce*	. . .	»	0 75
Moyenne tige, —	. . .	»	» 90
Haute — —	. . .	»	1 25

837. **Victor-Emmanuel** (*Guillot père*). Admirable de forme et de couleur; carmin noir velouté.

ROSIERS BOURBON. — *NOUVEAUTÉS DE 1876.*

Au choix de l'acheteur, basse tige, œil dormant ou développé, pièce . . . . fr. 2 50
A mon choix, moyenne tige, — — — — . . . . » 2 75
— *haute tige,* — — — — . . . . » 3 »

880. **La Rosière d'Enghien**. Moyenne, pleine, bien faite, blanc teinté rose.

879. **Madeleine Chomer** (*Schwartz*). Moyenne, pl., bien faite, globuleuse, blanc carné.

ROSIERS BENGALE.

(Rosa indica semperflorens).

FRANCS-DE-PIED.

Pièce . . . . fr. „ 50
Douze plantes d'une variété . . . . „ 5 „
Cent plantes en 5 *à* 10 *variétés à mon choix* . . . . „ 25 „

3398. **Arsinoé.** Rose vif nuancé carmin.
3401. **Archiduc Charles.** Très-pleine, rouge ponceau; très-florifère.
3421. **Beau carmin du Luxembourg.** Variété naine, trapue, carmin brillant.
3457. **Camellia rose.** Bien faite, rose légèrement lilacé.
3446. **Camelliæflora.** Carmin foncé mêlé de rose vif.
3461. **Comble de gloire.** Très-pleine, rose pourpré nuancé.
3444. **Cramoisi supérieur.** Moyenne, pleine, cramoisi brillant.
3476. **Doux espoir.** Pleine, rose très-vif.
3737. **Ducher** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur, excellente pour massifs. (1 fr.)
3734. **Eugène de Beauharnais.** Grande, pleine, pourpre foncé.
3538. **Hermosa.** Rose; variété très-vigoureuse, très-florifère.
3561. **Jean Marie.** Jolie variété n'atteignant que 6 pouces de hauteur, très-florifère; fleur carmin noir bordé et striolé amarante.
3586. **La superbe.** Très-grande, pleine, rose lilacé passant au cerise carmin.
3583. **Lemesle.** Extra-régulière, forme *Camellia,* rose extrêmement délicat.
3731. **Louis Philippe.** Moyenne, pleine, pourpre foncé.
3599. **Marjolin.** Très-pleine, cramoisi foncé velouté.
3604. **Mazerati.** Petite, amarante feu, larges macules noires au sommet des pétales.
3625. **Némésis.** Jolie cocarde cramoisi clair brillant, lavé ou maculé rose.
3636. **Petite Nini.** Amarante feu brillant ombré noir, très-pleine, renonculée, de 1er ordre.
3645. **Pompon parfait.** Petite, très-pleine, rose vif satiné; variété très-florifère.
3637. **Prince Eugène.** Cramoisi velouté marginé blanc.
3646. **Pumila alba.** Blanc, pleine; variété ne s'élèvant qu'à 6 pouces de hauteur.
3732. **Rose.** Rose; variété très-florifère.
3738. **Sanglant** (*Liabaud*). Grande, assez pleine, rouge sang vif. Bonne variété, pour massifs, très-florifère. (2 fr.).
3384. **Viridiflora** (FLORE, XI, 129). Pleine, entièrement de couleur verte.

ROSIERS HYBRIDES DE BENGALE.

Charmante section renfermant les coloris les plus étranges, les plus fantastiques.

BASSES TIGES, la collection entière . . . . . . fr. 10 „
pièce . . . . „ 1 „

7200. **Catherine Ghislaine** (*Emiliana*). Blanc pur, çà et là marbré rose violacé.
7201. **D'Andigné de la Blancheraie.** Moyenne, pleine, violet nuancé.
7208. **Delaage.** Presque pleine, carmin laque virant au noir, entremêlé de pétales carmin vif.
7202. **Fontaine Yolande.** Noir reflété carmin.
7203. **Gloire des Hellènes.** Cramoisi très-vif finement ligné amarante et marbré pensée.
7204. **Gloire d'un parterre.** Carmin très-vif, pourtour pensée maculé carmin, de très-belle forme.
7205. **Général Bernard.** Très-bien imbriquée, pensée claire, centre carmin.
7209. **Hortensia.** Beau rose.
7207. **Malton.** Amarante ombré noir.
7206. **Miralda.** Violet noir striolé carmin foncé.
7211. **Mad. Rivière.** (*E. Verdier*). Très-grande, très-pleine, bien faite, rose très-vif. (2 fr.).

ROSIERS NOISETTE.

(Rosa indica Noisettiana. — Rosa paniculata.)

FRANCS-DE-PIED, *pièce* . . . . 75 centimes.

4045. **America.** Grande, pleine, carné jaunâtre saumoné.
3803. **Aristide.** Jaune, pleine.
3820. ***Aimé Vibert.** Parfaitement remontant, longs rameaux ; fleur très-pl., blanche.
moyenne tige . . . . . . „ 90
haute tige 1 25
4048. **Bouquet d'or** (*Ducher*). Rameaux sarmenteux, fleur grande, pleine, bien faite, jaune foncé, centre légèrement cuivré. (1 fr.).
3861. **Caroline Marniesse.** Moyenne, pleine, blanc carné.
3856 ***Céline Forestier** (*A. Leroy*). Moyenne, pleine, jaune citron encadré dans deux rangées de pétales d'un beau blanc incarnat.
3858. **Chromatella.** Grande, très-pleine, parfaite, jaune vif. (1 fr.).
4054. **Claire Çarnot** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, bien faite, superbe jaune vif très-éclatant, liseré blanc et rose carmin autour des pétales avant l'épanouissement. (fr. 1-50).
4053. **Earl of Eldon.** Moyenne, pleine, orange cuivré, très-odorante. (fr. 1-50).
4021. **Isabelle Gray** (Flore, XII, 75). Moyenne, pleine, globuleuse, jaune d'or. (1 fr.).
4042. **Lamarque.** Grande, pleine, blanc virant au jaune. (1 fr.).
4030. **Lamarque jaune** (*Ducher*). Large, très-pleine, jaune foncé, très-belle ; remonte sur toutes les tiges. (1 fr.).
3937. **Le Pactole, Mad. Chalonges.** Moyenne, pleine, de belle forme, jaune crème nuancé chair. (1 fr.).
4049. **Mad. Çaroline Kuster** (*Pernet*). Grande, pleine, globuleuse, beau jaune orange ; très-florifère. (1 fr.).
3054. **Mad. Deslongchamps.** Camelliæforme, plate, blanc nuancé crème et accidenté carmin au centre.
4055. **Mad. Eugène Mallet** (*Nabonnand*). Variété très-vigoureuse, sarmenteuse, très-florifère ; fleurs moyennes, pleines, disposées en panicules de 20 à 25, rose à fond jaune cuivré. (2 fr.).
3957. **Mad. Schultz.** Moyenne, pl., jaune canari.
4025. **Margarita** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, jaune brillant largement bordé blanc pur, se nuançant de rose et passant au blanc. (1 fr.).
4050. **Marie Accary** (*Guillot fils*). Rameaux sarmenteux, fleur moyenne, très-pleine, très-bien faite, blanc légèrement teinté rose et jaune. (1 fr.).
3964. **Ophirie.** Moyenne, pleine, jaune nankiné cuivré, enveloppé de pétales rose tendre.
4052. **Perle des blanches.** Beau blanc.
4056. **Reine des massifs** (*Levet*). En corymbe, pleine, beau jaune saumoné, parfois cuivré (2 fr.).
4031. ***Rêve d'or** (*Ducher*). Variété sarmenteuse, très-vigoureuse; fl. large, pl., bien faite, jaune foncé, parfois jaune clair.
3991. **Solfatare.** Grande, pleine, jaune soufre bien prononcé.
3995. **Triomphe de Rennes.** Grande, jaune canari. (1 fr.).
4051. **Unique jaune** (*Moreau-Robert*). Moyenne, pleine, rosette jaune cuivré rouge, nuancé vermillon. (1 fr.).
4029. **Zélia Pradel.** Moyenne, pleine, extra-belle, blanc crème.

ROSIER NOISETTE. — *NOUVEAUTÉ DE 1876.*

4057. **Madame Miolan-Carvalho** (*Levêque et fils*). Très-vigoureux, sarmenteux, fleur grande, pleine, bien faite, beau jaune soufre foncé. (fr. 2-50).

HYBRIDES DE NOISETTE (REMONTANTS).

Genre nouveau très-vigoureux et très-remontant.

FRANCS-DE-PIED, *pièce :* 75 centimes.

4028. **Baronne de Maynard.** Moyenne, pleine, blanc pur.
4026. **Boule de neige** (*Lacharme*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.
4027. **Çoquette des Alpes** (*Lacharme*). Moy., pl., bien faite, blanc à centre nuancé carmin.
933. **Lady Emily Peel** (*Lacharme*). Pleine, blanc liseré carmin.

4016. ***Louise d'Arzens**. Moyenne, pleine, bien faite, à reflet jaunâtre.
4033. **Mad. Alfred de Rougemont** (*Lacharme*). Grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, blanc virginal demi-ombré rose et liseré carmin ; très-belle perfection.
4035. **Mad. Gustave Bonnet**. Moyenne, pleine, blanc virginal ombré rose carminé.
4036. **Madem. Bonnaire**. Moyenne, pl., blanche.
4037. **Madem. Eugénie Verdier** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, blanc teinté rose.
4038. **Marie Boissière**. Moyenne, pleine, blanc légèrement rosé passant au blanc pur.
4022. **Pavillon de Prégny** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, moitié blanche et moitié rouge vineux, d'un bel effet, floraison continuelle. (1 fr.).

HYBRIDE DE NOISETTE (REMONTANT). — *NOUVEAUTÉ DE 1876.*

Basses tiges, œil dormant ou développé : fr. 2-50.

4088. **Madem. Anne Marie Côte** (*Guillot fils*). Grande, pleine, très-bien faite, globuleuse, blanc pur, très-souvent nuancé rose lilacé, revers des pétales rose vif carminé.

ROSIERS THÉS.

(Rosa indica fragrans).

FRANCS-DE-PIED.

Pièce, au choix de l'acheteur : 1 franc.

A l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.

A mon choix : 8 francs *les douze variétés.* — 15 francs *les vingt-cinq variétés.*

1101. **A bouquet** (*Liabaud*). Grande, pleine, blanc strié vermillon.
901. **Abel**. Rose ombré très-beau.
1013. **Abricoté**. Moyenne, très-pleine, jaune abricoté.
902. **Adam**. Moyenne, belle forme, rose clair.
999. **Adèle Jougant** (*Ledéchaux*). Moyenne, presque pleine, jaune clair.
1040. **Adrienne Christophle** (*Guillot fils*). Grande, pleine, jaune cuivré abricoté nuancé rose pêche, parfois jaune foncé, superbe. (fr. 1-50).
1014. **Alexandre Rohard**.
1133. **Aline Sisley** (*Guillot fils*). Grande ou moyenne, pleine, variant du rose pourpre au rouge violacé nuancé. (fr. 2-25).
989. **Amabilis** (*Touvais*). Grande, pleine, rose clair.
1102. **Amazone** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune foncé, revers des pétales veiné rouge.
1103. **Anna Ollivier** (*Ducher*). Large, pleine, bien faite, revers des pétales nuancé rose.
1054. **Annette Seaut** (*Levet*). Grande, bien faite, jaune orange foncé passant au blanc jaunâtre.
1117. **Antonia Decarli** (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, beau jaune canari. (fr. 1-50).
904. **Arabella**. Moyenne, pleine, blanc jaunâtre, centre rose tendre.
905. **Archiduchesse Isabelle**. Grande, pleine, jaunâtre.
969. **Auguste Vacher** (*Lacharme*). Moyenne ou grande, pleine, bien faite, jaune nuancé aurore cuivré.
1118. **Aurea** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune cuivré. (fr. 1-50).
1015. **Barbot**. Grande, fond jaunâtre, bords lavés rose.
908. **Belle de Bordeaux ou Gloire de Bordeaux** (*Bernède*). Grande, pleine, bien faite, rose tendre.
1114. **Belle cuivrée**. Grande, pleine, coloris cuivré très-vif. (fr. 1-50).
1104. **Belle fleur d'Anjou** (*Touvais*). Très-grande, très-pleine, bien faite, centre d'un beau rose vif très-frais, pétales du pourtour très-larges, blanc glacé satiné.
1055. **Belle lyonnaise** (*Levet*). Grande, bien faite, jaune canari foncé passant au blanc légèrement saumoné.
1073. **Belle maconnaise** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, rose clair.
1121. **Bignonia** (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, coloris du *Bignonia grandiflora*. (fr. 1-50).
1079. **Blanqui** (*Ducher*). Grande, pleine, blanc pur.
910. **Bougère**. Grande, pleine, rose *hortensia*.
929. **Boule d'or** (*Margottin*). Très-grande, pleine, jaune d'or.
911. **Canari** (*Guillot père*). Moyenne, semi-pleine, jaune canari.

1041. **Catherine Mermet** (*Guillot fils*). Grande, très-pleine, beau rose carné très-tendre.

912. **Cels multiflore.** Grande, pleine, rose carné.

1042. **Chamois** (*Ducher*). Moyenne, pleine, jaune chamois, parfois jaune cuivre.

1043. **Clotilde** (*Rolland*). Très-grande, rose *hortensia* ou rose violet et blanc carné, quelquefois rouge brique.

1086. **Comte de Grivel** (*Levet*). Grande, bien faite, jaune paille passant au blanc.

1134. **Comte de Sembuy** (*Ve Ducher*). Grande, pleine, rose saumoné, revers des pétales argenté. (fr. 2-25).

1080. **Comte Taverna** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, jaune, centre plus clair.

998. **Comtesse de Brossard** (*Oger*). Moyenne, pleine, jaune serin.

913. **Comtesse de Labarthe** (*Bernède*). En coupe, très-double, rose brillant, admirable.

1097. **Comtesse de Nadaillac** (*Guillot fils*). Grande, pleine, globuleuse, rose carné très-vif à fond jaune cuivré abricoté.

915. **Comtesse Ouwaroff** (*Margottin*). Grande, pleine, bien faite, beau rose clair nuancé rose vif.

914. **Comtesse de Serincour.** Très-grande, pleine, saumonée.

1074. **Coquette de Lyon** (*Ducher*). Moyenne, très-pleine, bien faite, jaune serin.

1095. **Cornelia Koch.** Moyenne, blanc jaunâtre.

916. **Curiace.** Moyenne, pleine, blanc jaunâtre bordé rose.

917. **David Pradel** (*Pradel*). Grande, rose pourpre, superbe.

981. **Délices de La Guillotière.** Bien faite, très-pleine, crème à centre carné.

918. **Devoniensis** (*Curtis*). Grande, pleine, blanc jaunâtre.

1010. **Devoniensis sarmenteux.** Grande, pleine, blanc jaunâtre.

919. **Duc de Magenta** (*Margottin*). Grande, pleine, rose cuivré passant au carné.

1135. **Duchess of Edinburgh** (*Veitch*) (Flore, XXI, 57). Grande, pleine, de belle forme, rouge carminé, extra. (fr. 2-50).

921. **Elisa Vardon.** Grande, très-pleine, blanc carné, centre saumoné.

923. **Ernestine Tavernier** (*Touvais*). En coupe, bien faite, crème légèrement bordé rose.

924. **Esther Pradel** (*Pradel*). Moyenne, pleine, chamois.

925. **Eugénie Desgâches.** Grande, pleine, rose tendre.

982. **Floralie.** Très-belle, en coupe serrée, blanc crème.

1094. **Frères Soupert et Notting** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, jaune bordé carmin, reflété lilas.

1119. **Gabrielle Martel** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, jaune cuivré nuancé rose violacé, parfois jaune foncé. (fr. 1-50).

1009. **Général de Tartas** (*Bernède*). Moyenne, pleine, rose foncé.

927. ***Gloire de Dijon** (*Jacotot père et fils*) (Flore, IX, 39). Très-grande, très-pleine, magnifique, jaune très-clair nankiné et parfois saumoné.

Franc-de-pied	fr.	»	75
— *le cent* . . .	»	60	»
Moyenne tige	»	»	90
Haute tige	»	1	25

928. **Goubault.** Grande, pleine, rouge clair, centre aurore.

1120. **Helvetia** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, saumoné, centre rose pêche. (fr. 1-50).

1081. **Henry Lecoq** (*Ducher*). Moyenne, très-pleine, rose nuancé.

985. **Homère.** Grande, pleine, globuleuse, rose vif, centre carné.

1076. **Hortensia** (*Ducher*). Grande, bien faite, rose reflété jaunâtre.

1000. **Jaune d'or** (*Oger*) (Flore, XV, 117). Moyenne, pleine, globuleuse, jaune d'or.

1136. **Jean Ducher** (*Ve Ducher*). Grande, pleine, globuleuse, jaune saumoné, intérieur rouge pêche, extra. (fr. 2-25).

1044. **Jean Pernet** (*Pernet*). Très-grande, pleine, beau jaune passant au jaune clair, superbe.

1045. **Jeanne Darc** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune clair.

1116. **Julie Moncey.** Grande, pleine, jaune blanchâtre.

1082. **La Jonquille** (*Ducher*). Moyenne, presque pleine, jaune jonquille, la plus jaune de cette catégorie.

1046. **La Tulipe** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, blanc teinté rose, parfois lilacé.

1001. **Laïs** (*Damaizin*). Moyenne, pleine, soufre.

1048. **Laure Brémond** (*Guillot fils*). Grande, très-pleine, variant du rouge pourpre clair au pourpre très-foncé.

1047. **Laure Fontaine** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, blanc crème, centre plus vif.

1075. **Le florifère** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement saumoné.

1085. **Le nankin** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, jaune nankin passant au blanc jaunâtre.

986. **Léontine Laporte** (*Robert*). Moyenne, presque pleine, jaune teinté chamois.

1083. **Louis Gigot** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, blanc pur lavé blanc rosé et bigarré.

974. **Louise de Savoie** (*Ducher*). Très-grande, très-pleine, jaune soufre, parfois jaune clair.

1129. **Lutea flora** (*Touvais*). Grande, pleine, jaune vif passant au blanc. (fr. 2-25).

1087. **Ma capucine** (*Levet*). Moyenne, semi-pleine, jaune capucine.

1093. **Mad. Azélie Imbert** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, jaune saumoné.

1091. **Mad. Bérard** (*Levet*). Grande, très-pleine, bien faite, rose clair.

1128. **Mad. Bonnet-Eymard** (*Pernet*). Moyenne, blanc pur, cœur jaune. (fr. 2-25).

932. **Mad. Bravy** (*Guillot père*) = *alba rosa* (*Lartay*). Moyenne, pleine, blanche, centre rose.

1099. **Mad. Camille** (*Guillot fils*). Grande, pleine, bien faite, rose tendre aurore reflété blanchâtre.

1049. **Mad. Célina Noirey** (*Guillot fils*). Très-grande, très-pleine, rose tendre saumoné, revers des pétales rouge pourpré, très-belle.

1096. **Mad. Céline Berthod** (*Guillot fils*). Grande, très-pleine, bien faite, beau jaune soufre très éclatant.

1008. **Mad. Charles** (*Damaizin*). Grande, pleine, jaune cuivre saumoné.

1105. **Mad. Chavaret** (*Levet*). Grande, bien faite, jaune abricot légèrement saumoné, passant au blanc rosé, très-odorante.

933. **Mad. Christine Meister** (*Soupert et Notting*). Très-pleine, blanc, centre orange feu.

934. **Mad. Damaizin** (*Damaizin*). Grande, pleine, carné saumoné.

1123. **Mad. Delaville** (*Oger*). Moyenne, pleine, coloris soufre. (fr. 1-50).

1100. **Mad. Denis** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, blanc légèrement soufré au centre.

1126. **Mad. Deseilligny** (*Pradel*). Grande, pleine, carné très-tendre, centre laque vif. (fr. 1-50).

1137. **Mad. Devoucoux** (*Vᵉ Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune serin. (fr. 2-25).

1106. **Mad. D. Jutté** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, beau jaune grenadé.

1050. **Mad. Ducher** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune clair.

1092. **Mad. Emilie Dupuy** (*Levet*). Pleine, bien faite, forme *Cent-feuilles*, jaune saumoné.

937. **Mad. Falcot** (*Guillot fils*). Très-grande, bien faite, centre orange, circonférence isabelle.

1107. **Mad. François Janin** (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, beau jaune orangé, parfois centre cuivré.

1145. **Mad. Freeman** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, blanc pur. (fr. 2-50).

1077. **Mad. Gaillard** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, jaune saumoné.

938. **Mad. Granla** (*Lartay*). Grande, pleine, rouge pourpre sur fond aurore.

1051. **Mad. Hippolyte Jamain** (*Guillot fils*). Grande, très-pleine, bien faite, blanc pur, centre jaune cuivré, extrémité des pétales rose, superbe.

1144. **Mad. John Taylor** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, blanc cuivré. (fr. 2-50).

939. **Mad. Joseph Halphen** (*Margottin*). Moyenne, pleine, bien faite, rose tendre sur fond aurore.

1088. **Mad. Jules Margottin** (*Levet*). Grande, bien faite, rose tendre, onglet jaune, centre rouge très-foncé.

971. **Mad. Lartay**. Très-grande, bien pleine, rose ponctué, pétales extérieurs blanc rosé.

1056. **Mad. Levet** (*Levet*). Très-pleine, jaune violacé.

1052. **Mad. Margottin** (*Guillot fils*). Grande ou moyenne, bien pleine, globuleuse, beau jaune foncé citronné, centre rose pêche, *extra*.

940. **Mad. Maurin** (*Guillot père*). Très-pleine, bien faite, blanc nuancé saumon et jaune clair.

1098. **Mad. de Narbonne.** (*Pradel*). Grande, très-pleine, chamois.

942. **Mad. Pauline Labonté**. Grande, pleine, blanc rosé saumoné.

976. **Mad. Sylvestre**. Pleine, blanc sur fond jaunâtre.

1057. **Mad. Trifle** (*Levet*). Très-pleine, jaune saumoné à l'intérieur, parfois jaune d'œuf cuivré.

936. **Mad. de Vatry**. Grande, pleine, rose foncé.

1127. **Madem. Isabelle Nabonnand** (*Nabonnand*). Grande, presque pleine, bien imbriquée, très-grands pétales rose chamois, centre plus foncé. (fr. 1-50).

1108. **Madem. Marie Arnaud** (*Levet*). Grande, bien pleine, bien faite, beau jaune canari passant au blanc jaunâtre.

1084. **Madem. Marie Van Houtte** (*Ducher*). Grande, pleine, très-bien faite, blanc jaunâtre bordé et liseré rose vif, extra.

1109. **Marcellin Roda** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, fond jaunâtre.

945. **Maréchal Bugeaud**. Grande, pleine, rose lilacé reflété chamois.

1003. **Maréchal Niel** (*Pradel jeune*) (Flore, XVI, 59). Pleine, beau jaune, superbe.

1020. **Marguerite.** Moyenne, pleine, rose foncé.

1053. **Marie Ducher** (*Ducher*). Très-grande, très-pleine, bien faite, rose très-clair.

1138. **Marie Guillot** (*Guillot fils*). Grande, bien pleine, bien faite, imbriquée, beau blanc teinté jaunâtre, superbe. (fr. 2-25).

1131. **Marie Opoix** (*Schwartz*). Moyenne ou grande, pleine, blanc, centre jaunâtre, parfois pointé rose. (fr. 2-25).

1058. **Marie Sisley** (*Guillot fils*). Grande, pleine, globuleuse, blanc jaunâtre largement bordé rouge vif, superbe.

948. **Mélanie Oger** (*Oger*). Moyenne, pleine, blanc, centre jaune.

949. **Moiré**. Grande, pleine, jaune aurore, plus foncé au centre.

1060. **M. Furtado** (*Laffay*). Moyenne, très-pleine, beau soufre clair.

1110. **M. Henry Bennett** (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, beau rose clair, centre jaune soufre foncé.

1059. **Monplaisir** (*Ducher*). Très-grande, très-pleine, jaune saumoné très-foncé.

1061. **Mont blanc** (*Ducher*). Très-grande, pleine, bien faite, blanc légèrement jaunâtre.

1111. **Mont Rosa** (*Ducher*). Moyenne, pleine, aurore saumoné, revers des pétales nuancé rose.

1071, **Narcisse ou Enfant de Lyon**. Moyenne, pleine, jaune.

950, **Niphetos.** Très-grande, pleine, blanche, monstrueuse.

994. **Nitida.** Moyenne, pleine, blanche, centre aurore bordé rose.

952. **Ophélia** (*Ducher*). Très-grande, très-pleine, jaune clair, centre foncé.

987. **Pellonia** (*Touvais*). Très-pleine, blanc crème, centre rose tendre.

1089. **Perfection de Monplaisir** (*Levet*). Moyenne, bien faite, jaune canari.

1139. **Perle des jardins** (*Levet*). Très-grande, pleine, beau jaune paille, parfois jaune canari foncé. (fr. 2-25).

1112. **Perle de Lyon** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, jaune foncé parfois abricoté. (fr. 1-50).

953 **Président** (*W. Paul*). Moyenne, rose clair ombré saumon.

944. **Rachel** (*Damaizin*). Très-grande, pleine, blanc verdâtre.

954. **Régulus** (*Moreau-Robert*). Moyenne, très-pleine, plate, rose cuivré, centre plus foncé.

1062. **Reine de Portugal** (*Guillot fils*). Grande ou moyenne, très-pleine, beau jaune d'or très-foncé, parfois beau jaune cuivré nuancé rose. (fr. 1-50).

984. **Rubens**. Très-grande, pleine, blanc légèrement ombré rose, centre aurore.

1130. **Rubra** (*Touvais*). Moyenne, pleine, rouge clair veiné blanc. (fr. 2-25).

955. **Safrano**. Grande, pleine, rose cuivré bronzé.

1063. **Safrano à fleurs rouges** (*Oger*). Moyenne, très-pleine, rouge vif nuancé jaune cuivre.

1140. **Shirley Hibbert** (*Levet*). Moyenne, pleine, en coupe, jaune nankin chamois, coloris nouveau. (fr. 2-25).

972. **Silène.** Grande, pleine, incarnat très-clair, très-tendre.

956. **Socrate**. Grande, pleine, rose foncé, abricoté au centre, superbe.

1004. **Solitaire**. Moyenne, très-pleine, rose tendre nuancé blanc.

957. **Sombreuil** (*Moreau-Robert*). Gr., presque pleine, blanc légèrement saumoné.

958. **Souvenir d'un ami** (*Belot-Desfougères*). Très-grande, pleine, beau rose tendre.

959. **Souvenir de David d'Angers**. Grande, pleine, de belle forme, cerise vif.

1002. **Souvenir de Madem. Jenny Pernet** (*Pernet*). Grande, pleine, carné saumoné.

1064. **Souvenir de Maximilien** (*Moreau*). Grande, pleine, beau carmin, souvent marbré blanc.

1090. **Souvenir de Paul Neyron** (*Levet*). Grande, pleine, renonculée, jaune saumoné bordé rose.

1065. **Sulfureux** (*Ducher*). Moyenne, pleine, large, bien faite, jaune soufre.

1141. **Tantine** (*Pradel*). Grande, pleine, imbriquée, cerise passant au rouge solferino, extra. (fr. 2-25).

1142. **Thérèse Genevay** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, beau rose pêche, de grand effet. (fr. 2-25).

1143. **Thérèse Loth** (*Liabaud*). Moyenne ou grande, pleine, rose tendre, centre rose vif. (fr. 2-25).

1066. **Tour Bertrand** (*Ducher*). Très-pleine, grande, bien faite, en coupe, jaune clair.

961. **Triomphe de Guillot fils** (*Guillot fils*). Très-pleine, très-belle, pourpre nuancé rose clair et ombré jaune saumoné.

962. **Triomphe de Luxembourg**. Très-grande, pleine, rouge sur fond aurore.

1067. **Unique** (*Guillot fils*). Grande, pleine, forme tulipe, fond blanc largement bordé rose pourpre très-vif, parfois rose, coloris tout nouveau. (fr. 1-50).

1113. **Vallée de Chamonix** (*Ducher*). Moyenne, pleine, jaune cuivré, revers des pétales blanc jaunâtre. (fr. 1-50).

964. **Vicomtesse de Cazes.** Moyenne ou grande, pleine, jaune cuivré.

996. **Victoire Modeste.** Moyenne, renonculée, blanc carné.

1078. **Victor Pulliat** (*Ducher*). Grande, pleine, blanche.

ROSIERS THÉS. — *NOUVEAUTÉS DE 1876.*

Basses tiges ou francs-de-pied, pièce : 3 francs.

1146. **Alphonse Mortelmans** (*Ve Ducher*). Gr., pleine, bien faite, rose lilas rubané blanc, passant au rose clair, de bel effet.

1147. **Charles Rovolli** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, beau rose tendre, centre vif, revers des pétales argenté.

1148. **Ida** (*Ve Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, beau jaune paille.

1149. **La nuancée** (*Guillot fils*). Moyenne, pl., bien faite, blanchâtre, pourtour des pétales rose passant au rose saumon vif avec le fond jaune cuivre.

1150. **Louis Barlet** (*Ve Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, blanc saumoné, parfois jaune foncé.

1151. **Mad. Bernard** (*Levet*). Grande, pl., bien faite, jaune cuivré, parfois jaune d'œuf.

1152. **Mad. Léon de St-Jean** (*Levet*). Très-gr., pleine, bien faite, jaune clair, centre saumoné.

1153. **Mad. Teyssier** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, beau rose saumoné.

1154. **Mad. Tronel** (*Oger*). Grande, pl., presque plate, blanc carné nuancé jaunâtre.

1155. **Madem. Marie Berton** (*Levet*). Très-gr., pleine, jaune paille passant au blanc.

1156. **Maréchal Robert** (*Ve Ducher*). Très-gr., très-pleine, bien faite, globuleuse, blanc pur, intérieur parfois légèrement rosé.

1157. **Marquis de Sanima** (*Ve Ducher*). Grande, pleine, bien faite, globuleuse, rose cuivré, intérieur passant au rose vif.

1158. **Souvenir de Mad. Pernet** (*Pernet*). Très-grande, pleine, globuleuse, beau rose tendre nuancé jaune clair, coloris nouveau et de grand effet.

1160. **Glazenwood Beauty.** — *Jeunes exemplaires francs-de-pied, pièce :* 10 francs. — Cette rose extraordinaire serait de provenance japonaise, d'après le dire de Mr Woodthorpe, de Braintree (Angleterre), qui l'a mise dans le commerce. Elle est fortement recommandée par les journaux anglais. La FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE en a donné une figure coloriée dans son XXIe volume, page 123, d'après une planche reçue de Mr Woodthorpe. Ses couleurs, quasi-incroyables, rappelleraient, pour le fond, le beau jaune du Rosier Thé *Maréchal Niel*, avec des panachures et des stries d'un pourpre foncé en plus. La nouvelle venue serait semi-grimpante, très-florifère et tout à fait hors ligne.

1161. **Letty Coles.** — *Jeunes exemplaires francs-de-pied, pièce :* 10 francs. — Cette nouveauté hors ligne est un gain de Mr John Keynes, de Salisbury (Angleterre); elle provient d'une branche fixée de la Rose Thé *Madame Willermoz*, à laquelle elle ressemble pour la forme, etc. Son coloris est d'un splendide rose tendre.

PROVINS

A FLEURS STRIÉES, MARBRÉES, PONCTUÉES, ETC.

(Rosa gallica striata flore pleno.)

Fortes basses tiges, pièce, au choix de l'acheteur . . . 1 franc.
— — — 25 *variétés à mon choix* . . . . 18 francs.

7005. **Alex. Laquement** (FLORE, XIX, 141). Violet panaché ou marbré rose.

7004. **Asmodée.** Très-grosse, en forme de pivoine, très-pleine, lilas rose marbré.

7109. **Bella Doria.** Lilas cendré régulièrement couvert de macules rondes, blanches, pétales du centre carminés.

7001. **Bellard.** Extrêmement grande, extra-pleine, rose vif, blanc rosé au pourtour.

7111. **Belle Hermine no 1.** Sauf la forme qui est plate, même ensemble de couleurs que chez la *Bizarre marbrée*.

7102. **Belle Hermine no 4.** Rose tout couvert de petites macules blanches.

7129. **Belle des jardins** (*Guillot fils*). Grande ou moyenne, bien faite, pourpre violet carminé très-vif, panaché et strié blanc pur. (fr. 1-50).

7124. **Belle villageoise** (*Fontaine*). Pleine, violet panaché blanc.

7013. **Béranger**. Très-grande, pleine, carmin vif, les cinq ou six rangées de pétales extérieurs, très-bien imbriqués, lilas clair grisâtre marbré carmin.

7110. **Bizarre marbrée**. Très-pleine, rose très-vif, souvent couvert de larges plaques blanches.

7021. **Boule de Nanteuil**. Très-grande, très-pleine, bombée, brillante de forme et de coloris, violet ombré pourpre noirâtre carminé et striolé amarante.

7020. **Cardinal de Richelieu**. Violet foncé presque ardoisé noirâtre, extrémité des pétales carmin vif.

7010. **Charles de Mils**. Très-grande, bords des pétales rose vif strié lilas ardoisé, tout le reste rouge orangé flammé noir.

7015. **Charles Lemayeux**. Grande, bien faite, laque carminée presque noire, entremêlée de pétales roses.

7108. **Château de Namur**. Pleine, pensée violacé noir, marginé laque, pétales du centre, nombreux, rose ponceau à larges macules noires.

7014. **Cicéron** (Flore, XIX, 143). Violet panaché ponceau.

7002. **Comte Foy**. Très-belle, en coupe, rose pur satiné, pétales de la circonférence blanc rosé, très-pleine.

7019. **Duc d'Arenberg**. Grande, pleine, bien faite, cramoisi clair bordé amarante violacé tacheté noir.

7007. **Duc d'Enghien** (Flore, XIX, 145). Coloris variable : tantôt cerise ou cerise panaché violet évêque ; tantôt noir panaché cerise, etc.

7120. **Esther**. Moyenne, pleine, rose panaché lie de vin.

7008. **Fanny Geefs** (*Parmentier*). Charmante rosace de pétales cordés, bien imbriqués, amarante pourpré, centre ponceau.

7012. **Fleur de Peltier**. Très-pleine. carmin cerise, pourtour ardoisé flagellé carmin.

7116. **Général Bertrand**. Moyenne, pleine, rouge panaché lilas.

7117. **Georges Vibert**. Pleine, plate, rosette au centre, pourpre un peu violacé panaché blanc.

7009. **Harpagon**. Rouge violet veiné ardoise, centre cerise feu.

7106. **Hector**. Bien faite, pétales mi-violet plombé, puis rose jusqu'à l'onglet, pétales du centre gris rosé.

7127. **Mad. d'Hebray**. Moyenne, rose vif largement panaché et maculé blanc.

7113. **Mécène**. Plate, blanc rubané et flammé lilas rosé.

7121. **Montalembert**. Pleine, globuleuse, lilas très-foncé panaché et assez souvent ponctué blanc et rouge carminé.

7112. **Narcisse de Salvandy** (Flore, VI, 189). Semi-pleine, pétales rose pourpré vif marginé d'un liséré rosé.

7003. **Nouvelle pivoine**. Alliage de pétales blanc cendré marbré et de pétales carmin vif.

7114. **Œillet flamand**. Plate, semi-pleine, blanc panaché, ligné et flammé rose clair.

7115. **Œillet parfait**. Moyenne, pleine, rouge panaché lilas et pourpre.

7017. **Ombrée parfaite**. Moyenne, pétales presque noirs, entremêlés de pétales carmin.

7105. **Panachée à fleur pleine**. Pleine, bien faite, fond blanc bordé, strié et rubané carmin clair.

7104. **Panachée à fleur pleine** ou **La rubanée**. Presque pleine, fond rose, tous les pétales largement rubanés et lignés blanc pur.

7118. **Perle des panachées**. Moyenne, bien pleine, fond blanc panaché lilas et violet clair.

7006. **Pérou de Gossart** (Flore, XIX, 147). Cerise noir velouté reflété feu, forme modèle.

7103. **Phénix**. Rose clair entièrement tacheté et saupoudré carmin extra-vif.

7122. **Pompon**. Pleine, rose vif panaché blanc et lilas, filet vert au centre.

7018. **Princesse Alice**. Très-belle, très-bien faite ; 7 à 8 rangées de pétales blanc pur ; pétales du centre d'un beau rose tendre.

7101. **Rubanée naine**. Blanc rosé rubané, strié, flammé et saupoudré carmin.

7011. **Sœur hospitalière**. Grande, très-pleine, pæoniforme, ponceau cramoisi foncé entremêlé de pétales entièrement ponceau.

7107. **Tricolore**. Semi-pleine, au-dessous de la moyenne, très-chargée d'étamines jaune d'or qui tranchent bien sur les 4 ou 5 rangées de pétales carmin cerise laque vif, ruban blanc pur au centre des pétales.

7123. **Tricolore de Flandre** (*L. Van Houtte*) (Flore, II, 155). Moyenne, pleine, fond blanc strié et panaché rouge, pourpre et violet.

ROSIER PROVINS. — *NOUVEAUTÉ DE 1876.*

Basses tiges, œil dormant ou développé : 3 francs.

7130. **Commandant Beaurepaire** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose vif panaché pourpre et violet, marbré et ponctué blanc.

ROSIERS PORTLAND PERPÉTUELS.

Basses tiges, pièce : 1 franc.

787. **Bernard**. Moyenne, pleine, rose très-tendre.
786. **Céline Dubos**. Moyenne, presque blanche.
783. **Duchesse de Praslin**. Grande, pleine, rose tendre nuancé.
789. **Duchesse de Rohan**. Grande, pleine, rose vif, bords clairs.
795. **Jacques Cartier**. Grande, très-pleine, beau rose clair, revers des pétales blanc.
797. **Mad. Souveton** (*Pernet*). Moyenne, pleine, rose très-tendre tacheté blanc. (2 fr.).
790. **Marbrée**. Grande, pleine, rose vif marbré blanc.
793. **Marie de St-Jean**. Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.
796. **Mogador**. Moyenne, double, rouge pourpre.
794. **Robert**. Grande, pleine, rose lilacé marbré blanc.
781. **Rose du Roi**. Moyenne ou grande, pleine, rouge vif.

ROSIERS DAMAS.

(Rosa damascena flore pleno.)

Basses tiges, pièce : 75 centimes.

792. **Madame Hardy**. Grande, blanche, bien faite.
791. **Madame Zoutman**. Blanc pur.

ROSIERS CENT-FEUILLES.

(Rosa centifolia.)

Basses tiges, pièce : 1 franc.

7501. **A feuille de céleri**. Moyenne, pleine, rose.
7502. **A feuille de chou**. Très-grande, pleine, rose.
7504. **Marguerite de Flandre**. Pleine, rouge foncé ardoisé.
7505. **Œillet**. Très-petite, rose, bizarre.
7506. **Petite Hollande**. Petite, pleine, rose.
7507. **Pompon**. Très-petite, pleine, rose.
7511. **Pompon de Bourgogne**. Blanc carné.
7508. **Triomphe d'Abbeville**. Très-gr., pleine, rose vif.
7509. **Unique blanche**. Moyenne, pl., blanche.
7510. **Unique panachée**. Moyenne, panachée.

CENT-FEUILLES MOUSSUS.

(Rosa centifolia muscosa flore pleno.)

Basses tiges, pièce : 1 franc.

5001. **Amélie Mountclare** (*Moreau-Robert*). Beau rose très-tendre, presque blanc.
5002. **Arthur Young** (*Portemer*). Moyenne, laque presque noire, çà et là reflété feu.
5070. **Baronne de Wassenaar**. Bien faite, beau rouge ; s'élève et est propre à orner des colonnettes.
5071. **Céline Briant**. Cramoisi ombré pourpre.
5063. **Clémence Robert**. Pleine, évasée, rose vif, très-moussue, corymbifère.
5005. **Commune des peintres**. Rose tendre, très-moussue.
5072. **Comtesse de Murinais**. Rose clair passant au blanc pur
5006. **Cristata**. Rose tendre, extrêmement moussue.

5085. **Deuil de Paul Fontaine** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, pourpre foncé strié feu. (fr. 1-50).

5007. **Emmeline** (*Moreau-Robert*). Pleine, bien faite, blanc pur, corymbifère.

5051. **Eugène de Savoie.** Grande, pleine, globuleuse, bien faite, rose foncé.

5067. **Eugène Verdier** (*E. Verdier*). Grande, très-pleine, très-bien faite, beau rouge cramoisi, centre plus vif.

5058. **Eugénie Guinoisseau.** Grande, pleine, rouge pourpre.

5073. **Gloire des moussues.** Grande, bien faite, beau rose.

5008. **Henri Martin** (*Portemer*). Amarante extra-vif, pétales inférieurs reflétés pensée.

5054. **John Fraser** (*Granger*). Moyenne, pleine, bien faite, beau rouge vif nuancé carmin.

5009. **Lancel ou Etna.** Rose vif, très-moussue.

5010. **Lanei.** Grande, en coupe, pleine, beau cerise rosé, très-moussue.

5011. **Éblouissante.** Pleine, globuleuse, corymbifère, rouge feu.

5064. **Mad. Charles Salleron.** Très-grande, pleine, cramoisi feu.

5056. **Mad. Edouard Osy.** Grande, bien faite, beau rose, bien remontante.

5012. **Mad. Hoche** (*Moreau-Robert*). Forme Camellia, blanc carné passant au blanc pur.

5069. **Mad. Landeau** (*Moreau*). Moyenne, pleine, beau rouge clair ponctué blanc. (fr. 1-50).

5013. **Marie de Châteauroux** (*Moreau-Robert*). Pleine, renonculée, rose violacé sur les bords, rose vif au centre.

5015. **Mauget.** Moyenne, pleine, rouge foncé velouté passant au cramoisi.

5061. **Maupertuis.** Moyenne, pleine, rouge foncé velouté passant au cramoisi.

5016. **Nérestan.** Semi-pleine, rose ardent ponctué blanc.

5017. **Ninette.** Rouge cerise vif, très-bien faite.

5018. **Nuits d'Young.** Pensée rougeâtre presque noir.

5023. **Pompon feu.** Moyenne, rouge feu.

5024. **Pompon marbré.**

5031. **Rouge.** Moyenne, pleine, pourpre.

5057. **Salet.** Moyenne, pleine, globuleuse, rose vif, plus clair à la circonférence, corymbifère, remontante.

5086. **Soupert et Notting** (*Pernet*). Très-grande, pleine, bombée, rose vif, très-remontante et la meilleure de la série. (2 fr.).

5062. **Souvenir de Pierre Vibert.** Très-grande, pleine, rouge foncé nuancé carmin et violet évêque.

5026. **Tournefort.** Pleine, pourpre ardoisé marbré blanc.

5028. **Vandael.** Bien pleine, lilas rosé, extra.

5029. **Wm Lobb** (*Portemer*). Fleurs moyennes, réunies en corymbes de 20 à 25 dans chaque panicule, carmin nuancé violet bleuâtre.

ROSIER CENT-FEUILLES MOUSSU. — NOUVEAUTÉ DE 1876.

Basses tiges, œil dormant ou développé : 3 francs.

5087. ***Violacée** (*Soupert et Notting*). Moyenne, pleine, en forme de pavot, coloris bleu d'acier nuancé violet évêque, passant au gris d'œillet, très-moussue.

ROSIERS DE PROVENCE.

(Rosa provincialis).

Basses tiges, pièce : 1 franc.

7301. **César Beccaria.** Plate, à rosette, forme admirable, fond blanc panaché et ponctué lilas et violet, filets verts au centre.

7302. **Eulalie Lebrun.** Moyenne, pleine, panachée rose et lilas.

7303. **La neige.** Blanche, imbriquée, forme plate, à rosette, filets verts au centre, superbe.

7304. **Mercédès.** Pleine, fond blanc panaché rose et lilas.

ROSIERS BANKS.

(Rosa Banksiæ.)

Rameaux très-sarmenteux, fleurs en corymbes.

Pièce : 75 centimes. — 6 francs *la douzaine.*

4353. **A fleurs blanches.**

4452. **A fleurs jaunes.**

ROSIER A FLEUR D'ANÉMONE.

(Rosa rubiginosa anemonæflora).

		Fr. C.
4544. **Anemonæflora**	*franc-de-pied*. . . .	„ 75
	la douzaine	8 „

Charmante espèce de Chine, grimpante, émettant, en une saison, des branches de plus de deux mètres de longueur. Petites fleurs pleines, blanc pur, en gros bouquets.

ROSIERS MICROPHYLLES.

(Rosa microphylla.)

FRANCS-DE-PIED, *pièce :* 1 franc.

4353. **Imbricata** (*Ducher*). Moyenne, bien imbriquée, rose très-tendre.

4354. **Ma surprise.** Grande, pleine, très-bien faite, blanche, centre rose pêche, nuancé saumon et strié blanc.
les douze . . . 9 francs.
les vingt-cinq . . 15 „

4330. **Microphylla.** Moyenne, pleine, rose foncé.

4351. **Premier essai** (*Geschwind*). Moyenne, pleine, blanc carné, centre rouge carminé vif.

4352. **Triomphe de La Guillotière** (*Guillot père*). Grande, pleine, rose.

ROSIER NAIN DE MISS LAWRENCE.

(Rosa indica Lawrenceana. — Rosa semperflorens minima.)

Rosier lilliputien à fleurs roses, haut de quelques pouces seulement, très-propre à faire des bordures, de petits massifs.

La douzaine : 5 fr. — *Les cinquante :* 20 fr. — *Le cent :* 30 fr.

ROSIER HYBRIDE NON REMONTANT GRIMPANT.

2294. **Mad. de Sancy de Parabère** (*F. Jamain*). Moyenne, pleine, rose magnifique. (2 fr.).

ROSIERS CAPUCINES.

		Fr. C.
774. **Capucine à fleur simple ou Bicolore.** Orange reflété cannelle, coloris extra . . .		1 „
772. **Harrisoni.** Pleine, beau jaune		1 50
773. **Jaune de Perse** (FLORE, IV, 374). Pleine, forme *Cent-feuilles*, jaune d'or, floraison facile	*basse tige*.	„ 60
	moyenne tige . . .	„ 90
	haute tige	1 25

ROSIER A BRACTÉES REMONTANT.

(Rosa bracteata.)

4379. **Alba odorata.**	*franc-de-pied, fort*	„ 50
	les douze	5 „
	le cent.	25 „

Charmante espèce grimpante fleurissant en grands corymbes, remontant parfaitement; fleur très-double, blanche, jaune au centre; très-utile pour tapisser des murailles, des tonnelles, des berceaux, des gloriettes.

ROSIER BLANC.

(**Rosa alba.**)

7403. **Alba odorata** (*Levet*). Moyenne, pleine, jaune paille passant au blanc rosé. (fr. 2-50).

ROSIER BLANC. — *NOUVEAUTÉ DE 1876.*

7404. **Pompon blanc parfait** (*E. Verdier*). Petite, très-bien faite, carné très-tendre passant au blanc. (3 fr.).

ROSIERS MULTIFLORES.

(**Rosa multiflora.**)

Rameaux très-sarmenteux, fleurs en corymbes.

Pièce : 75 centimes.

4460. **A bois brun.** Grande, pleine, rose carminé.
4461. **Beauté des prairies.** Moyenne, pleine, carné.
4462. **Belle de Baltimore.** Petite, double, blanche.
4463. **Cocciné.** Petite, pleine, rose carmin.
4464. **De la Grifferaie.** Très-grande pour l'espèce, pleine, pourpre carmin très-vif, souvent strié.
4465. **Graulhié.** Très-petite, pleine, blanche.
4466. **Laure Davoust.** Petite, pleine, blanc rosé.
4470. **Mendox.** Moyenne, pleine, rose foncé.
4471. **Michigan Eva Corinne.** Grande, pleine, rouge clair.
4467. **Multiflore tricolore.** Grande, pleine, globuleuse, rose lilacé, bouts des pétales dentés et pointillés blanc.
4473. **Mutabilis.**
4468. **Perpétuel.** Moyenne, pleine, globuleuse, mucronée, rose lilacé.
4469. **Rosé.** Grande, globuleuse, rose vif.
4472. **Thoresbiana.** Petite, pleine, blanche.

ROSA POLYANTHA (TRÈS-REMONTANT).

4355. **Pâquerette** (*Guillot fils*). Très-petite, très-pleine, bien faite, blanc pur, en panicules. (3 fr.).

ROSIER TOUJOURS VERT.

(**Rosa sempervirens.**)

4447. **Rampante** (*Levêque*). Arbuste très-vigoureux, fleur blanc pur, très-belle. (2 francs).

ROSA RUGOSA.

4548. **flore albo simplici.** (fr. 1-50).
4572. — **roseo simplici.** (fr. 1-50).
4549. — **rubro pleno.** (1 fr.).
4561. **Souvenir de Yeddo** (*Morlet*). Grande, pleine, rose de Chine satiné, souvent ligné blanc. (fr. 1-50).

ROSIERS SAUVAGEONS.

Très-beaux et de force à être écussonnés à la saison prochaine.

Semis de deux ans, *le cent*	» 3 »	
— — — *le mille*	» 25 »	

ARBRES FRUITIERS.

PRIX NETS.

☞ **En commandant des arbres fruitiers, il suffit d'indiquer le nom du genre d'arbres que l'on désire, soit Poirier, Pêcher, etc., ainsi que les numéros des variétés, sans qu'il soit besoin d'écrire les noms de ces variétés.**

Je prie mes correspondants de me dire dans leur commande si je puis remplacer :

1° *Les variétés que la vente aurait épuisées, par des variétés d'égal mérite et de même saison ;*

2° *En ce qui concerne les variétés de Poiriers, celles qui ne pourraient être livrées sur coignassier, par des pieds sur franc, et vice-versa.*

Dans tous les cas, les ordres de mes commettants seront rigoureusement exécutés.

OBSTBÆUME.

Beim **Bestellen** genügt es den Gattungsnamen, als Birn oder Pfirsich u. s. w. nebst den Nummern der gewünschten Sorten anzugeben, ohne dass es nöthig ist, die Namen der Sorten zu schreiben.

Auch bitte ich meine geehrten Correspondenten in ihren Bestellbriefen anzugeben.

1° Ob ich die ausverkauften Sorten durch andere von gleicher Qualität und derselben Reifezeit ersetzen kann.

2° Ob ich diejenigen Birnsorten, welche auf Quitte veredelt nicht mehr vorräthig sind, durch auf Birnwildlinge veredelte und umgekehrt ersetzen darf.

Jedenfalls soll von den Wünschen der Besteller die beste Bemerkung genommen werden.

ABRICOTIERS (*APRIKOSEN*).

	Fr. C.
Basses tiges d'un an	» 80
Espaliers	2 à 3 »
Hautes tiges	2 »

34. **D'Alexandrie.** Fruit petit, de toute 1re qualité, mi-juillet.
15. **Avant-rouge.**
59. **Beaugé** (*Jamin*). Fruit grand, arrondi, de 1re qualité, mi-septembre.
76. **Belle de Toulouse.** Fruit gros, ovale, de 1re qualité, septembre.
52. **Blanc de Hollande.** Bonne et fertile variété, commenc. août.
77. **Blanc de Hongrie** ou **Gros Précoce.** Fruit gros, de 1re qualité, juillet.
20. **Canino grosso.** Variété très-vigour., de bonne qualité, fin juillet.
82. **Claude Bidault.** Fruit gros, de toute 1re qualité, août.
73. **de Gennes** (*Com. hort. d'Angers*).
84. **Golden Drop.** Fruit gros, de 1re qualité, mi-juillet.
85. **Gros de De Jonghe.**
41. **Jacques.** Petit, chair très-fine, bien fondante, juteuse, de 1re qualité, août.
86. **Jamucet.** Variété vigour., fruit excellent.
78. **de Jouy.** Gros fruit de toute 1re qualité, mi-juillet ; variété très-fertile.
43. **Kaïsha ou de Syrie.** Fr. moyen, de 1re qual., juillet-août.

24. **Moorpark.** Variété hâtive, fruit gros, excellent, mi-juillet.
34. **de Montgamet.** Fruit assez gros, très-bon, août.
81. **d'Oran.** Très-beau et bon fruit.
12. **Pêche.** Fruit très-gros, de toute 1re qualité, le meilleur pour haut-vent, août.
88. **Pourret.** Gros fruit, de 1re qualité, août.
87. **Pourpré de Mazand.**
25. **Précoce d'Orléans.** Fruit gros, de 1re qualité, mi-juillet; variété fertile.
57. **— d'Oullins.** Fruit excellent, juillet; variété fertile.
92. **Red Muscadine.** Variété précoce et fertile, fruit presqu'aussi gros que l'*Abricot-Pêche*, jaune foncé, presque rouge du côté du soleil, chair juteuse, riche, sucrée, fin juillet.
4. **Royal.** Gros fruit de toute 1re qual., août.
93. **Saint-Ambroise.** Fruit gros, de 1re qualité, mi-août.
94. **Shipley.** Fruit moyen, de 1re qualité, juillet-août.
95. **Souvenir de la Robertsau.** Fruit très-gros, très-juteux, de 1re qualité, mi-juillet.
96. **Tardif d'Orléans** Fin septembre.
97. **Triomphe de Bussières.** Fruit gros, de 1re qualité, commenc. août.
64. **de Viard** (*Jamin*). Août-septembre.

AMANDIERS (*MANDELN*).

Cultivés spécialement dans le midi de l'Europe.

L'Amandier ne réussit bien que dans les terres calcaires, sèches, chaudes et pierreuses; sous notre ciel, il lui faut l'espalier vitré.

Originaire de l'Asie et du nord de l'Afrique, cet arbre est aujourd'hui cultivé en grand dans le midi de l'Europe et dans tout le pourtour du bassin méditerranéen. Plus au nord, il ne donne des produits certains que dans la région où l'on cultive l'Olivier. Ce n'est pas que l'on ne puisse réussir dans les contrées plus septentrionales; mais comme ses fleurs sont très-précoces (elles paraissent quelquefois à la fin de janvier), il arrive que les gelées du printemps compromettent souvent la récolte des fruits, qui a lieu ordinairement en automne, alors que le péricarpe (*brou*) s'ouvre de lui-même. Sous les climats trop chauds, au contraire, l'Amandier est constamment en végétation et ne fructifie pas.

Basse tige : 1 franc.

306. **A coque tendre.** Coque grosse, fruit doux, très-tendre, la meilleure et la plus précoce des amandes.
310. **à fruits en grappes.** Coque dure, fruit doux.
318. **à gros fruits doux.** Coque dure.
311. **à fruits plats.** Coque très-grosse, demi-dure, fruit doux, excellent.
319. **A la Reine ou Princesse.** Coque tendre, sorte précoce.
313. **Marie Dupuy.** Coque dure, fruit gros.
314. **Mistache.** Coque petite, fruit demi-tendre, doux.
322. **Monstrueuse.** Fr. très-bon, la plus grosse de toutes les amandes.

AZÉROLIERS (*AZAROLDORN*).

(Cratægus Azarolus.)

PRIX *de chaque sorte :* fr. 1-50.

1. **A gros fruit rouge.**
2. **A gros fruit blanc.**
3. **A gros fruit jaune.**
4. **Monstrueux.**

BRUGNONIERS (*NECTARINEN*).

Basses tiges, belles pousses d'un an . . . . fr. 0-80
Espaliers de 2 à 3 ans, ou *en forme d'*U . . . . fr. 2-50 à 3-50

284. **Albert Victor** (*Rivers*). Fruit gros, de 1re qualité, comm. septembre.
144. **Ananas.** Août-septembre.
145. **Balgowan.** Fruit très-gros, de 1re qualité, août-septembre.
11. **Blanc.** Fruit petit, de 1re qual., commenc. septembre.
140. **Downton** (*Knight*). Fruit gros, fondant, rouge violet, de 1re qual., comm. sept.
149. **Duchesse d'Oldenbourg.** Fin septembre.
151. **Elruge.** Fruit moyen, fondant, chair blanche, de 1re qual., commenc. sept.
256. — **Large** (*Rivers*). Mi-septembre.
141. **de Féligny.** Fruit gros, de 1re qualité, fin août; fertile.
154. **Hardwicke's Seedling.** Fruit moyen, fondant, de 1re qual., commenc. septembre.
266. **Lord Napier.** Fruit gros, rougeâtre, le plus précoce de tous, de 1re qual., août.
354. **Muffrum.** Fruit moyen, de 1re qual., mi-septembre.
29. **Newington.** Fruit moyen, à laisser mûrir jusqu'à ce qu'il se ride, de 1re qual., septembre.
30. — **Early.** Fruit gros, plus précoce que le précédent, de 1re qual., fin août.
33. **Pitmaston Orange.** Fruit très-gros, chair jaune orange, de 1re qual., commenc. septembre.
267. **Prince of Wales.** Commenc. septembre.
34. **Roman.** Fruit gros, fondant, tenant au noyau, de 1re qual., commenc. sept.
150. **Stanwick.** Mi-septembre.
27. **Tawny** (*Hunt*). Août.
157. **Victoria.** Fin septembre.
36. **Violet gros.** Fruit gros, de 1re qualité, septembre.

CERISIERS (*KIRSCHEN*).

Tiges d'un an . . . . fr. » 40
Hautes tiges . . . . » 2 »

N. B. *Les hautes tiges pour vergers sont greffées sur Merisier; les autres le sont sur Ste-Lucie ou Mahaleb.*

Les variétés dont les noms sont précédés d'un astérisque (*) sont disponibles en hautes tiges.

64. **Bigarreau blanc à gros fruits.** Fruit gros, blanc rosé, de 1re qualité, mi-juin; variété vig. et fertile.
65. — **couleur chair.** Juin-Juillet.
66. — **Downton.** Fruit moyen, de 1re qualité, mi-juillet.
22. — **Elton.** Fruit très-gros, blanc, de 1re qualité, comm. juillet; variété fertile,
21. — ***Esperen.** Fruit gros, fin juillet.
67. — **Gros cœuret** ou **Cœur de pigeon.** Mi-juillet.
68. — **hâtif.** Fruit moyen, de 1re qualité, mi-juillet.
23. — ***monstrueux noir pleureur.** Fin juin.
70. — **noir à gros fruits.** Juin juillet.
71. — **Princesse.** Fin juin.
24. — **Reverchon.** Fin juillet.
90. — ***Toupie d'Henrard.** Fruit gros, excellent, en forme de toupie, fin juillet.
17. **Cerise admirable de Soissons.** Fruit magnifique, brun, de 1re qualité.
48. **Cerise Alexandre Bréon.** Commenc. juin.
33. — ***anglaise** ou **Royale hâtive.** Fruit gros, rouge foncé, de toute 1re qual., commencement juin; très-fertile.
18. — — ***tardive** (*Cherry Duke*). Fruit gros, rouge très-foncé, de toute 1re qual., juillet.
19. — **Belle de Choisy** ou **Dauphine ambrée.** Fruit moyen, jaune rougeâtre, de 1re qual., juillet.
59. — — ***magnifique.** Fr. très-gros, rouge foncé, de toute 1re qual., fin juin.
20 — — **d'Orléans.** Fruit gros, rouge pâle, de 1re qual., commenc. juillet.
87. — — ***de Sceaux.** Fruit gros, rouge, fin juin.
27. — **Duchesse de Palnau.** Gros fruit rouge, de 1re qual., commenc. juin.
31. — ***Impératrice Eugénie.** Gros fruit rouge, de 1re qual., juillet.
3. — ***Montmorency.** Fruit gros, rouge foncé, de toute 1re qual., juillet.
42. — — **Bretonneau.** Juillet-août.

73. ***Cerise Montmorency courte-queue.** Gros fruit rouge, l'une des plus belles cerises, de fertilité moyenne, mi-juillet.
56. — — ***longue-queue.** Mi-juillet.
43. — **d'Osthein.** Fruit moyen, rouge foncé, très-bon pour confitures, juillet.
75. — **de Prusse.** Gros fruit rouge, de toute 1re qual., de fertilité moyenne, juillet.
8. — **Reine Hortense** ou **Monstrueuse de Bavay.** Fruit très-gros, rouge vif, de toute 1re qual., commenc. juillet.
34. **Cerise de Spa.** Fruit gros, rouge, de 1re qual., fin août.
26. ***Griotte de Portugal.** Commenc. juillet.
2. — ***noire du Nord** (*Dobbele Morellen*). Fruit gros, rouge noir, de 1re qual. pour confire à l'eau-de-vie, septembre; à placer en espalier, au nord.

Espalier de 2 ans : 1 franc.

29. — **impériale** Août-septembre.
81. **Guigne de Provence.** Fin juillet.
82. — **rouge à gros fruits.**

COIGNASSIERS (*QUITTEN*).

Fr. C.

850. **de Portugal.** Très-gros fruit, le plus estimé de tous les coings . . . . 1 »
271. **du Japon** (*Cydonia japonica*). Beau fruit à confire (Flore, V, 510). . . . . . 50 c. à 1 »

CORMIERS (*MEHLBEEREN*).

(Sorbus domestica.)

Le Cormier est l'un de nos plus beaux arbres à fruits. Son port et sa hauteur le rendent propre à former des avenues.

1916. à fruit rouge . . . . . . fr. 2 » | 1917. à fruit gris . . . . fr. 2 »

CORNOUILLERS (*KORNELKIRSCHEN*).

(Cornus mascula.)

Les Cornouillers produisent des fruits aigrelets bons à manger et à faire des compotes ; il ne sont mûrs que lorsqu'ils sont d'un rouge noir et qu'ils commencent à tomber.

1918. à fruit jaune . . . . . . fr. 2 » | 1919. à fruit rouge. . . . . . . fr. » 50

ÉPINES-VINETTES (*BERBERITZE*).

(Berberis vulgaris.)

840. à fruit rouge . . . . fr. » 50 | 113. à fruit rouge, à feuille pourpre. fr. » 50

FIGUIERS (*FEIGEN*).

Sortes à cultiver sous vitrage dans les contrées septentrionales.

Pièce : 2 francs.

17. **à fruit blanc.**
18. **à fruit rouge.**
1. **Angélique.** Fruit très-gros.
19. **Blanche de 2 récoltes.**
2. **Bonne Dame précoce.**
3. **Col de Signora.** Fruit très-gros.
9. **de Constantine.** Fruit très-gros, violet, très-sucré ; variété hâtive.
10. **de Jérusalem.** Fruit moyen, sucré; variété très-hâtive.
4. **Kennedy Castle.** Fr. très-gros ; var. précoce.
6. **d'Or.** Fruit très-gros, jaune.
8. **Petite violette.** Variété fertile.

FRAISIERS (*ERDBEEREN*).

Les Fraisiers sont côtés au 100, mais nous livrons aussi par fractions de 10, 25 et 50 pieds.

	Fr.	C.
48. Ajax (*Nicholson*)	6	»
55. Amazon (*Salter*)	5	»
40. Athlète (»)	5	»
169. Belle bordelaise (*Hautbois*)	6	»
159. Belle lyonnaise (*Nardy*)	5	»
167. Black Hautbois	5	»
166. Capronier large plat (*Hautbois*)	6	»
58. Carolina superba (*Kitley*)	6	»
196. du Chili blanc rosé	6	»
197. — orange	6	»
7. Comte de Paris (*Pelvilain*)	5	»
75. Constante (*De Jonghe*)	6	»
37. Crémont (*Crémont*)	5	»
126. Crimson Queen (*Myatt*)	5	»
29. Délicieuse (*Lorio*)	5	»
157. Dr Hogg (*Bradley*)	5	»
151. Dr Nicaise (*Nicaise*)	5	»
63. Duc de Malakoff (*Gloede*)	6	»
27. Eleanor (*Myatt*)	5	»
137. Eliza Rivers (*Rivers*)	5	»
46. Excellente (*Lorio*)	5	»
288. Ferdinand Gloede	8	»
131. Ferdinande (*Lorio*)	5	»
127. Filbert Pine (*Myatt*)	5	»
125. Fillmore (*Feast*)	6	»
286. James Veitch	8	»
194. Jeanne Hachette	5	»
153. John Powell (*Radclyffe*)	5	»
54. Jucunda (*Salter*)	5	»
152. Lord Clyde (*Dean*)	5	»
160. Louis Vilmorin (*Robine*)	6	»
280. Lucas (*De Jonghe*)	5	»
198. Lucida perfecta, *extra*	5	»
162. Marguerite (*Lebreton*)	6	»
168. M. Ivan Schlumberger (*Lemoine*)	6	»
158. M. Radclyffe (*Ingram*)	6	»
65. Monstrueuse de Robine	5	»
67. Oscar (*Bradley*)	6	»
3. Prince Albert (*Myatt*)	5	»
104. — Arthur (*Ingram*)	5	»
8. Princesse Royale (*Pelvillain*)	5	»
148. Sans pareil (*H. De May*)	5	»
285. Savoureuse	6	»
165. Sénèque (*Mallet*)	5	»
164. Sir Harry (*Underhill*)	5	»
200. Souvenir de Nantes	5	»
284. Triomphe de Paris (*Dufoy*)	5	»
43. Versaillaise (*Salter*)	5	»
44. Victoria (*Trollope*)	5	»
278. Wonder (*Brown*)	6	»

FRAISIERS NOUVEAUX.

Pièce : 25 centimes. — *La douzaine :* 2 francs.

302. **Belle Paule** (*F. Brassac*). Fruit gros, rouge clair; variété extra, très-productive.

303. **Belle du midi** (*F. Brassac*). Fruit très-gros, hâtif, cordiforme, rouge vermillon.

306. **Exquisita** (*Laxton*).

304. **La monstrueuse** (*F. Brassac*). Fruit très-gros, en crête de coq, rouge clair; variété très-productive.

307. **Lancashire Free Bearer.** Variété de toute première qualité, d'une fertilité extraordinaire.

305. **Traveller** (*Laxton*).

FRAISIERS PERPÉTUELS. — DES QUATRE-SAISONS.

Avec Filets.	Fr.	C.
179. Blanc des Alpes	5	»
173. Rouge des Alpes	5	»
178. Charlet	5	»
181. Galland	5	»
182. Gloire de St-Denis	6	»
186. d'Argenteuil à fruit rouge	6	»
187. d'Argenteuil à fruit blanc	6	»
188. Reine d'Argenteuil	6	»

Sans Filets.	Fr.	C.
191. Rouge de Gaillon, dit buisson	5	»
192. Blanc de Gaillon	5	»

FRAMBOISIERS (*HIMBEEREN*).

Une sorte, pièce : 25 centimes. — *Les douze* : fr. 2-50.

7. Belle d'Orléans
9. Blanc de Bagnolet.
22. Filby ou Fastolff.
13. Hornet.
16. Merveille des 4 saisons, blanc.
15. — — — rouge.

GROSEILLIERS A GRAPPES (*JOHANNISBEEREN*).

Une sorte, pièce : 25 centimes. — *Les douze* : fr. 2-50.

5. Blanche à gros fruits.
2. Cerise.
7. Couleur chair.
8. Panachée des Sablons.
6. Rouge impériale.
1. — à gros fruits.

4. de Knight. — Cassis à gros fruits.

GROSEILLIERS A MAQUEREAU (*STACHELBEEREN*).

25 *bonnes variétés* : 12 francs.

1385. — — **SANS ÉPINES de Billiard** : 2 francs.

MARRONNIERS (*ECHTE KASTANIEN*).

Châtaignier de Lyon.

Tige : 2 francs.

MURIERS (*MAULBEEREN*).

Noir : 6 à 10 francs.

NÉFLIERS (*MISPELN*).

Pyramide : 1 franc.

NOISETIERS (*LAMBERTS-und ZELLERNÜSSE*).

		Fr. C.
1133.	**Aveline.** A fruit blanc	„ 25
223.	— **à feuilles pourpres**	„ 50
	tige, fort . . .	1 à 2 „
224.	— — **panachées**	1 50
225.	— — **laciniées**, *fort*	1 „
227.	— **Merveille de Bollwiller** . .	2 „
1391.	— **de Berger.** A fruit long . .	2 „
1008.	**Aveline pleureur**, *basse tige* . .	1 50
	tige de 50 centimètres .	2 „
	— *d'un mètre*	3 „
	— *de 1m75 à 2 mètres* .	6 „

Variété très-ornementale, à rameaux très-pendants, formant un vrai parasol, donnant d'excellents fruits.

226.	**Colurna.** De Byzance	1 50

NOYERS (*WALLNÜSSE*).

Fertile de Chatenay, *haute tige* . . . . 2 „
Très-bon fruit, de grosseur moyenne ; cette variété produit à l'âge de 3 à 4 ans.
Pleureur, *haute tige* . . . . 6 „
A feuilles laciniées (*laciniata*) . . . . 2 à 4 „
A une feuille (*monophylla*). . . . . 3 „
Ces trois dernières variétés sont très-ornementales et donnent aussi de bons fruits. *Utile dulci.*

PÊCHERS (*PFIRSCHENBÆUME*).

(Voir aussi **Brugnoniers**, page 417).

		Fr. C.
Belle pousse d'un an	*pièce*	„ 80
	le cent	75 „
Espaliers formés de 2 à 3 ans, ou *en forme d'U*		2-50 à 3 50

117. **Acton Scott.** Fruit moyen, jaune pâle, de 1re qualité, fin août.

37. **Admirable jaune**. Fruit très-gros, de 1re qualité, septembre.

3. — **tardive ou Belle de Vitry**. Fruit très-gros, de 1re qualité, septembre.

363. **A feuilles rouges**. Nouveauté américaine à feuillage pourpre noir et à fruit dont la saveur participe à la fois de la Pêche et de l'Abricot; très-vigoureux et très-ornemental, fin sept. (FLORE, XIX, 95).

Pousse d'un an, fort . . . . fr. „ 80
— — *les douze*. . „ 9 „
Espalier de 3 ans, fort. . . . „ 3 „

220. **Albert Early**. Commencement août.

358. **Alexandra Noblesse** (*Rivers*). Fruit très-gros, d'excellente qualité, août-sept.

221. **Alfred Early** (*Rivers*). Fruit moyen, fondant, d'un goût délicieux, août.

382. **Baron Dufour**. Nouveauté. Fruit très-gros, très-beau, fondant, très-sucré, fin août. (fr. 1-50).

288. **Barrington**. Fruit gros, fond., de 1re qual., mi-septembre; fertile.

43. **Belle Beauce**. Fruit gros, de toute 1re qual., septembre; fertile.

45. — **Conquête**. Fruit très-gros, jaunâtre rayé rouge, de 1re qualité, août.

290. — **de la Croix**. Fruit gros, rond, fondant, de saveur remarquable, de toute 1re qualité, commenc. septembre.

178. — **de Doué**. Fruit assez gros, de 1re qualité, fin août.

48. **Belle garde ou Galande ou Noire de Montreuil**. De toute 1re qual., fruit gros, fondant, fin août; fertile.

112. **Bonouvrier**. Fruit gros, de 1re qualité, septembre; fertile.

17. **Bourdine ou Royal George**. Fruit gros, de 1re qualité, mi-septembre; vigoureux et fertile.

50. **Cardinal**. Fruit moyen, rouge violet, de 2me qualité, mi-octobre.

51. **Chancelière**. Fruit gros, très-beau, de bonne qualité, commencem. septembre.

206. **Charles Rongé**. Fruit gros, bien fondant, juteux, de 1re qualité, mi-août.

14. **Chevreuse hâtive**. Fruit gros, de 1re qual., fin août; très-fertile.

207. **Comet** (*Rivers*). Fruit gros, orange lavé rouge foncé du côté du soleil, de toute 1re qualité, mi-octobre.

292. **Comice de Bourbourg** (*Delcourt*). Très-gros fruit, excellent, fin août.

208. **Comtesse de Hainaut**. Comm. septembre.

210. **Crawford's Early**. Fruit gros, jaune vif et pourpre brun, chair jaune, fondante, sucrée, de 1re qualité, août-septembre.

343. **De Smock**. Fruit gros, jaune et rouge, de 1re qual., fin septembre.

289. **Desse tardive**. Fruit moyen, rouge, de 1re qualité, sept.-octobre.

216. **Docteur Hogg**. Fruit gros, chair ferme, fondante, d'un goût très-relevé, de toute 1re qualité, mi-août.

324. **Double de Troyes**. Très-bon fruit, fin juillet; très-fertile.

53. **Drap d'or** (*Davoine*). Fruit gros, chair délicate, sucrée et vineuse, de toute 1re qual., commenc. septembre.

225. **Early York**. Fruit gros, très-bon, hâtif, commencement août.

229. **Golden Rathripe**. Fruit très-gros, le plus hâtif de tous, de 1re qualité, mi-août.

294. **Gregory's Late** (*Rivers*). Fruit superbe, tardif, septembre-octobre; fertile.

13. **Grosse mignonne**. Fruit gros, de toute 1re qual., fin août; très-fertile.

54. — — **hâtive**. Fruit petit, de 1re qual., août.

231. — **royale de Piémont**. Fruit très-gros, de 1re qualité.

329. **Guespin**.

295. **Hale's Early**. Fruit moyen, fondant, de très-bonne qualité, mi-juillet.

300. **Lady Palmerston**. Fruit très-gros, fondant, très-bon, fin septembre.

331. **Laurent de Bavay** (*Loisel*). Fruit très-gros, eau vineuse et abondante, de toute 1re qualité, mi-septembre.

299. **Lemon Clingstone**. Fruit gros, jaune lavé rouge brunâtre, de bonne qualité, fin septembre.

119. **Léopold Ier**. Fruit très-gros, de 1re qual., fin octobre; très-fertile.

296. **Lord Palmerston** (*Rivers*). La plus grosse des pêches, chair ferme, fondante, de 1re qual., septembre.

56. **Madeleine blanche.** Fruit gros, blanc jaunâtre, de toute 1re qual., mi-août.
58. — **de Courson.** Fruit gros, rouge, de toute 1re qual., août-septembre.
12. — **rouge.** Fruit moyen, de toute 1re qual., commenc. septembre; très-fertile.
313. **Magdala.** Fruit moyen, tenant le milieu entre la pêche et le brugnon, de 1re qual., août.
297. **de Malte ou Belle de Paris.** Fruit moyen, rouge violet, de 1re qual., septembre.
60. **Melocoton.** Fruit gros, de 1re qualité.
314. **Mignonne grosse hâtive** (*Rivers*). Fruit moyen, rouge, de 1re qualité, août.
129. — **de Saint-Cyr.** Fruit très-gros, lavé cramoisi, de 1re qual., août-septembre.
361. **Montagne tardive.** Fruit gros, de 1re qual., septembre.
298. **Muy Zwantzol.** Fruit gros, rouge du côté du soleil, chair blanche, très-juteuse, de 1re qualité, fin août.
303. **de neige.** Fruit assez gros, blanc, fondant, juteux, de 1re qual., août-sept.
62. **Noblesse ou Lord Montagne.** Fruit gros, vert pâle lavé rouge foncé, de 1re qual., commenc. septembre.
335. **Pavie Alexandre Dumas.**
64. — **de Pompone.** Fruit très-gros, blanc rosé, la plus grosse et la plus belle de toutes les pêches, de qualité ordinaire, octobre.
336. **Persique.** Ancienne variété, de bonne qualité, septembre-octobre.
7. **Pourprée hâtive.** Fruit gros, de 1re qual., mi-août.
242. **Prado.** Fruit assez gros, fin septembre.
318. **Précoce Béatrice.** Fruit moyen, le plus précoce de tous, de toute 1re qualité, commenc. juillet.
337. — **Gaudin.**
305. — **Louise.** Fruit moyen, très-précoce, de toute 1re qualité, mi-juillet.
160. **Prince of Wales** (*Rivers*). Fruit très-gros, vert jaunâtre et cramoisi foncé, de 1re qual., mi-septembre.
245. **Princess of Wales** (*Rivers*). Une des plus grosses et des meilleures pêches connues, fin octobre.
65. **Pucelle de Malines** (*Esperen*). Fruit gros, de 1re qual., commenc. sept.; fertile.
302. **Raymaeckers.** Fruit très-gros, de 1re qual., fin septembre ; très-fertile.
23. **Reine des vergers ou Monstrueuse de Doué.** Fruit très-gros, rouge du côté du soleil, de 1re qualité, septembre.
362. **Rivers Early York.** Fruit moyen, très-fondant, de toute 1re qual., commenc. août.
339. **de Romorantin.** Fruit très-gros, verdâtre et rouge foncé, fin septembre.
340. **Rosanne ou Alberge jaune** Fruit moyen, chair jaune foncé, fondante, juteuse, de 1re qual., fin août.
67. **Royale Charlotte.** Fruit gros, blanc verdâtre et pourpre brun, de 1re qual., fin août.
121. — **jaune.**
304. **Salway.** Fruit gros, chair jaune, fondante, fin octobre.
122. **Sanguinole.** Fruit assez gros, pourpre violacé, de 1re qual., fin sept.; fertile.
293. **Savoy Early.** Fruit gros, jaune verdâtre, de 1re qual., fin août.
341. **de Shanghaï.** Fruit très-gros, jaune lavé rouge, très-juteux, de 1re qual., fin septembre.
20. **Souvenir de Java.** Fruit moyen, de 1re qual., août.
247. **Stirling Castle.** Fruit gros, très-beau, de 1re qual., août-septembre.
248. **Stump the World.** Fruit moyen, août-sept.; d'une fertilité extraordinaire.
249. **Surprise de Jodoigne** (*Grégoire*). Fruit petit, jaune, de 1re qual., août.
1. **Téton de Vénus.** Variété excellente, très-tardive, vigoureuse, fertile, octobre.
252. **Thoma's November.** Variété excessivement tardive.
346. **Triomphe de St-Laurent.** Fruit gros, chair fondante, juteuse, de 1re qual., comm. septembre; très-recommandable.
348. **Unique.** Fr. moyen, de 1re qual., fin août.
253. **Van Zandt superbe.** Fruit assez gros, chair fine, fondante, juteuse, de 1re qualité, août-septembre.
224. **Victoria Early** (*Rivers*). Fruit très-gros, très-bon, commenc. août.
349. **Vigerie musquée.**
125. **Vineuse de Fromentin.** Fruit gros, de 1re qual., septembre.
71. **Violette hâtive.** Fruit gros, rouge foncé, de 1re qual., août-septembre; se force très-bien.
158. **Walburton Admirable.** Fruit gros, fondant, de 1re qual., fin sept.-commt oct.
350. **Ward's Late.** Mi-septembre.
131. **Willermoz.** Fruit gros, de 1re qual., fin août; très-fertile.

POIRIERS (*BIRNEN*).

Les personnes qui seraient embarrassées pour faire leur choix elles-mêmes peuvent m'en confier le soin, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en *fruits d'été*, *d'automne* ou *d'hiver*; la nature de leur terrain et le genre de culture, c'est-à-dire la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.

Prix des POIRIERS greffés sur franc.

Le *Poirier sur franc* est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs ; c'est le seul qui y vive longtemps, quand le sol a de la profondeur.

	Fr. C.
Tiges d'un an, *au choix de l'acheteur*	» 60
— — *à mon choix*	» 50
Pyramides de deux ans, *au choix de l'acheteur*	» 75
— — — *à mon choix*	» 65
le cent, à mon choix	60 »
— de 3 à 5 ans, — —	2 à 3 »
Espaliers de trois ans, — —	2 à 2 50
Hautes tiges *d'environ* 2m10c *de hauteur sous couronne*	2 à 3 »

Prix des POIRIERS greffés sur Coignassier.

On sait que le *Coignassier* ne convient que dans les terres fortes, plus ou moins fraîches, tandis qu'il périt dans les sols légers, à moins que ceux-ci ne soient constamment humides.

Tiges d'un an, *au choix de l'acheteur*	» 50
— — *à mon choix*	» 45

N. B. **Les poiriers d'un an** sont les plus propres à la plantation *des cordons horizontaux* en bordures et *des cordons obliques* sur treillis en plein vent. Je ne saurais assez insister sur les immenses avantages de ce dernier mode de plantation, tant au point de vue de la production qu'à celui de la formation prompte et facile des arbres.

Pyramides de deux ans, *au choix de l'acheteur*	» 75
— — — *à mon choix*	» 65
— — — — *le cent*	60 »
Fuseaux de 2 à 3 ans, *à mon choix*	75 c. à 1 50

Ces arbres, garnis de branches à fruits très-courtes, conservent à peu près la même largeur en haut qu'en bas. Cette forme *en colonne* est particulièrement propre aux petits jardins où l'espace est limité; ils peuvent y être plantés à un mètre de distance les uns des autres, soit en lignes, soit en groupes.

Cordons de deux ans, *à mon choix*	75 c. à 1 50
Espaliers de 3 ans, — —	2 à 2 50

Wer selbst nicht geneigt wäre, seine Auswahl zu machen, kann getrost dieselbe mir überlassen, nur ist es nöthig anzugeben, ob die gewünschten Sorten von der Categorie A *oder* B *sein sollen, ob es* Sommer-, Herbst- *oder* Winterobst *sein muss; ebenfalls die Beschaffenheit des Bodens, die Form der Bäume und die Richtung gegen Süden, Norden u. s. w., welche die Bäume einnehmen sollen, zu bestimmen.*

Nur die auf Birnwildlinge veredelten finden in einem leichten, sandigen Boden ein gutes Fortkommen und erreichen daselbst, wenn der Boden hinreichend tief ist, ein hohes Alter.

Die auf Quitte veredelten gedeihen, der Natur der Quitte gemäss, nur in einem schweren, mehr oder weniger feuchten Boden; gehen aber bald zu Grunde wo letzterer leicht und nicht stets feucht ist.

Einjährige Veredlungen, Jungferbäume genannt, sind die geeignetsten für die Ziehung horizontaler *und* einfacher schräger « Cordons », *als freistehende Spaliere. Ich kann die Vortheile dieser Culturmethode nicht genug anempfehlen, sowohl der Fruchtbarkeit als der Leichtigkeit halber, die Bäume so zu ziehen und schnell einen ausgegangenen zu ersetzen.*

Bäume von Spindelform (Fuseau) *haben von unten bis oben etwa denselben Durchmesser. Diese Form its besonders geeignet für kleinere Gärten, wo der Raum beschränkt ist. Sie können da entweder in Linien oder gruppenweise in einer Ertfernung von* 3 *bis* 4 *Fuss von einander gepflanzt werden.*



POIRIERS.

Nous avons divisé notre collection de Poiriers en deux sections :

Section **A**. Poires à couteau.
» **B**. » à cuire, pour compote, etc.

Wir haben unsere Birnsorten in zwei Sectionen eingetheilt :

A. TAFELBIRNEN. — **B**. HAUSHALTBIRNEN.

Section A. — *Poires à couteau.*

148. **Abbé Edouard** (*Van Mons*). Fruit moy., mi-fondant, jut., de 2me qual., novemb.

541. **Adolphe Fouquet** (*Grégoire*). Fruit moy., fond., sucré, de 1re qual., oct.-nov.

118. **Aglaé Grégoire** (*Grégoire*). Fruit assez gros, demi-fond., de 2me qual., janv.-févr.

808. **Aimé Ogereau** (*A. Leroy*). Fruit moyen, ou petit, fondant, d'une délicieuse saveur, de 1re qualité, mi-septembre.

76. **Albertine Van Mons** (*Van Mons*). Fruit moyen, de 1re qualité, octobre-novemb.

427. **Alexandre Bivort** (*Esperen*). Fruit moy., fondant, de 2me qual., novemb.-décemb.

428. — **Lambré** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, novembre.

149. **Alexandrine Douillard** (*Douillard*). Fruit assez gros, fondant, septembre-octob.

1135. **Althorp Crassane** (*Knight*). Fruit moyen ou petit, fond., très-juteux, de 1re qual., octobre-novembre.

732. **Amandine de Rouen** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou petit, demi-fin, fondant, de 2me qualité, septembre-octobre.

1496. **Ambrette d'hiver.** Fruit petit, juteux, de 2me qual., novembre-décembre.

719. **Amédée Leclerc** (*Hutin*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 2me qual., février.

1349. **Amédée Thirriot.** Fruit gros, fondant, de 1re qualité, novembre.

720. **Amélie Leclerc** (*Hutin*). Fruit moyen, fond., juteux, de 1re qual., sept.-octob.

1136. **America.** Fruit très-gros, fondant, très-juteux, de 1re qualité, décembre.

733. **Amiral Cécille** (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qual., déc.-janv.

997. **Ananas de Courtrai** (*Six*) ou **Altesse**. Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, août-septembre.

208. — **français** ou **Favori musqué.** Fruit moyen, fond., juteux, de 1re qual., oct.

927. **André Desportes** (*A. Leroy*). Fruit moy., fond., de 1re qual., mi-juil.; très-fertile.

902. **Andrew Murray** (*Grégoire*).

1316. **Ange** (d') ou **Boutoc** ou **Notre-Dame.** Fruit petit, de 1re qual., août-sept.; très-fertile.

721. **Angélique Leclerc** (*Leclerc*). Fruit moy., fondant, juteux, de 1re qual., oct.-déc.

1470. **Anna Decoux.** Fr. moy., de 1re qual., avril.

121. **Anna Nélis** (*Grégoire*). Fruit moy., demi-fondant, de 2me qualité, avril-mai.

904. **Apollonie Nopener** (*Grégoire*).

1331. **Arbre courbé** (*Van Mons*). Fruit gros, de 1re qual., sept.-oct.; fertilité moyenne.

1425. **Archevêché de Tournay.**

1389. **Arlequin musqué** (*Van Mons*). Fruit gros, de 1re qualité, septembre-octobre.

1398. **Arthur Bivort** (*Van Mons*). Fruit gros, de 1re qualité, septembre-octobre.

281. **Auguste Jurie** (*Willermoz*). Fruit moyen ou petit, demi-cassant, juteux, de 1re qualité, juillet-août.

1256. — **Mignard** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de 1re qualité, octobre-décembre.

1072. — **Misson.**

1488. **Auguste Royer** (*Van Mons*). Fruit moyen, de 1re qualité, octobre-novembre; fertile.
119. **Avocat Allard** (*Grégoire*). Fruit très-fondant, de 2me qual., novembre; fertile.
1350. — **Latour**. Fruit gros, fond., de 1re qual., février-mars.
150. — **Nélis** (*Grégoire*). Fruit moyen, fond., juteux, de 2me qualité, janvier-avril.
122. **Barbe Nélis** (*Grégoire*). Fruit petit ou moyen, fondant, de 2me qualité, août-septembre.
1257. **Barillet-Deschamps**. Février-avril.
285. **Baronne de Mello** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de toute 1re qual., oct.-nov.
1278. **Bazas** (*Baureaux*). Décembre-janvier.
1489. **Beau présent d'Artois**. Fruit gros, fondant, de 1re qual., août-septembre.
1334. **Belle de la Croix-Morel** (*Morel*). Fruit gros, délicieux, de 1re qual., janv.-févr.
1280. — **du figuier** (*Moreau-Robert*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., déc.-janv.
1221. — **fleurusienne** (*Bivort*). Fruit moyen, mi-fondant, de 1re qual., décembre-févr.
1082. — **de Kain** (*Du Mortier*). Fruit très-gros, mi-fondant, juteux, de 2me qual., octob.
1427. — **Julie** (*Van Mons*) ou **St-Germain du Tilloy**. Fruit moyen, mi-fondant, de 1re qualité, octobre-novembre; fertile.
1333. — **lyonnaise** (*Morel*). Octobre-décemb.
953. — **et bonne de la Pierre** (*A. de la Farge*) ou **Fille du Melon de Knops**. Fruit moyen, fondant, savoureux, de 1re qual., novembre-décembre.
1028. — **de Malines**. Fruit moyen, fondant, savoureux, de 1re qual., fin août-sept.
1030. — **moulinoise** (*Grolez-Duriez*). Fruit volumineux, de 1re qual., février-mars.
738. — **rouennaise** (*Boisbunel*). Fruit moy., demi-fin, juteux, fondant, exquis, de 1re qual., septembre-octobre.
1351. — **de Stresa** (*Prudent-Besson*). Fruit moyen, fondant, très-sucré, parfumé, de toute 1re qual., août.
1258. — **William**. Fruit très-gros, de bonne qualité, février.
832. **Bellissime d'automne** ou **Vermillon d'automne**. Fruit moyen, demi-fondant, juteux, de 2me qual., mi-septemb.-octob.
1026. — **d'été** ou **St-Laurent**. Fruit moyen, cassant, de 2me qualité, août.
1248. **Bergamot** (*Gansell*). Fruit petit, mi-fondant, de 2me qualité, septembre-octobre.
957. — **Prince of Wales** (*Huyshe*). Fruit gros, de 1re qualité, janvier.
1400. **Bergamote Bufo**. Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, septembre-octobre.
210. — **Crassane**. Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre-décembre.
87. **Bergamote Esperen** (*Esperen*). Fr. moyen, fondant, juteux, de toute 1re qualité, décembre-avril.
1509. — **d'été de Lubeck**. Septembre.
1281. — **Heimbourg** (*Bivort*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, octobre.
931. — **Hertrich** (*Baumann frères*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, mai-juin.
395. — **de Jodoigne** (*Grégoire*). Fr. moyen ou petit, fondant, de 2me qual., mars-avril.
1352. — **Laffay**. Fruit moyen, de 1re qualité, février-mars.
289. — **de Millepieds** (*Goubault*). Fruit gros, mi-fondant, de 1re qual., septemb.-nov.
287. — **de Pâques**. Fruit gros, cassant, de 2me qualité, mars-mai.
1083. — **Pomme** (*Rabot*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de 2me qual., oct.-nov.
742. — **Reinette** (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, août-septembre.
1401. — **Sageret** (*Sageret*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, nov.-janv.; très-fertile.
181. — **de Tournay** (*Du Mortier*). Fruit gros, de 2me qualité, novembre-décembre.
1282. **Bertrand Guinoisseau**. Fin novembre.
16. **Besi de Chaumontel**. Fruit gros, de toute 1re qualité, novembre-février.
1092. — — **d'été**. Fruit gros, de 1re qualité, août; très-fertile.
1224. — — **panaché**. Fruit gros, de toute 1re qual., à bois et fruit striés, nov.-fév.
795. — **de la Motte**. Fruit moyen, de 1re qual., septembre-octobre.
937. — **de mai** (*De Jonghe*). Fruit gros, de 2me qualité, mai.
793. — **de Montigny** ou **Doyenné musqué**. Fruit assez gros, de 1re qualité, fin septembre-octobre.
1084. — **musqué** (*Du Mortier*). Fruit moyen, chair très-savoureuse, de 1re qual., déc.
303. — **de St-Waast**. Fruit assez gros, de 1re qual., décembre-janvier; très-fertile.
8. **Beurré d'Amanlis** (*Van Mons*). Gros, fondant, très-juteux, de 1re qual., fin sept.
790. — — **panaché**. Gros, fondant, très-juteux, de 1re qual., fin septembre.
284. — **Anna Audusson** (*Audusson*). Fruit gros, fondant, de 2me qual., nov.-janv.
25. — **d'Angleterre**. Fruit petit, fondant, de 2me qual., fin septembre.
437. — **Antoinette** (*Bivort*). Fruit moyen, mi-fondant, très-petit, de 1re qual., sept.-octobre.
46. — **d'Arenberg** (*Deschamps*). Fruit gros, de 1re qual., décembre-janvier; d'une fertilité extrême.

901. **Beurré de l'Assomption** (*Ruillé*). Fruit gros, chair mi-fine, juteuse, bien sucrée, de toute 1re qual., août.

440. — **Auguste Benoist** (*Benoist*). Fruit assez gros, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre ; d'une grande fertilité,

1208. — **des Augustins** (*Dumortier-Ghislain*). Fruit moyen, très-beurré, très-juteux, de 1re qual., novembre-décembre.

290. — **Bachelier** (*Bachelier*). Fruit très-gros, de 1re qual., novembre-décembre.

771. — **Baguet** (*Baguet*). Fruit assez gros, de 1re qual., octobre-novembre.

1402. — **Baud** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de 1re qual., octobre.

787. — **Beauchamp** (*Beauchamp*) ou **Henkel d'hiver**. Fruit assez gros, très-fondant, de 1re qual., novembre.

177. — **Bennert** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qual., janvier.

438. — **Berckmans** (*Bivort*). Fruit assez gros, très-fondant, d'une délicatesse peu commune, de 1re qual., novembre-décembre.

211. — **blanc** ou **Mouille-bouche** ou **Bergamote d'été**. Fruit moyen, de 1re qual., août-septembre.

743. — **Boisbunel** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 2me qual., septembre-octobre.

1200. — **de Bollwiller** (*Baumann*). Fruit gros, de 1re qual., mars-avril.

1428. — **Bourbon** (*Parigot*). De 1re qualité, octobre-novembre ; fertile.

212. — **Bretonneau** (*Esperen*). Fruit assez gros, de 1re et parfois de 2me qualité, mars.

193. — **bronzé** (*Van Mons*). Fruit moyen, de 1re qual., octobre-décembre.

819. — **Bruneau** (*Bruneau*). Fruit gros, mi-fondant, de 2me qual., nov.-février.

1022. — **Burnicq** (*Esperen*). Fruit moyen, fondant, de 1re qual., octobre.

83. — **Capiaumont** (*Capiaumont*) ou **Beurré Aurore**. Fruit moy., de 1re qual., octob.

1086. — **de carême** (*Du Mortier*). Fruit assez gros, de 1re qual., février.

296. — **du Cercle pratique de Rouen** (*Boisbunel*). Fruit moy., de 1re qual., sept.-oct.

1283. — **Chaigneau**. Septembre-octobre.

1285. — **de Chin**. Fruit de 1re qual., en hiver.

439. — **citron** (*Van Mons*) ou **Général de Lamoricière**. Fruit moyen, chair cassante, décembre-mars.

66. — **Clairgeau** (*Clairgeau*). Fruit très-gros, de 2me qual., novembre.

1060. — **Coïet** (*d'Amérique*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qual., sept.-oct.

78. — **Colmar** (*Van Mons*). Fruit volumineux, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre-novembre.

788. **Beurré Dalbret** (*Van Mons*). Fr. moyen, fondant, très-juteux, de 1re qual., sept.-octobre.

1087. — **Degallait** (*Degallait*). Fruit moyen, de 1re qual., octobre-novembre.

443. — **De Jonghe** (*Gambier*). Fruit moyen, de bonne qual., décembre.

80. — **Delfosse** (*X. Grégoire*) ou **Bourgmestre Delfosse** ou **Philippe Delfosse**. Fruit assez gros, de toute 1re qual., novembre-janvier.

401. — **Delpierre**. Fruit volumineux, de 2me qualité, septembre.

1149. — **Devergnies** (*Devergnies*). Fruit assez gros, de 1re qual., décembre-janvier.

280. — **Dhommée** (*Com. hort. d'Angers*). Fruit moyen, octobre-novembre.

15. — **Diel** ou **Beurré magnifique** ou **Beurré royal**. Fruit volumineux, de 1re qual., octobre-novembre.

1050. — **Dilly** (*N. Dilly*) ou **Beurré Delannoy**. Fruit gros, de 1re qual., oct.-novembre.

1286. — **doré de Bilbao** ou **Beurré gris de Portugal**. Fruit moyen, fondant, de 1re qual., août-septembre ; fertile.

1233. — **Dubus** (*Dubus*). Fruit moyen, fondant, de 1re qual., décembre-janvier.

77. — **Dumont** (*Dumont*). Fruit gros, de 1re qual., oct.-nov.; fertile.

84. — **Duval** (*Duval*). Fruit moyen, de 1re qual., oct.-nov.; d'une fertilité extrême.

1209. — **d'Esquelmes** (*Dumont*). Fruit gros, très-juteux, de 1re qual., nov.-déc.

441. — **de février** (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de 1re qual., janvier-mars.; très-fertile.

1435. — **Flon** (*Flon-Grolleau*) ou **Bonne Antonine**. Fruit gros, juteux, de 1re qual., octobre.

922. — **de Fromentel** (*Fontaine de Ghelin*). Fruit moyen, de 1re qual., novembre.

1431. — **Gaujard** (*Grégoire*). Fruit moyen, d'assez bonne qualité, novembre.

1354. — **Gens** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., septembre.

180. — **de Ghelin** (*Fontaine de Ghelin*) ou **Délices de Fontaine**. Fruit gros, de 1re qualité, janv.-févr.

221. — **Giffard** (*Giffard*). Fruit moyen, fondant, juteux, sucré, de toute 1re qual., fin juillet.

254. — **Goubault** (*Goubault*). Fruit moyen, de 2me qual., septembre.

222. — **gris ou doré**. Fruit assez gros, de 1re qualité, octobre.

223. — **gris d'hiver** ou **Beurré de Luçon**. Fruit assez gros, de 1re qual., nov.-janv.

152 — **Haffner** (*Dochnahl*). Fruit moyen, très-sucré et parfumé, oct.; très-fertile.

217. **Beurré d'Hardenpont** (*Hardenpont*) ou **Glout-morceau**. Fruit volumineux, de toute 1re qualité en espalier, janv.-fév.
154. — **Hardy ou Bonnet de Boulogne.** Fruit gros, de 1re qualité, septembre; fertile.
934. — **Jalais** (*J. Jalais*). Fruit volumineux, de 1re qual., octobre.
375. — **Kennes** (*Bivort*). Fruit moyen, de 1re qualité, oct.-nov.
1268. — **de Kirtland** (*Kirtland*) Fruit moyen, mi-fond., de 1re qual , sept.; très-fertile.
1021. — **de Koninck** (*Van Mons*). Fruit petit, fondant, de 2me qual., octobre.
907. — **Ladé** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de bonne qual., oct.-nov.
789. — **Langelier** (*Langelier*). Fruit moyen, oct.-déc.
1432. — **Le Febvre de Boitelle.** De 1re qualité, février.
1406. — **de Lenzen.** Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., octobre.
1289. — **Léon Rey.** Fruit moyen, très-juteux, bien sucré, de 1re qual., octobre.
1356. — **de Longrée.** Fruit moyen, janv.-fév.
773. — **Luizet** (*Luizet*). Fruit assez gros, d'excellente qual., déc.-janv.
1290. — **Mauxion.** Fruit moyen, en forme de pomme, fondant, juteux, de toute 1re qual., sept.-oct.
300. — **Millet** (*Com. hort. d'Angers*). Fruit moyen, de 1re qual., nov.-déc.; fertile.
1500. — **Mondelle.** Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, fin octobre.
249. — **de Montgeron** ou **Beurré de St-Quentin.** Fruit moyen, de 1re qual., septembre.
278. — **des Mouchouses** (*Rongiéras*). Fruit assez gros, de 2me qual., comm. août.
1198. — **de Naghin** (*Fontaine de Ghelin*). Fruit gros, parfois d'assez bonne qualité, mars-avril.
218. — **nantais** (*Maisonneuve*). Fruit moyen, de 2me et parfois de 1re qual., août-sept.
1061. — **de Nivelles** (*Parmentier*). Fruit moyen, mi-fondant, de 2me qual., déc.-février.
898. — **Obozinski** (*Grégoire*).
725. — **Payen** (*Papeleu*). Fruit moyen, de 2me qual., sept.-oct.
935. — **perpétuel** (*F. Spae*). Fruit moyen, de 1re qual., sept.-déc.
301. — **Perrault ou Duchesse de Bordeaux.** Fruit moyen, fondant, de 1re qual., janv.-avril.
1053. — **Pringalle** (*Pringalle*). Fruit moyen, beurré, très-fondant, de 1re qual., oct.-novembre.
85. — **Quetelet** (*Simon Bouvier*). Fruit moyen, de 1re qual., oct.

24. **Beurré rance** (*Hardenpont*). Fruit gros, de 1re qual. , févr.-mars.; très-fertile.
133. — **Richelieu** (*Berckmans*). Fruit de 1re qual., août-septembre.
1433. — **rouge tanné.** Fruit d'automne.
1358. — **royal de Turin.** Fruit gros, de 1re qual., octobre-novembre.
446. — **de St-Amand** (*L'abbé Grégoire*). Fruit petit ou moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre-novembre.
1454. — **St-Aubert** (*Planchon*). Fruit moyen, très-fondant, bien sucré, parfumé, de toute 1re qual., octobre-novembre.
1088. — **St-François** (*Edm. Dubus*). Fruit moy., exquis, de toute 1re qual., nov.
981. — **St-Louis** ou **Reine des Poires** ou **Poire du Saint-Père** (*Dochnahl*). Sept.
1235. — **St-Nicolas** (*Maurier*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, septembre.
1434. — **Scheidweiler** (*Van Mons*). Fruit moyen, de 1re qual., octobre.
79. — **Six** (*Six*). Fruit volumineux, fondant, de 1re qual., octobre-décembre.
849. — **Spae** (*F. Spae*). Fruit gros, fondant, de 2me qualité, octobre.
452. — **Stappaerts** (*Van Mons*). De qualité médiocre, janvier-février.
82. — **Sterckmans** (*Sterckmans*) ou **Doyenné Sterckmans.** Fruit gros, de 1re qualité, novembre-décembre.
59. — **superfin** (*Goubault*). Fruit assez gros, très-fondant, de toute 1re qual., sept.
1232. — **Van Driessche** (*P. Van Driessche*). Fruit moy., de 1re qualité, févr.-mars.
850. — **Van Geert** (*J. Van Geert*). Fruit très-beau, gros, de 1re qual., octob.-nov.
1236. — **de Wetteren** (*Berckmans*). Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, nov.-février.
1089. **Bon-Chrétien Prévost** (*Collette*). Décembre-février.
1512. — — **rouge.**
11. — — **Williams** (*Barlett*). Fruit très-gros, fondant, de toute 1re qual., sept.
1337. — — — **panaché.** Mêmes qualités que le précédent avec une belle panachure en plus, septembre.
1024. **Bon-Gustave** (*Esperen*). Fruit gros, fondant, de 2me qualité, novembre.
453. **Bonne-Charlotte** (*Bivort*). Fruit moyen, de 2me qualité, août-septembre.
853. — **d'Ezée** (*Dupuy-Jamin*). Fruit gros, très-fin, fondant, de 1re qualité, sept.
311. — **de Malines** (*Nélis*) ou **Colmar Nélis.** Fruit moyen, très-fondant, de 1re qualité, novembre-janvier.
306. — **Thérèse** (*Dr Nélis*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre,

1436. **Bonneserre de St-Denis** (*André Leroy*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., décembre-janvier.

774. **Braconot d'Epinal** (*Leclerc*). Fruit très-gros, de 2me qualité, octobre-novembre.

1408. **Brialmont**. Fruit moyen, fondant, de 2me qualité, commenc. octobre.

277. **Brindamour** (*Brindamour*). Fruit moyen, de 1re qualité, novembre-décembre.

1261. **Bronzée Boisselot** (*Boisselot*). Fruit moyen, de toute 1re qualité, octobre.

1143. — **d'Enghien** (*Paternoster*). Fruit gros, de 1re qualité, novembre.

1361. **Brough Bergamot**. Fruit petit, juteux, d'un parfum relevé, de 1re qual., décemb.

1090. **Brune Gasselin** (*Congrès pomologique*). Fruit fin, sucré, parfumé, octob.-nov.

1294. **Cadet de Vaux** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, décembre-mars.

917. **Calebasse blanche**. Fruit gros, de bonne qualité, septembre.

974. — **Boisbunel** (*Boisbunel*). De 1re qualité, février-mars; vigoureux et très-fertile.

1014. — **Bosc** (*Van Mons*). Fruit volumineux, de 2me qualité, octobre-novembre.

1210. — **de Bavay** (*Tuerlinckx*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, nov.-dec.

1211. — **Delvigne** (*A. Leroy*). Fruit moyen, de 1re qualité, septembre-octobre.

51. — **d'été** (*Esperen*). Fruit assez gros, fondant, juteux, de 1re qual., août-sept.

1438. — **Kickx** (*Van Mons*).

1212. — **Leroy** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, septembre.

71. — **Nerckmans** (*Van Mons*) ou **C. Carafon** ou **C. Van Marum**. Fruit très-gros, beau, de 2me qualité, octobre.

1213. — **Oberdieck** (*A. Leroy*). Fruit volumineux, de 1re qualité, octobre.

939. — **d'octobre**. Octobre.

1054. — **à la Reine** (*Leclerc*). Fruit gros, d'excellente qualité, septembre.

456. — **Tougard** (*Van Mons*). Fruit moyen, chair saumonée, de toute 1re qualité, commenc. novembre.

1362. **Cannelle ou Bon-Chrétien d'été**. Fruit assez gros, de 1re qualité, septembre.

1439. **Capucine Van Mons** (*Simon Bouvier*). Fruit moyen, mi-fondant, de 2me qual., novembre-décembre.

1055. **Casteline** (*Castel*). Fruit gros, de 1re qual., décembre-janvier.

458. **Catherine Lambré** (*Bivort*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., sept.-oct.

1223. **Chancellor** (*Chancellor*). Fruit gros, de 1re qualité, octobre.

460. **Charles Frédérickx** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de 1re qual., oct.-nov.

900. **Charli Basiner** (*De Jonghe*). Fruit moyen, de 2me qualité, mars-avril; fertile.

461. **Charlotte de Brouwer** (*Esperen*). Fruit moyen, de 2me qualité, octobre-novemb.

1300. **des chasseurs** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, septemb.-octob.

1440. **Cire** (*Esperen*). Fruit gros, mi-fondant, de 2me qual., déc.-fév.

398. **Cité Gomand** (*Grégoire*). Fruit petit, de bonne qualité, septembre-octobre.

256. **Citron des carmes à longue queue** (*A. Leroy*). Fruit moyen, de 2me qual., août.

1033. **Clapp's Favorite**. Fruit gros, fondant, sucré, de toute 1re qual., août-septemb.

944. **Claude Mollet** (*Boisbunel*). Fruit gros, de 1re qual., août-septembre; fertile.

1441. **Clémence Van Rumbeke**.

886. **Clément Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, décembre; fertile.

1504. **Collins**. Fr. moyen, juteux, de 1re qual., août.

1442. **Colmar Daras** (*Everard*) ou **Delphine de Tournay**. Fruit gros, de toute 1re qual., novembre-décembre.

95. — **Delahault** (*Grégoire*). Fruit moyen, excellent pour verger, de 1re qualité, décembre-février.

314. — **d'hiver** (*Hardenpont*). Fruit volumineux, de 1re qualité, novembre-avril.

1145. — **De Jonghe** (*De Jonghe*). Fruit assez gros, de bonne qualité, fin octobre.

946. — **de Marnix** (*Van Mons*).

777. — **de mars** (*Nérard*). Fruit moyen, de 2me qual., mars-mai.

464. — **De Meester** (*Van Mons*). Fruit moy., de 2me qual., novembre.

1093. — **Du Mortier** (*Everard*). Fruit moyen, chair saumonée, de 1re qual., février.

730. **Colorée de Juillet** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 2me qual., commenc. juillet.

1239. **Columbia**. Fruit gros, superbe, excellent, de 1re qual., octob.-décemb.; très-fertile.

94. **Commissaire Delmotte** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 2me qual., déc.-janv.

1040. **Comte de Chambord** (*des Nouhes*). Fruit moyen, de 1re qual., novemb.-décemb.

90. — **de Flandre** (*Van Mons*). Fruit volumineux, très-fondant, juteux, de 1re qual., novembre-décembre.

1095. — **de Hainaut** (*Fontaine de Ghelin*). Fruit moyen, de 1re qual., oct.-nov.

1263. — **Lelieur**. Fruit assez gros, de toute 1re qual., septembre-octobre.

135. **Comtesse de Chambord** (*Parigot*). Fruit moyen, de 1re qual., décembre-janvier.

1096. — **Clara Freys**. Fruit excellent, originaire du Danemark, décembre.

739. **Congrès pomologique** (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 2me qualité, novembre; fertile.

35. **Conseiller de la Cour** (*Van Mons*) ou **Maréchal de la Cour**. Fruit assez gros, fondant, de 1re qual., octobre-novemb.; vigoureux.
318. **Conseiller Ranwez** (*Van Mons*). Fruit volumineux, de 1re qual.,oct.-novembre.
948. **Constant Claes** (*X. Grégoire*). Fr. moyen, de bonne qual., septembre-octobre.
1147. **Cordier**.
1097. **Crassane Du Mortier** (*Du Mortier*). Fruit assez gros, très-fondant, de 1re qual., novembre.
1363. **Dana's Hovey** (*Dana*). Fruit petit, fondant, très-juteux, de toute 1re qual., novembre-décembre.
1521. **Darlington**. Fruit gros, de bonne qual., septembre.
798. **Dearborn's Seedling** (*Dearborn*). Fruit gros, de 1re qual., commenc. août.
1299. **Degnote de Chaumont**. Novembre.
282. **Del Borda** (*d'Italie*). Octobre-novembre.
1410. **Delcange**. Fruit gros, fondant, de 1re qual., septembre.
1105. **Délices Cuvelier** (*Cuvelier*) ou **Passe-Napoléon** ou **Jargonelle d'automne** (*Dum.*) ou des **Ursulines** ou **Miel de Waterloo** (Flore, XIX, 154). Fruit assez gros, de 1re qual., oct.-nov.; de très-grande fertilité.
1194. — **Everard** (*Everard*). Fruit assez gros, fondant, de 1re qual., octobre.
1451. — **de Froyennes** (*Isid. Degand*). Fruit moyen, de 1re qual., oct.-novembre.
1347. — **d'Hardenpont** (*Hardenpont*) ou **Archiduc Charles**. Fruit volumineux, de toute 1re qual., octobre-novembre.
363. — **d'Hardenpont d'Angers** ou **Fondante du Panisel** (*Hardenpont*). Fruit moyen, fondant, de 1re qual., novembre-décembre.
98. — **de Jodoigne** (*Bouvier*). Fruit moyen, de 2me qual., octobre.
1230. — **de Lovenjoul** (*Van Mons*) ou **Jules Bivort** ou **Délices Van Mons**. Fruit moyen, fondant, de 1re qual., octobre.
1099. — **de Naghin** (*Daras*). Fruit moyen, fondant, très-juteux, de 1re qual., nov.
1066. — **de St-Médard** (*Baguet*).
841. **Delporte bourgmestre** (*Hipp. Millet*). Fruit assez gros, de toute 1re qualité, mars-avril.
109. **Deux sœurs** (*les Dlles Knoop*). Fruit gros, de 1re et parfois de 2me qual., octobre-novembre.
726. **Docteur Andry** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1re qual., novembre-décembre.
838. — **Bénit** (*Van Mons*). Fruit petit, de médiocre qual., décembre-février.
1412. **Docteur Chaineau**. Fruit assez gros, fondant, de 1re qual., octobre.
1494. — **Gall** (*Van Mons*). Variété de médiocre qual., septembre-octobre.
100. — **Lentier** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1re qual., octobre.
124. — **Nélis** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 2me qual., oct.-novembre; très-fertile.
472. — **Trousseau** (*Bivort*). Fruit volumineux, de 1re qual., novembre-décembre.
1511. — **Turner**. Fruit gros, de bonne qual., août-septembre.
23. **Double-Philippe** (*Van Mons?*) ou **Beurré de Mérode** ou **Doyenné Boussoch**. Fruit très-gros, de 1re et parfois de 2me qual., septembre-octobre.
1519. **Dow** (*Dr E. Ives*). Fruit petit ou moyen, beurré, fondant, septembre-octobre.
1214. **Doyen de Ramegnies** (*Bouzin*). Fruit moyen, de 1re qual., octobre-novembre.
231. **Doyenné d'Alençon**. Fruit moyen, de 1re qualité, décembre-février.
322. — **blanc** ou **St-Michel blanc**. Fruit assez gros, très-fondant, juteux, de 1re qual., septembre-octobre.
870. — **Boisnard** (*Audusson*). Fruit gros, de 1re qual., décembre.
327. — **du Cercle pratique de Rouen** (*Boisbunel*). Fruit moyen, bien fondant, de 1re qual., novembre-décembre.
328. — **du Comice d'Angers** (*Com. hort. d'Angers*) ou **Beurré Robert** Fruit volumineux, de 1re qual., nov.-décembre.
325. — **Defays** (*Fr. Defays*). Fruit gros, de 1re qual., oct.-nov.; très-fertile.
869. — **Flon aîné** (*Flon aîné*). Fruit gros, de 1re qual., nov.-février; fertile.
274. — **Fradin de Poitiers**. Bonne variété, décembre-avril.
258. — **Goubault** (*Goubault*). Fruit moyen, de 2me qual., novembre-mars.
259. — **gris** ou **D. roux** ou **D. crotté**. Fruit moyen, de toute 1re qual., novembre.
233. — **d'hiver** (*Vilain*) ou **Bergamote de Pentecôte**. Fruit volumineux, de toute 1re qual., mars-avril.
145. — **Jamin** (*Simon Bouvier*). Fruit moy., de 2me qual., janvier-mars.
260. — **de Juillet** ou **Doyenné d'été**. Fruit petit, en trochets, de 1re qual., mi-fondant, juteux, mi-juillet.
1151. — **Louis** (*Van Mons*). Fruit petit, de 3me qual., août-sept.; très-fertile.
332. — **Sieulle** (*Sieulle*) Fruit assez gros, de 1re qual., variable, oct.-décembre.
1152. **Duc Alfred de Croy** (*De Jonghe*). Fruit gros, de toute 1re qual., décembre.
475. — **d'Aumale** (*Van Mons*). Fruit petit, fondant, juteux, de 1re qual., septemb.

980. **Duc de Morny** (*Boisbunel*). Fruit gros ou très-gros, de 1re qual., janvier-février.
96. **— de Nemours** (*Van Mons*). Fruit volumineux, de 1re qual., octobre.
1. **Duchesse d'Angoulême** (*Audusson*). Fruit très-gros, de 1re qual., oct.-novembre.
261. **— — panachée** (*A. Leroy*). Tout à fait semblable à la précédente, ayant en plus une belle panachure, oct.-novembre.
970. **— —** (*Williams*). Fruit très-gros, fondant, juteux, de 1re qual., octobre.
301. **— de Bordeaux** ou **Beurré Perrault**. Fruit moyen, de 1re qual., janv.-avril.
1365. **— de Brissac** (*A. Benoist*). Fruit gros, fond., juteux, de 1re qual., août-sept.
97. **— Hélène d'Orléans** (*Bivort*). Fruit moyen, très-fin, très-fondant, de 1re qual., septembre.
1017. **Dumon-Dumortier** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qual., novembre-décembre.
1265. **Edmonds** (*États-Unis*). Fruit gros, sept.-octobre.
1507. **Ellis** (*Ellis*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., sept.-oct.; très-fertile.
778. **Emile Herpin** (*François Bouvier*). Fruit gros, de 2me qual., décembre-janvier.
369. **— d'Heyst** (*Esperen*). Fruit assez gros, de 1re qual., octobre.
1153. **— Minot** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de toute 1re qual., octobre-novembre.
479. **Emilie Bivort** (*Simon Bouvier*). Fruit moyen, de 1re qual., comm. novembre.
50. **Epargne** ou **Beau présent d'été**. Fruit assez gros, de 1re qual. pour la saison, mi-juillet.
1154. **Épine d'été**. Fruit assez gros, fondant, de 2me qualité, août-septembre.
1304. **— de Jernages**. Fruit moyen, de 1re qual., mars.
1195. **Episcopale** (*Bouzin*). Fruit moyen ou gros, de 1re qual., février-mars.
1513. **Espérine** (*Van Mons*). Fruit gros, mi-fondant, juteux, de 1re qual., oct.-nov.
809. **Eugène Appert** (*A. Leroy*). Fruit moyen, de 1re qual., fin août.
544. **— Maisin** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, d'une saveur exquise, de 1re qual., déc.-janvier.
136. **— des Nouhes** (*Parigot*). Fruit assez gros, fondant, juteux, de 1re qual., oct.
952. **Félix de Liem** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de 2me qual., octobre.
871. **Fidéline** (*Audusson*). Fruit moyen, fondant, très-juteux, de 1re qual., nov.-déc.
116. **Figue d'Alençon** ou **Bonnissime de la Sarthe**. Fruit gros, de 2me qual., nov.
976. **Fondante de Bihorel** (*Boisbunel*). Fruit petit ou moyen, l'une des meilleures parmi les poires précoces, juillet.
265. **— des bois** ou **Beurré Davy** ou **Flemish Beauty** ou **Belle de Flandre**. Fruit volumineux, de toute 1re qual., très-précieuse variété pour verger, sept.-novembre.
483. **— des Célestines** (*Van Mons*) ou **Désiré Cornelis** ou **Cornelis**. Fruit volumineux, souvent de 2me qual., fin août-sept.
335. **— de Charneu** (*Légipont*). Fruit gros, très-fondant, juteux, de 1re qual., sept.-oct.
1305. **— de la Maître-École** (*Moreau-Robert*). Fruit moyen, fondant, bien juteux, de 1re qual., fin novembre-janvier.
954. **— de Moulins-Lille** (*Grolez-Duriez*). Fruit assez gros, fondant, de saveur exquise, de 1re qual., octobre-novembre.
273. **— de la Roche** (*Com. hort. d'Angers*). Fruit assez gros, fondant, ayant un arrière-goût musqué des plus agréables, de 1re qual., novembre.
482. **— de St-Amand** (*Soc. Van Mons*). Fruit gros, fondant, de 2me plutôt que de 1re qual., septembre.
484. **— des prés** (*Van Mons*). Fruit moyen, mi-fondant, bien sucré, parfumé, de 1re qual., excellent pour verger, octob.
1367. **— Thirriot**. Fruit gros, d'une saveur exquise, de toute 1re qual., nov.-déc.
1156. **Forest** (*A. Leroy*). Décembre-janvier.
1190. **Fortunée Boisselot** (*Boisselot*). Fruit très-gros, de 1re qual., janv.-févr.
62. **— de printemps** (*Fortuné de Raisme*) ou **Bergamote Fortunée**. Fruit moyen, de 1re qual., mai-avril.
839. **Franceline**.
1335. **Fulton** (*Fulton*), Fruit moyen, fondant, de 1re qual., octobre-novembre.
102. **Fulvie Grégoire** (*X. Grégoire*) ou **Nouvelle Fulvie**. Fruit moyen, excellent, de 1re qual., janvier-février.
144. **Gendron** (*Jamin et Durand*). Fruit très-gros, de bonne qual., février-mars.
125. **Général Canrobert** (*Robert*). Fruit moyen, de 2me et très-rarement de 1re qual., janvier-février.
1020. **— Dutilleul** (*Bivort*). Fruit petit, d'assez bonne qual., septembre.
734. **— Duvivier** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1re qual., mars.
117. **— Tottleben** (*Fontaine de Ghelin*). Fruit gros, chair saumonée, parfois de toute 1re qual., octobre-novembre.
409. **Gérardine** (*X. Grégoire*). Nov.-décembre.
1032. **Goodale** (*États-Unis*). Octobre-novembre.

836. **Gracioli de Jersey** (*Buchnall*). Fruit moyen, de saveur vineuse très-agréable, de 1re qual., septembre-octobre.
1100. **Graf von Moltke**. Fruit assez gros, de 1re qual., décembre-janvier.
1422. **Grand-Soleil** (*Esperen*). Fruit gros, fondant, de 1re qual., déc.-janvier.
1101. **Grande-Duchesse de Gérolstein.**
164. **Graslin** (*Dr Bretonneau*). Fruit volumineux, de 1re qual., octobre-novembre.
1369. **Grégoire Bordillon** (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, de 1re qual., août-sept.
1037. **Gris de Chin** (*Bouzin*) Juillet-août.
1158. **Gros Blanquet long**. Fruit assez gros, de 2me qual., août.
1497. **Gros Rousselet d'août** (*Van Mons*). Fruit petit, de 2me qual., septembre-octobre.
878. **Grosse figue** (*De Jonghe*).
1159. **Guenette ou Muscade ou Petit Muscat bâtard**. Fruit petit, de 2me qual., comm. de juillet; très-fertile.
1501. **Hanner's** (*Hanner*). Fr. gros, de 1re qual., septembre.
1279. **Harvard ou Belle de Flushing**. Fruit moyen, de 1re qual., bon pour verger, août-septembre.
1370. **Hébé** (*Heathcot*). Fruit très-gros, fondant, de 1re qual., novembre-décembre.
486. **Hélène Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de saveur beurrée des plus exquises, de 1re qual., novembre-décembre.
488. **Henri Bivort** (*Bivort*). Fruit gros, fondant, de 1re qual., août-septembre.
810. **— Desportes** (*A. Leroy*). Fruit assez gros, de 1re qual., août-septembre.
955. **— Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1re qual., janvier.
842. **— Le Docte** (*X. Grégoire*). Fruit gros, fondant, de 1re qual., décembre-janvier.
1041. **— IV** (*de Witzthumb*). Fruit volumineux, de 2me qual., mi-octobre.
432. **Henriette Bouvier** (*Simon Bouvier*). Fruit petit, fondant, de bonne qual., oct.-nov.
826. **Howell** (*Th. Howell*). Fruit très-gros, de 1re qual., septembre-octobre.
956. **Hubert Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de 1re qual., janvier.
1104. **Huntington**. Fruit moyen, fondant, très-juteux, délicieusement sucré et parfumé, de toute 1re qual., septembre.
843. **Incomparable de Beauraing**. Fruit très-gros, fondant, juteux, sucré, de 1re qual., novembre ; très-fertile.
880. **— de Floreffe.**
1371. **— Hacon's** (*Hacon*). Fruit gros, fondant, de 1re qual., octobre-novembre.
103. **Iris Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 2me qual., décembre-janvier.
897. **Isabelle de Malèves** (*X. Grégoire*). Fruit petit, fondant, juteux, de 1re qualité, juillet-août.
1516. **Island** (*d'Amérique*). Octobre.
1308. **Jacques Chamaret** (*Léon Leclerc*). Fruit gros, mi-fondant, de 1re qual., octobre-novembre.
960. **— Mollet** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, de 1re qual., novembre-mars.
340. **Jalousie de Fontenay ou Belle d'Esquermes**. Fr. assez gros, savoureux, d'un parfum finement musqué, de 1re qual., septembre.
267. **Jaminette** (*Pirolle père*) ou **Sabine d'hiver.** Fruit moyen, de 2me qual., décemb.-fév.
1310. **Jean-Baptiste Mattart** (*X. Grégoire*). Novembre.
1311. **Jean Joseph Gilain** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, fondant, de 1re qual., septembre.
1266. **John Williams**. Fruit gros, très-juteux, de 1re qual., novembre-décembre.
1267. **Jonas d'hiver** (*États-Unis*). Fruit gros, d'excellente qual., en hiver.
166. **Joséphine** (*Simon Bouvier*).
18. **— de Malines** (*Esperen*). Fruit moyen, d'un parfum et d'une saveur des plus exquises, de toute 1re qual., nov.-mars.
1027. **La Juive** (*Esperen*). Fruit moyen, de 1re qual., fin octobre-novembre.
408. **Jules d'Airoles** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de 2me qual., octobre-novembre.
867. **— —** (*Léon Leclerc*). Fruit moyen, de 1re et souvent de 2me qual., nov.-déc.
1514. **— Gérand.**
1373. **King Edward**. Fr. très-gros, de 2me qual., septembre-octobre.
1130. **Knight's Monarch** (*Knight*). Fruit moyen, fondant, de 1re qual., octobre-novembre.
837. **— Seedling** (*Knight*). Fruit assez gros, de 2me qual., octobre-novembre.
806. **Lahérard** (*Van Mons*). Fruit assez gros, de 1re qual., septembre-octobre.
1445. **Lamartine** (*Bivort*). Fruit petit, fondant, de 2me qual., octobre-novembre.
729. **La Quintinye** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 2me et parfois de 1re qual., mars-mai.
493. **Laure de Glymes** (*Van Mons*). Fruit moyen, mi-fondant, de 2me qual., septembre-octobre.
801. **Lawrence** (*Wilcomb et King*). Fr. moyen, de 3me qual., commenc. octobre.
727. **Le Berriays** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1re qual., août-septembre.
1108. **Leclerc-Thouin** (*A. Leroy*). Fruit assez gros, très-fondant, de 1re qual., septembre-octobre.
107 **Léon Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de 2me qual., novembre-décembre.

1070. **Léon Pastur** (*Grégoire*).
924. **Léonce de Vaubernier** (*Léon Leclerc*). Fr. assez gros, de saveur très-agréable, fin septembre.
161. **Léonie Bouvier** (*Dr Bouvier*). Fruit moyen, de 1re qual., septembre.
411. **Léontine Van Exem** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1re qual., décembre-janvier; très-fertile en plein vent.
104. **Léopold Ier** (*Bivort*). Fr. assez gros, très-fondant, juteux, de 1re qual., décembre.
1109. **Léopold Riche** (*De Jonghe*). Fruit moyen, de bonne qual., août-septembre.
1414. **Leovchine de printemps** (*Hartwiss*). Fr. très-beau, bon, ressemblant à un *Doyenné*, février-mars.
1162. **Lesbre** (*Bonnet*). Fruit assez gros, fin, très-fondant, de 1re qual., septembre.
802. **Lewis** (*John Lewis*). Fruit moyen, de 1re qual., novembre-janvier.
950. **de longue garde** (*Pradel père et fils*). Fruit gros, finement parfumé, juin-juillet.
811. **Loriol de Barny** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fondant, de 1re qual., août-sept.
1375. **Loubiat**. Fruit d'excellente qual., mars-mai.
990. **Louis Cappe** (*Boisbunel*). Fruit gros, de 1re qual., novembre-décembre.
108. **— Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de toute 1re qual., novembre-déc.
977. **— Noisette** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, très-fondant, de 1re qual., nov.-décembre.
167. **Louise-Bonne d'Avranches** (*Longueval*) ou **Louise-Bonne de Jersey**. Fruit gros, de saveur parfumée et exquise, de toute 1re qual., septembre-octobre.
342. **— — de printemps** (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de 2me qual., mars-avril.
1314. **Lucie Audusson** (*Audusson*). Fruit gros, fondant, de 1re qual., nov.-décembre.
1075. **Lucien Delfosse** (*X. Grégoire*).
1377. **Lydie Thiérard** (*Thiérard*). Janv.-mars.
813. **Madame André Leroy** (*A. Leroy*). Fruit gros, très-fondant, juteux, de 1re qual., fin septembre.
812. **— Appert** (*A. Leroy*). Fr. moyen, très-fond., juteux, de toute 1re qual., sept.
1462. **— Baptiste Desportes** (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, septembre-octobre.
1269. **— Bonnefond.** Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., fin décembre.
1067. **— Delfosse** (*X. Grégoire*).
749. **— Delmotte** (*X. Grégoire*). Fruit gros, fondant, de 1re qual., décembre-janvier.
40. **— Durieux** (*Bivort*). Fruit assez gros, très-fondant, juteux, de 1re qual., nov.
1270. **Mad. Elisa** (*Berckmans*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., oct.-nov.
1315. **— Favre** (*Favre*). Fruit gros, fondant, de 1re qual., août-septembre.
845. **— Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit très-gros, fondant, juteux, de toute 1re qual., décembre-janvier.
1342. **— Henri Desportes** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fond., juteux, de 1re qual., oct.
1226. **— Hutin** (*Léon Leclerc*). Fruit gros, exquis, de 1re qual., décembre-mars.
1110. **— Loriol de Barny** (*A. Leroy*). Fruit volumineux, très-fondant, juteux, de 1re qual., novembre-décembre.
1332. **— Morel** (*Morel*). Fruit gros, très-fondant, juteux, de toute 1re qual., octobre-novembre.
1229. **— Plaesschaert.**
782. **— Treyve** (*Treyve*) ou **Souvenir de Mad. Treyve**. Fruit gros, de toute 1re qual., septembre ; très-fertile.
1343. **— Vazille** (*A. Leroy*). Fruit gros, mi-fondant, de 1re qual., fin septembre.
1523. **Mansfield** (*d'Amérique*). Fruit moyen, de saveur musquée, de 1re qual., sept.-oct.
1380. **de Maraise** (*Van Mons*) ou **Mignonne d'hiver**. Fr. gros, fondant, de 1re qual., novembre-décembre.
366. **Marasquine** (*Esperen*). Fruit moyen, fondant, de 2me qual., fin août.
127. **Maréchal Dillen** (*Van Mons*) ou **Dillen d'automne**. Fruit volumineux, de 1re qual., octobre-novembre.
979. **— Vaillant** (*Boisbunel*). Fruit gros, de 1re qual., janvier.
1029. **Marie Benoist** (*Benoist*). Fruit gros, fondant, de 1re qual., janvier-mars; très-fertile.
744. **— Guisse** (*Guisse*). Fr. gros, de 1re qual., mars-avril.
1271. **— Jalais** (*Bruneau*). Fruit moyen, de toute 1re qual., octobre-décembre.
74. **— Louise** (*Duquesne*) ou **Marie-Louise Delcourt**. Fruit assez gros, de toute 1re qual., septembre-octobre.
1272. **— Marguerite** (*Joanon*). Fruit assez gros, de 1re qual., fin juillet.
1379. **Mariette de Millepieds** (*Goubault*). Fruit assez gros, fondant, juteux, de 1re qual., mars-mai.
209. **Marquis d'Hem** ou **Bergamote sans pepins**. Fruit moyen, fondant, juteux, de 2me et parfois de 1re qual., sept.-déc.
1111. **Marshal Wilder** (*A. Leroy*). Fruit volumineux, de 1re qual., oct.-novembre.
854. **du Mas** ou **Epine du Mas**. Fruit moyen, eau très-abondante, de 1re qual., octob.-novembre.

846. **Mathilde Gomand** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, fondant, de 1re qual., janvier.

962. **Maurice Desportes** (*A. Leroy*). Fruit moyen, très-fin, très-fond., de 1re qual., septembre.

1216. **Médaille d'été** (*Barbieux*). Fruit gros, d'assez bonne qual., août.

963. **Mélanie Michelin** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1re qual., juillet-août.

728. **Merlet** (*Boisbunel*). Fruit moyen, excellent pour la saison, août.

735. **Milan de Rouen** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1re qual., fin août.

847. **Minot Jean-Marie** (*X. Gregoire*). Fr. moyen, fondant, de 1re qual., nov.-déc.

1381. **Monsallard**. Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., août-septembre.

827. **Monseigneur Affre** (*Bivort*). Fruit assez gros, très-fondant, juteux, de 1re qual., fin octobre-décembre.

856. — **des Hons** (*Gibey-Lorne*). Fruit moy., de 2me qual., fin août-commencement septembre.

128. — **Sibour** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de 2me qual., novembre.

1273. **M. Herbelin** (*Boisselot*). Fruit moyen, de bonne qual., septembre.

345. **Napoléon Ier** (*Liart*) ou **Bon-Chrétien Napoléon**. Fruit gros, de toute 1re qual., mi-octobre-novembre.

1166. **Naquette** ou **Early Bergamot**. Fruit moyen, de 1re qual., août-septembre.

168. **Nec plus Meuris** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., novembre-décembre.

1505. **Nélis d'automne** (*Graham*). Fruit petit ou moyen, de 1re qual., octobre.

1113. **Nicolas Eischen** (*Thirriot frères*). Dec.-février.

1498. **des nonnes**. Fruit petit, de 1re qual., septembre-octobre.

7. **Nouveau Poiteau** (*Van Mons*) ou **Retour de Rome**. Fruit très-gros, de 1re et parfois de 2me qual., oct.-novembre.

885. **Nouvelle Aglaé** (*X. Grégoire*). Fr. moyen, de 1re qual., novembre.

1189. **Octave Lachambre** (*Lachambre*). Fruit moyen, de 2me plutôt que de 1re qual., décembre-janvier.

1169. **Ognonet de Provence** ou **Besi des champs**. Fruit petit, de 2me qual., fin juillet.

942. **Oken** (*Van Mons*) ou **Cent-Couronnes** (*De Bavay*). Fruit moyen, de 1re qual., octobre-novembre ; très-fertile.

722. **Olivier de Serres** (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de toute 1re qual., février-mars.

804. **Omer-Pacha** ou **St-Menin**. Fruit moyen, fondant, de 1re qual., septembre.

178. **Onondaga** ou **Swan's Orange**. Fruit très-gros, de 2me et parfois de 1re qual., octobre-novembre.

346. **Orange d'été**, Fruit moyen, cassant, de 2me qual., août-septembre.

965. **Orange mandarine**. (*A. Leroy*). Fruit moyen, de 1re qual., octobre.

1170. **Orpheline Colmar** (*Van Mons*). Fruit gros, fin septemb. ; très-fertile.

1317. **Ott** (*d'Amérique*). Fruit petit, fondant, délicieux, juillet-août.

36. **Passe-Colmar** (*Hardenpont*). Fruit assez gros, de toute 1re qual., décembre-fév.

1114. — — **d'été** (*Everard*). Fruit petit, de 1re qual. ; d'une extrême fertilité

169. — — **François** ou **Jean De Witte**. Fruit moyen, de 1re qual., janvier.

1115. — — **panaché** (*A. Leroy*). Mêmes qual. que le *Passe-Colmar*, ayant en plus une panachure rouge sombre et vert pâle, décembre-février.

349. **Passe-Crassane** (*Boisbunel*). Fruit moy., de 1re qual., janvier-mars.

860. **Passe-Passe-Colmar** (*Débil*).

1274. **Paul Ambré**.

991. **du pauvre** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, de 1re qual., octobre-novembre ; très-fertile.

1116. **Pertusati** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fin, fondant, de 1re qualité, novembre.

1217. **Petite Charlotte** (*de Warchin*). Fruit moyen, d'excellente qual., août-sept. ; très-fertile.

814. — **Marguerite** (*A. Leroy*). Fr. moyen, fin, des plus fondants, de 1re qual., août.

1117. — **tournaisienne** (*Du Mortier*). Fruit moyen, de 2me plutôt que de 1re qual., avril-mars.

113. **Pie IX** (*Bivort*). Fruit très-gros, de 2me qual., octobre.

1118. **Pierre Pépin** (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., mi-sept.

1464. **Plantagenet**. Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., sept.-octobre.

1517. **Plate** (*d'Amérique*). Fruit moyen, mi-fondant, de 2me qual., sept.-octobre.

1173. **Poëte Béranger** (*A. Leroy*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de 1re qualité, mi-septembre.

1339. **Poiteau** (*Jacques de Neuilly*). Fruit très-gros, mi-fondant, de 2me qual., oct.

1384. **Précoce Mad. Planchon**. Fruit énorme, fondant, bien juteux, de 1re qual., octobre-novembre.

913. — **de Jodoigne**.

275. **Prémices d'Ecully** (*Luizet*). Fruit moyen, de 2me qual., septembre.
1119. **Premier Président Métivier** (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, demi-fin, très-juteux, de 1re qual., octobre.
502. **Présent Van Mons** (*Van Mons*). Fruit assez gros, fond., de 1re qual., févr.-avril.
1524. **Président** (*d'Amérique*). Fruit très-gros, octobre-novembre.
723. — **de Boutteville** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1re qual., janvier-février.
1415. — **Campy**.
1120. — **Couprie** (*Boisselot*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qual., septembre-octobre.
1275. — **Lesant**. Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qual., octobre-novembre.
975. — **Mas** (*Bihorel*). Fruit gros ou très-gros, de 1re qual., décembre-janvier.
1416. — **Olivier** (*X. Grégoire*).
1241. — **d'Osmonville** (*Léon Leclerc*). Fruit moyen, fondant, de 1re qual., octobre.
1180. — **Payen** (*Briffaut*). Fruit moyen, très-fin, exquis, de 1re qual., novembre-décembre.
762. — **Royer** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1re qual., octobre.
503. **Prévost** (*Bivort*). Fruit moyen, de 2me qual., mars-avril ; très-fertile.
504. **Prince Albert** (*Van Mons*). Fruit moyen, de 2me qual., décembre
784. — **Camille** (*De Jonghe*). Fruit assez gros, fondant, de 1re qual., février.
1222. — **Consort** (*Huyshe*). Fruit gros, fondant, très-juteux, de 1re qual., nov.-décembre.
415. — **Impérial** (*X. Grégoire*). Fruit gros, fondant, de 1re qual., octobre.
978. — **Napoléon** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1re qual., février-mars.
1341. **Princess royal** (*Groom*) ou **Bergamot Eliza Matthews** (*Matthews*). Fruit gros, mi-fond., juteux, de 1re qual., déc.-fév.
1132. **Princess of Wales** (*Huyshe*). Fruit volumineux, de 1re qual., janvier.
350. **Princesse Charlotte** (*Esperen*). Fruit moyen, de 2me qual., octobre.
505. — **Marie** (*Van Mons*). Fruit moyen, très-fondant, de 1re qual., novembre.
1345. — **d'Orange** (*Comte Coloma*) ou **Anna Paulowna**. Fruit moyen, fondant, de 1re qual., octob.-novembre ; très-fertile.
1188. **Priou** (*Priou*). Fruit presque gros, fondant, juteux, de 1re qual., mars-avril ; variété peu vigoureuse.
1336. **Professeur Barral** (*Boisselot*). Fruit gros, fondant, de 1re qual., octobre-novemb.
748. — **Hennau** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de 2me qual., octobre-novembre.
1031. **Professeur Hortolès** (*Morel*). Fruit gros, très-juteux, de 1re qual., septembre-octobre.
1417. — **Pynaert** (*X. Grégoire*).
815. **Puebla** (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, très-fin, de 1re qual., mi-septembre.
1039. **Raymond de Montlaur** (*des Nouhes*). Fruit très-gros, fond., très-juteux, de 1re qual., octobre.
1385. **Reading** (*d'Amérique*). Fruit gros, mi-cassant, juteux, de 2me qual., décembre-janvier.
873. **Reine des tardives** (*Bruant*). Fruit assez gros, de bonne qual. en raison de sa longue garde, jusqu'en juin.
1123. **Robert Hogg** (*A. Leroy*). Fruit demi-gros, très-fondant, de 1re qual., sept.
1074. **Rose Anne Poncin** (*X. Grégoire*).
351. **Rousselet**. Fruit moyen, de 2me qual., septembre ; très-fertile.
510. — **Bivort** (*Simon Bouvier*). Fruit petit, de 1re qual., novembre ; très-fertile.
889. — **de Jodoigne** (*X. Grégoire*). Novembre.
883. — **Joseph Lebeau** (*X. Grégoire*).
1242. — **de Reims ou Petit Rousselet**. Fruit petit, mi-fondant, de 2me qual., fin août.
416. — **Vander Vecken** (*X. Grégoire*). Fruit petit, de toute 1re qual., nov.-décembre ; très-fertile.
1124. **Rousseline de Tournay** (*Du Mortier*). Fruit petit, de 2me qual., septembre.
872. **Royale Vendée** (*des Nouhes*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de toute 1re qual., décembre-février.
857. **St-André** (*De Bavay*). Fruit presque moyen, très-fondant, de 1re qual., oct.
1499. **St-Crispin** (*J. Buffam*). Fruit gros, fondant, octobre ; très-fertile.
805. **St-Georges**. Fruit presque gros, sept.
57. **St-Germain**. Fruit gros, de 1re qual., mars.
1391. **St-Liévin** (*Van Cauwenberghe*). Fruit assez gros, très-fin, fondant, très-juteux, de toute 1re qual., octobre.
19. **St-Michel archange**. Fruit moyen, très-fin, très-fondant, juteux, de 1re qual, septembre-octobre.
1058. **Ste-Dorothée** (*de Gaest*). Fruit volumineux, de 1re qual., oct.-nov. ; fertile.
1218. **Saintjean de Tournay** (*Saintjean*). Fruit moyen, d'excellente qual., septembre ; bon pour verger.
1199. **Sdegnata** (*Esperen*). Fruit gros, de toute 1re qual., août.
552. **Sébastopol** (*J. M. Minot*). Fruit moyen, de 2me qual., août.
1254. **Seckle**. Fruit petit, fondant, de 1re qual., octobre ; très-fertile.

786. **Seigneur** (*Esperen*) ou **Bergamote lucrative.** Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., sept.-octob.; très-fertile.

1126. — **Dachy** (*Dachy*). Fruit assez gros, très-juteux, de 1re qual., octobre.

1503. **Selleck** (*d'Amérique*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., sept.-octob.

130. **Sénateur Mosselman** (*X. Grégoire*). Fruit gros ou moyen, de 1re qual. pour la saison, mars-juin.

967. — **Réveil** (*Joanon*). Fruit gros, très-fondant, vineux, de 1re qual., août-sept.

803. **Serrurier** (*Van Mons*) ou **Neufmaisons.** Fruit gros, de 1re et souvent de 2me qual., octobre-novembre.

368. **Smet fils unique.**

752. **Sœur Grégoire** (*Grégoire*). Fruit volumineux, de toute 1re qual., oct.-novembre.

419. **Soldat Bouvier** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1re qual., sept.-octobre.

2. — **Laboureur** (*Esperen*) ou **Beurré de Blumenbach.** Fr. assez gros, de 1re qual., octobre-novembre; très-fertile.

831. **de Sorlus** (*Van Mons*). Fruit assez gros, de 2me qual., octobre-décembre.

925. **Souvenir du Congrès** (*Morel*). Fruit très-gros, souvent énorme, de 1re qual., août-septembre.

1181. — **de Dubreuil.** Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1re qual., nov.-février.

519. — **d'Esperen** (*Berckmans*) ou **Belle de Noël.** Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qual., octobre-décembre.

882. — **de Joseph Lebeau** (*X. Grégoire*). Février-avril.

881. — **de Léopold Ier** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de 1re qual., oct.-déc.; très-fertile.

1079. — **de Pimodan.**

420. — **de la Reine des Belges** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de 1re qual., oct.-nov.

131. — **de Simon Bouvier** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de 2me qual., nov.-décembre.

1327. **Stéphanie Nopener.** Décembre.

737. **Sucrée blanche** (*Boisbunel*). Fruit gros, demi-fin, cassant, de 2me qual., fin août.

1326. — **de Juillet.** Fruit moyen, de 1re qual., juillet.

1129. — **de Tertolen.** Fr. moyen, de 1re qual., octobre-novembre.

1312. **Suprême Coloma** (*Coloma*) ou **Kopertsch.** Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., décembre.

279. — **de Quimper** (*Com. hort. d'Angers*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qual., août.

29. **Surpasse-Meuris** (*Van Mons*) ou **Ferdinand de Meester.** Fruit volumineux, de 1re et souvent de 2me qual., fin août-septembre.

3. **Suzette de Bavay** (*Esperen*). Fr. moyen, de 1re qual. en raison de sa longue garde, février-avril.

1506. **Sylvange.** Fruit petit ou moyen, fond., bien sucré, de toute 1re qual., oct.-nov.

1328. **Tardive de Montauban.** Fruit moyen, fondant, juteux, de bonne qualité, jusqu'en juillet.

522. **Théodore Van Mons** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qual., oct.-novembre; très-fertile.

1329. **Thompson** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, de 1re qual., novembre.

70. **de Tongre** (*Durondeau*) ou **Beurré Durondeau.** Fruit très-gros, très-fin, de toute 1re qual., sept.-octobre; très-fertile.

1348. **Tournay d'été** (*Du Mortier*). Fr. moyen, de 1re qualité, sept.; très-vigoureux.

1219. — **d'hiver** (*Du Mortier*). Fruit très-gros, fondant, de bonne qual., janvier-février.

1419. **Tout-il-faut** (*Van Mons*). Fruit moyen, très-beau, fin août ; fertile.

555. **Transylvanienne** (*X. Grégoire*). Fr. assez gros, fin, d'un goût particulier, sept.

1450. **Triomphe Dumont** (*Dumont*). Sept.-oct.

30. **Triomphe de Jodoigne** (*Ant. Bouvier*). Fruit de 1re et parfois de 2me qualité, novembre-décembre.

1387. **Tyson** (*Tyson*). Fruit moyen, très-fondant, de 1re qual., août-sept.

105. **Urbaniste** (*Coloma*) ou **Beurré Picquery.** Fruit moyen, très-fondant, de 1re qual., octobre-novembre ; très-fertile.

1420. **Ursula.**

1508. **Vanderpool** (*d'Amérique*) Fruit gros, juteux, septembre.

356. **Van Mons** (*Léon Leclerc*). Fruit gros, forme *Calebasse*, de 1re qual., oct.-déc.

1243. **Vauquelin** ou **St-Germain Vauquelin.** Fr. gros, fondant, juteux, de 1re qual., novembre-janvier.

736. **Vermillon d'en haut** (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, de 2me qual., sept.; très-fertile.

1042. **Verte-longue de la Sarthe.** Fruit moyen, de 1re qual., septembre.

893. **Vice-président Delehaye** (*Grégoire*). Fruit gros, de 1re qual., octobre.

916. **Vice-Roi d'Egypte** (*X. Grégoire*).

206. **Vicomte de Spoelberg** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., nov.-décembre.

959. **Victoria** (*Huyshe*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., novembre-déc.; très-fertile.

969. — (*Langelier*). Fruit gros, excellent, ressemblant au *Beurré d'Hardenpont* mais plus tardif, janvier.

176. **Vineuse d'Esperen** (*Esperen*). Fruit gros, fondant, de toute 1re qual., sept.-oct.
120. **Vingt-cinquième anniversaire de Léopold Ier** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, juteux, fondant, de toute 1re qual., nov.-décembre.
358. **Virgouleuse** ou **Virgoulée.** Fruit assez gros, fondant, de 1re qual., nov.-déc.
724. **du Voyageur** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de bonne qual., août; très-fertile.
1495. **White's Seedling.**
1421. **William Prince.** Fruit moyen, d'un parfum très-délicat, mi-septembre; très-fertile.
1202. **Williams d'hiver** (*A. Leroy*). Fruit très-gros, fondant, de 1re qual., décembre.
114. **Zéphirin Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, fondant, d'un parfum délicieux, de toute 1re qual., novembre.
900. **Zéphirin Louis** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1re et souvent de 2me qual., fin déc.-janvier.

2me SÉRIE. — B.

POIRES A CUIRE OU A COMPOTE.

791. **Belle angevine.** Fruit très-volumineux, de 2me qual. pour la cuisson, janv.-avril.
1026. **Bellissime d'été** ou **St.-Laurent.** Fruit moyen, de 1re qual. pour la cuisson, de 2me comme poire à couteau, juill.-août.
247. **Bergamote de Hollande** ou **Beurré d'Alençon.** Fruit moyen, de 1re qual. pour la cuisson, de 2me qual. comme poire à couteau, nov.-avril.
794. **Besi d'Héry.** Fruit moyen, de 1re qual. pour la cuisson, de 3me comme poire à couteau, octobre-janvier.
305. **— des vétérans** (*Van Mons*). Fruit volumineux, de 1re qualité pour compote, de 2me comme poire à couteau, janvier-avril.
1460. **Beurré Gilles** (*Gilles*). Fruit gros, de 1re qual. pour la cuisson, nov.-décemb.; très-fertile.
307. **Bon-Chrétien d'Espagne.** Fruit gros, d'excellente qualité pour la cuisson, de 3me comme poire à couteau, nov.-déc.
226. **— — d'hiver.** Fr. très-gros, de 1re qual. pour la cuisson, de 2me comme poire à couteau, janvier.
1292. **— — de Vernois** (*Henrard*) ou **Bon-Chrétien de Flandre.** Fruit gros, de 2me qual. pour la cuisson, nov.-déc.
313. **Catillac** ou **Beau présent d'hiver.** Fruit énorme, de 1re qual. pour la cuisson, de 3me comme poire à couteau, janv.-avril.
947. **Colmar Van Mons** (*Duquesne*) ou **Colmar des Invalides.** Fruit assez gros, de 1re qual. pour la cuisson, fin d'hiver.
228. **— d'Arenberg** (*Van Mons*). Fruit gros, de 1re qual. pour la cuisson, de 2me comme poire à couteau, novembre-décembre; excessivement fertile.
321. **de Curé** ou **Belle de Berry.** Fruit très-gros, de 1re qual. pour la cuisson, de 2me comme poire à couteau, nov.-févr.
1098. **David** (*David*). Fruit moyen, de 1re qual. pour la cuisson, de 2me comme poire à couteau, avril-mai.
276. **Duchesse d'hiver** (*Barthère*) ou **Tardive de Toulouse.** Fruit gros, de 1re qual. pour la cuisson, de 3me comme poire à couteau, janvier-mars.
876. **Duchesse de Mouchy** (*Delavier*). Fruit gros, de toute 1re qual. pour compote, de 2me comme poire à couteau, mars.
1102. **Gros trouvé** (*Everard*). Fruit énorme, de 1re qual. pour la cuisson, juillet-sept.
780. **Julie Duguet** (*Duguet*). Fruit moyen, de 2me qual. pour la cuisson, avril-juin.
1313. **Lieutenant Poitevin.** Fruit gros, de 2me qual. pour la cuisson, mars-avril.
137. **Madame Millet** (*Millet*). Fruit assez gros, de 1re qual. pour la cuisson, mars-mai.
1225. **Mansuette double** ou **Grande-Bretagne.** Fruit très-gros, de 2me qual. pour la cuisson, octobre-décembre.
270. **Martin-Sec.** Fruit moyen, de 1re qual. pour la cuisson, de 3me comme poire à couteau, janvier.
1112. **Maude.** Fruit moyen, très-juteux, fin septembre; très-fertile.
964. **Morel** (*Bivort*). Fruit petit, de 2me qual. pour la cuisson, avril-mai.
271. **Messire Jean.** Fruit moyen, de 1re qual. pour la cuisson, de 2me comme poire à couteau, novembre-décembre.
129. **Napoléon Savinien** (*Van Mons*). Fruit assez gros, de 2me et parfois de 1re qual. pour la cuisson, septembre-octobre.
172. **Passe-tardive** (*Esperen*). Fruit assez gros, de 1re qual. pour compote, avril.
1178. **Sarrazin.** Fruit moyen, de 1re qual. pour compote, novembre-mars.
354. **Tavernier de Boullongne** (*Tavernier*). Fruit très-gros, de 1re qualité pour compote, avril-juin.

POIRIERS. — *NOUVEAUTÉS.*

1571. **Abbé Fétel** (*Liabaud*). Fruit très-gros, très-long, rouge clair, chair fine, fondante, très-juteuse, sucrée, octobre-novembre. (3 fr.).

1572. **Agricola** (*de Mortillet*). Fruit moyen, turbiné, jaune, chair fine, fondante, aromatisée, septembre; très-fertile et très-bon pour verger. (3 fr.).

1573. **Angélique Cuvier**. Fruit moyen, de 1re qual., septembre-octobre; vigoureux et très-fertile. (2 fr.).

1081. **Baronne Leroy** (*Boisbunel*). Fruit moy. ou gros, fin, très-fondant, juteux, très-sucré, d'un goût relevé, de toute 1re qual., octobre-novembre. (fr. 1-50).

1574. **Belle Anna**. Beau et bon fruit, décemb. (5 fr.).

1565. — **de Beaufort** (*Louis Leroy*). Fruit gros ou très-gros, de couleur et de forme irréprochables, fondant, de 1re qual., novembre-janvier. (4 fr.).

1575. — **d'Ecully**. Fruit très-gros, très-fondant, sucré, un peu vineux, août-septembre. (2 fr.).

1576. — **des Abrés** (*Houdin*). Fruit très-gros, pesant 300 à 400 grammes, de couleur rosée sans aucune tache, chair fine, suave, de toute 1re qual. pour la cuisson, mars-avril. (3 fr.).

1346. — **de Juillet** (*Lampe*). Fruit exquis très-beau recommandé comme bien supérieur au *Beurré Giffart*, mi-juil. (2 fr.).

1577. **Bergamote de Montluel**. Beau fruit, forme de *Doyenné*, de bonne qual., se conservant d'une récolte à l'autre. (5 fr.).

1471. — **Sannier** (*Sannier*). Fruit moyen, beau, d'un goût délicieux, de toute 1re qual., se conservant jusqu'en mai. (3 fr.).

1578. — **tardive Collette** (*Collette*). Fruit gros, de 1re qual. pour la saison, obtenu d'un semis du *Doyenné d'Alençon*; mars-mai. (5 fr.).

1560. **Beurré Alexandre Lucas** (*Colin-Lebert*). Fruit gros, fin, fondant, vineux, sucré, très-juteux, de 1re qual., janv.-février. (3 fr.).

1396. — **amandé** (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, surface bosselée, chair d'une finesse extraordinaire, d'un parfum des plus agréables, rappelant le goût d'amande, novembre. (3 fr.).

1085. — **Baltet père** (*Baltet frères*). Fruit gros, turbiné, jaune clair vermillonné, chair très-fine, fondante, juteuse, parfumée, de toute 1re qual., octobre-nov. (fr. 1-50).

1472. **Beurré Henri Courcelle** (*Sannier*). Fruit moyen, d'un vert gris, très-fin, excellent pour l'hiver et le printemps, d'un goût et d'un parfum tout particuliers qui en font peut-être l'une des meilleures poires connues. (3 fr.).

1403. — **Camphrenel**. (fr. 1-25).

1568. — **Dauchan**. Beau et délicieux fruit, octobre. (2 fr.).

1044. — **Dubuisson** (*Dubuisson*). Fruit gros, chair fine, beurrée, très-juteuse, sucrée, légèrement aromatisée, de 1re qualité, janvier-février. (fr. 1-25).

1353. — **d'Ellezelles**. Fruit des plus exquis, ne blettissant jamais, chair très-fine, juteuse, sucrée, parfumée, musquée, octobre. (fr. 1-25).

1452. — **de Germiny** (*Is. Degand*). Fruit moyen, chair fine, beurrée, sucrée, très-juteuse, vineuse, de 1re qual., octobre-novembre. (fr. 1-25).

1244. — **Hugé** (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1re qual.; mis au commerce par l'Établissem. (5 fr.).

1581. — **Mad. Blanchet**. Fruit moyen, chair fine, beurrée, d'une saveur agréable, octobre-décembre. (2 fr.).

1407. — **vert** (*Dumont*). Fruit très-gros, beurré, fondant, juteux, sucré, aromatisé, de bonne qualité, nov. (fr. 1-25).

1203. **Bicolore d'hiver** (*Boisbunel*). Fruit gros, forme de *Bon-Chrétien*, chair mi-fondante, sucrée, très-relevée, se conservant jusqu'à fin avril. (1 fr.).

1579. **Bijou** (*de Mortillet*). Fruit moyen, d'un beau coloris, chair délicate, bien fondante, très-juteuse, très-rafraîchissante, de 1re qual., commen. sept. (fr. 2-50).

1580. **Blanche Claude**. Fruit moyen ou petit, forme de *Doyenné*, chair mi-fine, relevée, supérieure en qualité au *Citron des carmes* et murissant quelques jours plus tôt. (fr. 2-50).

1394. **Bon-Chrétien Antoine Lormier** (*Sannier*). Fruit très-gros, mi-fondant, sucré, d'un goût relevé, janv.-février. (2 fr.).

1473. — — **Frédéric Baudry** (*Sannier*). Fruit moyen, chair fine, parfumée, sucrée, de toute 1re qual., févr.-mars. (6 fr.).

1585. — — **François Prével**. Fruit exquis, janvier-avril; très-fertile. (3 fr.).

1522. — — **de Juillet** (*de Piéton*). (fr. 1-25).

1359. — — **Mad. Planchon**. Fruit énorme, chair granuleuse, fondante, bien juteuse, oct.-nov.; très-fertile. (fr. 1-25).

1474. **Docteur Jules Guyot** (*Baltet frères*). Fruit gros, pyramidal-ventru, fondant, par-

fumé, de 1re qual., mi-août; vigoureux, très-fertile. (fr. 1-50).

1502. **Docteur Pariset**. Fruit gros, genre du *Beurré Diel*, beurré, fondant, juteux, bien sucré, parfumé, de 1re qual., nov. (fr. 1-25).

1245. **Dorothée Couvreur** (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, d'un parfum prononcé très-délicat, de toute 1re qual., octobre-janvier; mis au commerce par l'Établissement. (5 fr.).

1364. **Doyenné Bouyron** (*Bouyron*). Fruit de forme, grosseur et couleur du *Doyenné gris*, chair fine, juteuse, un peu acidulée, fin-juillet. (fr. 1-25).

1150. — **de Janvier** (*Boisselot*). Fruit excellent, janvier. (fr. 1-25).

1542. — **Perrault**. Fruit moyen, un peu aplati, chair fine, ferme, fondante, relevée, de 1re qual., fin hiver. (fr. 1-50).

1475. **Duchesse d'Angoulême bronzée** (*Baltet frères*). Sous-variété de la *Duchesse d'Angoulême*. Fruit gros ou très-gros, peau bronzée, de 1re qual., octobre-décembre. (2 fr.).

1534. **Emma** (*J. Ch. Daras de Naghin*). (2 fr.).

1545. **Favorite Morel** (*Morel*). Fruit gros, chair fine, fondante, juteuse, fraîche, vineuse, acidulée, de toute 1re qual., octobre. (fr. 1-50).

1491. **Fondante des Emmurées** (*Sannier*). Fruit moyen, chair jaunâtre, sucrée, très-parfumée, de 1re qual., mi-septembre; très-fertile. (2 fr.)

1583. — **de Nantes**. Forme et apparence du *Beurré Clairgeau*, mais à chair plus fine et de qualité supérieure. (2 fr.).

1191. **Fortunée supérieure** (*Flon*). Sous-variété de la *Fortunée*, chair très-fine, très-fondante, agréablement parfumée, janvier-avril. (fr. 1-25).

1461. **Henri Decaisne** (*J. Decaisne*). Fruit gros, jaune fortement lavé de vermillon, très-beau, chair fondante, d'une saveur agréable, de 1re qual., sept.-octobre; très-fertile. (1 fr.).

1106. **Joséphine de Binche** (*de Biseau*) ou **Beurré Biseau**. Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaunâtre lavé de brun, chair mi-fondante, très-juteuse, très-sucrée, d'une saveur exquise, de 1re qual., nov.-décembre. (1 fr.).

1374. **Leroy du Roeulx** (*Leroy*). Fruit moyen, de la forme du *Beurré d'Arenberg*, jaune marbré de fauve, bien fondant, très-juteux, très-sucré, d'un parfum des plus exquis, de toute 1re qual., fin sept. (fr. 1-25).

1174. **British Queen** (*Ingram*). Fruit gros, chair blanche, fine, juteuse, bien parfumée, de 1re qual., sept.-octobre; très-fertile. (fr. 1-25).

1466. **Charles Delatin** (*Th. Delatin*). Fruit conique-turbiné, forme du *Commissaire Delmotte*, jaune verdâtre marbré et pointillé de fauve, chair fondante, sucrée, juteuse, d'un arome aussi délicat que prononcé, de toute 1re qual., mi-novembre; mis au commerce par l'Établissement. (10 fr.).

1409. — **Lesoinne** (*X. Grégoire*). (fr. 1-50).

1539. — **Gilbert** (*J. Ch. Daras de Naghin*). (3 fr.).

1529. **Chevalier Evrard** (*Th. Delatin*). Fruit moyen, bosselé, vert passant au jaune d'or à sa maturité, marbré et pointillé de roux, chair fine, beurrée, juteuse, sucrée, d'un arome excellent, ayant de l'analogie avec la poire américaine *Seckle*, novembre; mis au commerce par l'Établissement. (5 fr.).

1397. **Colmar Didry** (*Didry*). Fruit très-beau, sucré, mars. (3 fr.).

1527. **Conseiller Pardon** (*Th. Delatin*). Fruit moyen, vert-jaunâtre recouvert de brun, ponctué et marbré de gris roux, chair blanc-verdâtre, neigeuse, fondante, juteuse, sucrée, bien parfumée, déc. Ce fruit est, en quelque sorte, une reproduction du *Beurré rance*, mais de mâturité plus hâtive; mis au commerce par l'Établissement. (3 fr.).

1204. **Courte-queue d'hiver** (*Boisbunel*). Fruit gros ou très-gros, ovale-arrondi, chair fine, très-fondante, sucrée, parfumée, un peu musquée, de 1re qual., mars-mai. (fr. 2-50).

1467. **Curé Carnoy** (*Th. Delatin*). Fruit moyen, conique-obtus, légèrement bosselé, peau verte presque entièrement marbrée de fauve-brun, chair très-fine, blanc-verdâtre, fondante, beurrée, eau abondante, très-sucrée, délicieusement parfumée, très-finement musquée, de toute 1re qual., décembre; vigoureux et très-fertile; mis au commerce par l'Établissement. (10 fr.).

1205. **Dauvesse** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, pyriforme, de 1re qual., fin sept.; vigoureux et fertile. (fr. 1-25).

1411. **De Preuilly**. Fruit énorme, forme de *Bon-Chrétien*, vert-jaunâtre pointillé, chair cassante, oct.-nov.; vigoureux et fertile. Poire d'ornement. (fr. 1-25).

1484. **Délices d'Avril** (*Fontaine de Ghelin*). Fruit moyen, fondant, très-sucré, très-

juteux, exquis, rappelant le *Passe-Colmar*, de toute 1re qual., avril. (5 fr.).

1582. **Docteur Delafosse.** Fruit moyen ou gros, de qual. exquise, septembre-octobre; très-fertile. (2 fr.).

1555. **Louis Torfs** (*J. Ch. Daras de Naghin*). (2 fr.).

1392. **Louise-Bonne Sannier** (*Sannier*). Fruit moyen, chair jaune, eau abondante, relevée et parfumée, aussi beau et aussi bon que la *Louise-Bonne d'Avranches*, mais de maturité plus tardive, janv.-février. (2 fr.).

1563. **Lucie Grieve** (*Grieve*). Fruit gros, jaune lavé de rouge du côté du soleil, entièrement tacheté de points roux, chair blanche, très-fine, fondante, très-juteuse, richement parfumée, octobre. (6 fr.).

1367. **Lycurgus** (*G. Headley*). Fruit petit, fondant, de toute 1re qual., déc.-février. (fr. 1-25).

1569. **Mad. Antoine Lormier** (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, sucré, parfumé, agréablement aromatisé, de qualité exquise, novembre. (5 fr.).

1570. **— Arsène Sannier** (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, sucré, légèrement parfumé, d'un goût très-agréable, de toute 1re qual., octobre. (5 fr.).

1584. **Madem. Blanche Sannier** (*Sannier*). Fruit gros, conique-allongé, fin, fondant, parfumé, de toute 1re qual. (15 fr.).

1492. **— Solange** (*Beauchaine*). Fruit moyen, d'excellente qualité, la plus hâtive de toutes les poires, fin juin; mis au commerce par l'Etablissement. (4 fr.).

1378. **Magherman** (*Magherman*). Fruit gros ou très-gros, très-fondant, juteux, bien sucré, d'un parfum exquis, de toute 1re qual., fin septembre. (fr. 1-25).

1468. **Marie Elskamp** (*Th. Delatin*). Fruit pyriforme, parfois sub-cylindrique, lisse, marbré et ponctué de roux, chair blanc jaunâtre, fine, très-fondante, eau abondante, sucrée, parfumée, de 1re qual., commenc. décembre; vigoureux et fertile; mis au commerce par l'Etablissement. (10 fr.).

1206. **Mignonne d'été** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, en forme de *Calebasse*, chair fine, fondante, beau et très-bon fruit, commenc. août. (fr. 1-25).

1065. **Ministre Bara** (*X. Grégoire*). Janvier. (fr. 1-50).

1247. **Monseigneur Gravez** (*N. Hugé*). Fruit moyen ou gros, très-fondant, juteux, d'un arome délicatement parfumé, de toute 1re qual., novembre-février; mis au commerce par l'Établissem. (5 fr.).

1264. **Mount-Vernon** (*Walker et Co*). Fruit assez gros, fondant, vineux, de 1re qual., novembre-décembre. (fr. 1-25).

1183. **Nathalie Soetens** (*J. Hellinckx*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qual., septembre. (2 fr.).

1463. **Passe-Colmar monstre.** Mêmes qualités que le *Passe-Colmar* ordinaire, mais d'un volume beaucoup plus considérable. (fr. 1-25).

1207. **des peintres** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, fondant, juteux, sucré, bien parfumé, de 1re qual., fin août. (1 fr.).

1544. **Perrier** (*Morel*). Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1re qual., commenc. août. (fr. 1-25).

1383. **Philiberte.** Fruit assez gros, très-fin, bien fondant, très-juteux, très-agréablement parfumé, de 1re qual., décembre-janvier. (fr. 1-25).

1246. **Philippe Couvreur** (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qual., murissant en hiver; mis au commerce par l'Établissement. (3 fr.).

1564. **Président Drouard** (*Louis Leroy*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qual., mars-mai; très-vigoureux et très-fertile. (5 fr.).

1076. **— Gilbert** (*X. Grégoire*). (fr. 1-50).

1276. **— Pouyer-Quertier.** Recommandé comme de toute 1re qual., décembre-janvier; vigoureux et fertile. (fr. 1-25).

1080. **Professeur Soupart** (*X. Grég.*). (fr. 1-25).

1457. **Rival Dumont** (*Dumont*). Fruit assez gros, fondant, très-juteux, très-sucré, aromatisé, de toute 1re qual., novembre-décembre. (fr. 1-25).

1540. **Rousselet d'Anvers** (*J. C. Daras de Naghin*). (2 fr.).

1418. **St-Germain de Nantes** (*Boisselot*). Fruit gros, chair acidulée, février. (fr. 1-25).

1543. **— — Sanson** (*Thirriot frères*). Fruit gros ou très-gros, de 1re qual., février-avril. (3 fr.).

1013. **Sénateur Préfet** (*Boisbunel*). Fr. moyen ou gros, fondant, juteux, sucré, vineux, de 1re qual., mars-mai; très-fertile. (fr. 1-50.).

1107. **Solsticiale** (*Du Mortier*). Fr. assez gros, chair safranée, mi-cassante, très-sucrée, très-parfumée, mai-juill. (fr. 1-25).

1469. **Souvenir de l'Evêque** (*Ch. Delatin*). Fruit vert, jaunissant à la maturité, finement pointillé et marbré de roux, chair blanc jaunâtre, compacte, fine, fondante, beurrée dans le genre de celle du *Doyenné d'hiver*, eau abondante, sucrée, parfumée, de toute 1re qual., fin

décembre; de vigueur moyenne, très-fertile; mis au commerce par l'Établissement. (10 fr.).

1556. **Souvenir de Firmin** (*J. Ch. Daras de Naghin*). (2 fr.).
1557. **— de Julia** („). (2 fr.).
1558. **— de Lydie** („). (2 fr.).
1554. **— d'Octavie** („). (2 fr.).
1553. **— de Sannier père** (*Sannier*). Fruit moyen, d'un parfum extrêmement agréable, de 1re qual., octobre; très-fertile. (3 fr.).
1562. **Tardive d'Anvers** (*J. Ch. Daras de Naghin*). (2 fr.).
1196. **— Garin** (*Garin*). Fr. gros, mi-fondant, juteux, sucré, mai-juin; très-fertile en plein vent et en pyramide. (fr. 1-25).
1546. **Thérèse** (*de Mortillet*). Fruit assez gros, forme de *Bergamote*, fondant, d'un parfum prononcé très-délicat, de toute 1re qual., octobre. (fr. 1-50).
1528. **Van Beneden** (*Th. Delatin*). Fruit gros, chair blanc de lait, cassante, se conservant facilement jusqu'en été; excellent fruit à cuire. (2 fr.).
1487. **Victoria** (*William*). Fruit assez gros ou gros, chair fine, très-tendre, fondante, beurrée, très-juteuse, d'une saveur riche et finement parfumée, de toute 1re qual., fin octobre. (3 fr.).

POMMIERS (*ÆPFEL*).

		Fr. C.
Basse tige d'un an	*pièce*	„ 50
— — — *le cent, sur Paradis ou Doucin*		40 „
Haute tige	*pièce*	2 25
— — *forte*, **Court-pendu**		2-50 à 3 „
Pyramide de deux ans, *à mon choix*		„ 75
— — — — — *le cent*		60 „

Les hautes tiges ont 2 mètres de hauteur.

Les Anglais désignent les **REINETTES** sous le nom de **PIPPIN**.

222. **Adam's Pearmain** ou **Norfolk Pippin**. Fruit moyen, de 1re qual., déc.-février.
385. **Alfriston** ou **Oldaker's-New**. Fruit gros ou très-gros, de 2me qual., excellent pour compote, nov.-mars; très-fertile.
468. **Amélie**. Fruit gros, de belle forme, de 1re qual., janv.-avril; fertile.
25. **Ananas**. Fruit moyen, rose, de 1re qualité, septembre-octobre; très-fertile.
47. **Baldwin**. Fruit gros, chair ferme, de 1re qual., nov.-mars; fertile.
223. **Baron Ward**. Fruit moyen, excellent pour la cuisson, déc.-mars; très-fertile.
224. **Beachamwell**. Fruit petit ou moyen, de toute 1re qual., déc.-mars; très-fertile.
25. **Bec d'oie**. Fruit gros, long, strié rouge, de 1re qual., novembre-mai.
210. **Bedfordshire Foundling** ou **Cambridge Pippin**. Fruit gros ou très-gros, de 1re qual., novembre-mars.
147. **Belle fille** ou **Reinette grise**. Fruit moyen, de toute 1re qual., nov.-février.
221. **— — normande**. Fruit très-gros, de 2me qual., excellente pomme à cidre, novembre-février.
48. **— du Bois** ou **Louis XVIII**. Fruit très-gros et très-beau, de 2me qual., décemb.-mars; fertile.
185. **Belle du Hâvre**. Fruit gros, rouge, de 2me qual., sept.-novembre; très-fertile.
186. **— fleur**. Fruit gros, jaunâtre lavé de rose, de 1re qual., nov.-janv.; très-fertile.
211. **— Joséphine** ou **Gloria mundi**. Fr. très-gros, vert jaunâtre, de 2me qual., d'ornement et à cuire, novembre-janvier.
50. **Blenheim Orange Pippin**. Fruit très-gros, de 1re qual., nov.-février; fertile.
163. **Bonne-Hotture**. Fruit moyen, exquis de toute 1re qual., novembre-février.
52. **Boston Russet**. Fruit assez gros, de 1re qual., fév.-mai; très-fertile.
227. **Brickley Seedling**. Fruit moyen, rouge cramoisi, de bonne qual., janvier-avril, très-fertile.
55. **Cadeau du général** ou **Vaugoyau**. Fruit très-gros, rouge terne, de 1re qualité, décembre-mars.
187. **Calville d'été** ou **Passe-Pomme d'été**. Fruit moyen, de 2me qual., août.
56. **— blanc d'hiver** ou **Reinette à côtes**. Fruit gros, de toute 1re qual., une des plus belles et des meilleures pommes à couteau, décembre-mai.
133. **— Garibaldi**. Fruit gros, de 1re qualité, septembre-novembre; fertile.

150. **Calville Gravensteiner.** Fruit gros, de toute 1re qual., sept.-octobre ; fertile.
160. **— rose.** Fruit moyen, de 1re qualité, octobre-février ; fertile.
189. **— rouge d'été.** Fruit moy., de 1re qual., août ; très-fertile.
179. **— de St-Sauveur.** Fruit très-gros, très-beau, de 1re qual., nov.-décembre.
83. **Châtaignier.** Fruit moyen ou assez gros, de 2me qual. pour le couteau, de 1re pour compote, novembre-avril.
29. **Citron.** Fruit moyen, de 1re qual., octobre-janvier ; fertile.
501. **Clapp's Favorite.** Nouveauté très-recommandée, novembre.
30. **Clarke's Pearmain.** Fruit moyen, strié rouge, de 1re qual., nov. ; très-fertile.
229. **Claygate Pearmain.** Fruit assez gros, de 1re qual., novembre-mars ; très-fertile.
228. **Cockle Pippin.** Fruit moyen, de 1re qual., janvier-avril ; très-fertile.
59. **Court-pendu plat.** Fr. moyen, de 1re qual., novembre-avril ; très-fertile.
232. **Court of Wick.** Fruit petit, très-beau, de toute 1re qual., octobre-février.
391. **Cox's Orange Pippin.** Fruit moyen, de toute 1re qual., nov.-janv. ; très-fertile.
60. **Doux d'argent.** Fruit moyen, très-doux, de 1re qual., octobre-janvier.
61. **Downton Pippin.** Fruit petit, de toute 1re qual., décembre-avril; très-fertile.
236. **Duchess of Oldenburgh** ou **Borovitski.** Fruit assez gros, de 1re qual., novembre-mars; très-fertile.
237. **Early Harvest.** Fr. moyen, d'une exquise saveur, de toute 1re qual., juillet-septembre ; très-fertile.
238. **Egg Apple** ou **White Paradise.** Fruit moyen, très-beau, de 2me qual., oct.-nov.
344. **Esopus Spitzenburgh.** Fruit gros, de 1re qual., novembre-février.
101. **Evagil Pippin.** (Flore, XVI, 85). Fruit assez gros, jaune d'or, très-beau, fin, juteux, d'une saveur acidulée-sucrée agréablement relevée, sept.-oct.
217. **Exquise** (*Boisbunel*). Fruit moyen, presque fondant, de toute 1re qual., novembre-mars.
239. **Fearn's Pippin.** Fruit moyen, d'une agréable saveur sucrée et relevée, de 1re qual., novembre-février; très-fertile.
1014. **des femmes.** Fruit très-gros, jaune paille, excellent pour cuire, novembre-févr.
212. **Fenouillet gris** ou **Gros Fenouillet.** Fruit moyen, chair fine, très-sucrée, de 1re qual., décembre-avril.
466. **D. T. Fish** (*Rush et Yeats*) Nouveauté anglaise recommandée comme très-méritante, fruit très-gros, arrondi, juteux, d'une saveur agréable, nov.-janv.
240. **Fletcher's Kernel.**
241. **Franklin's Golden Pippin.** Fruit moyen, jaune, tendre, juteux, vineux, aromatisé, de 1re qual., octobre-décembre.
46. **Gilassagée.**
396. **Gipsy King.** Janvier-mars.
242. **Glammis Castle.** Fruit gros, jaune soufre, chair ferme, très-juteuse, délicatement parfumée, de toute 1re qual. pour la cuisson, novembre-mars.
243. **Golden Harvey.** Fruit petit, ferme, croquant, juteux, sucré, fortement aromatisé, de toute 1re qual., déc.-juin.
244. **— Nonpareil.** Fruit moyen, jaune, ferme, juteux, d'une saveur riche, très-délicate, de 1re qual., décembre-février.
245. **— Reinette.** Fruit moyen, de toute 1re qual., décembre-avril.
34. **Grand Alexandre** ou **Empereur Alexandre.** Fruit très-gros, de la plus grande beauté, de 1re qual., septembre-octobre.
356. **Green Ohio Pippin.**
104. **Grosse face d'Amérique.** Fruit très-gros et beau, légèrement spongieux, de 2me qual., décembre-février.
35. **Grosse toupie.**
174. **Haute bonté.** Fruit gros, ferme, de 1re qual., janvier-avril.
116. **Hawthornden.** Fruit assez gros, juteux, d'une saveur agréable, de 1re qual., octobre-décembre ; très-fertile.
247. **Herefordshire** ou **Royal Pearmain.** Moyen, rougâtre, chair et goût de la *Reinette*, de 1re qual., novembre-mars.
219. **Impériale.** Fruit très-gros, juteux, très-sucré, de 1re qual., novembre-mars ; très-fertile.
132. **Jacquin.** Fruit gros, allongé, jaune citron, chair ferme, de 1re qual.; très-tardive.
400. **Joanneting Red.** Fruit moyen, rouge rayé, de 1re qual., juin-juillet.
270. **— White.** Fruit petit, rond, juteux, agréablement acidulé, août.
248. **Kerry Pippin.** Fruit moyen, de toute 1re qual., septembre-octobre.
249. **King of the Pippins.** Fruit moyen, juteux, vineux, de toute 1re qual., août-sept.
38. **Lady's Sweet.** Fruit moyen, de 1re qual., novembre-février; fertile.
64. **Leardman Devonshire.** Fruit gros ou très-gros, de 1re qual., novemb.-janvier.
250. **Lemon Pippin.** Fruit moyen, de 1re qual., octobre-avril.
286. **de Lestre** (*Lebeuf*). Fr. gros, de 2me qual., décembre-mai.
251. **Leyden Pippin.** Fr. moyen, de 1re qual., septembre-mars.

432. **Linnæus Pippin**. Fruit moyen, chair tendre, sucrée, parfumée, de 1re qual., décembre-février.

181. **Lord Burghley**. Fruit moyen, de 1re qual., décembre-mai.

252. **Margil**. Fruit petit, des plus fins, de toute 1re qual., novembre-février.

472. **Ménagère ou de Livre**. Fruit très-gros, ferme, très-croquant, de 2me qual., décembre-février.

406. **Mickleham Pearmain** Fruit moyen, de 1re qual., fin février.

469. **de Montdespic**. Fruit gros, ferme, cassant, de 1re qual, janvier-mai

473. **New-Rock Pippin**. Fruit moyen, de toute 1re qual., décembre-avril.

405. **Newton Pippin**. Fruit gros, ferme, de 1re qual, nov.-avril ; très-fertile.

36. **Nonesuch** (*Hubbardston*). Fruit gros, de 1re qual., octobre-janvier.

226. **Nonpareil** (*Braddick*). Fruit gros, genre *Reinette*, de 1re qual., décemb.-mars.

149. **Northern Spy**. Fruit gros, de 1re qual., déc.-mai ; très-recommandable.

474. **Norton's Melon**. Fruit assez gros, de 1re qualité pour couteau et pour cuire, décembre-mars.

475. **Oconée**. Fruit gros, de 1re qual, déc.-avril.

476. **Orange d'Allemagne**. Fruit moyen, ferme, de 1re qual., novembre-février.

477. — **de Périgord**. Fruit moyen, ferme, croquant, de 1re qual., janvier-avril

485. **d'Or d'Allemagne**. Fruit petit, ferme, de 1re qual., décembre-mars.

253. **Ord's Apple**. Fruit moyen, tendre, juteux, sucré, d'une saveur agréable et rafraîchissante, de 1re qual., janv.-mai.

254. **Oslin**. Fruit moyen, ferme, juteux, de toute 1re qual., août-septembre.

255. **Parry's Pearmain**. Fruit petit, d'un parfum agréable et très-prononcé, de 1re qual., décembre-mars.

483. **Passe Böhmer**. Fruit gros, tendre, de 1re qual., janvier-mars.

478. **Pauline de Vigny**. Fruit gros, ferme, croquant, de 1re qual., nov.-janvier.

481. **Pearmain d'été**. Fruit gros, tendre, de 1re qual., septembre.

482. — **doré**. Fruit gros, tendre, de 1re qual., novembre-février.

353. **Pearson's Plate**. Fruit moyen, de 1re qual., décembre-mars.

148. **Pépin d'or**. Fruit petit, délicieux, de toute 1re qual., novembre-mars.

85. **Perle d'Angleterre**. Fruit très-gros ou énorme, chair de la *Reinette*, de 1re qual., septembre-octobre.

486. **Pigeonnet Credé**. Fruit petit, ferme, croquant, de 1re qual., janvier-mars.

215. — **d'hiver**. Fr. petit ou moyen, ferme, croquant, de 1re qual., novembre-févr.

172. — **de Jérusalem**. Fruit petit ou moyen, de 1re qual., nov.-mars ; fertile.

173. — **de Rouen**. Fruit assez gros, de 1re qual., octobre-janvier.

256. **Pine Golden Pippin**. Fruit petit, très-tendre, juteux, de toute 1re qual., octobre-novembre.

161. **Pomona** (*Cox*). Fruit gros, tendre, de 2me qual., août-octobre.

484. **Porter**. Fruit moyen, tendre, de 1re qual., novembre-janvier.

479. **Président de Fays-Dumonceau**. Fruit très-gros, tendre, de 1re qual., sept.-novembre.

213. **Quatre-goûts ou Violette**. Fruit assez gros, tendre, très-sucré, d'une saveur délicieuse, de 1re qual., novemb.-avril.

108. **Rambour d'automne**. Fruit très-gros, de 2me qual., octobre-déc.; très-fertile.

144. — **franc d'été**. Fruit très-gros, de 2me qual., excellent à cuire, sept.-oct.

90. — **d'hiver**. Fruit très-gros, de 2me qual., excellent à cuire, nov.-décembre.

41. — **Papeleu**. Fruit gros, croquant, acidulé, nov.-déc.; très-fertile.

257. **Red Astrachan ou Astracan rouge**. Fruit moyen, de 1re qual., août.

199. **Reine des Reinettes**. Fruit assez gros, de 1re qual., déc.-février; très-fertile.

69. **Reinette d'Amérique**. Fruit moyen, de 1re qual. en hiver; d'une végétation tardive.

494. — **Ananas**. Fruit moyen, jaune doré, de 1re qual., janvier-mars, très-fertile.

70. — **d'Angleterre ou monstrueuse**. Fruit très-gros, de toute 1re qual., déc.-mars.

440. — **d'Anjou**. Fruit gros, de 1re qualité, novembre-mars.

131. — **de Bihorel**. Fruit moyen, demi-tendre, de 2me qual., octobre-avril.

493. — **de Brives**. Fruit gros, tendre, croquant, de 1re qual., janvier-mai.

72. — **du Canada**. Fruit très-gros, de toute 1re qual., une des plus belles et des meilleures pommes, décembre-février.

42. — **de Canterbury**. Fruit gros, de 2me qual., très-bon pour verger, oct.-janvier.

106. — **de Caux**. Fruit gros, de 1re qualité pour la cuisson, janvier-mars.

220. — **Clochard**. Fruit moyen, de 1re qual., en hiver ; fertile.

68. — **à chair verte**. Fruit moyen, de 1re qual., décembre-mars; fertile.

497. **Reinette de Cuzy ou de Bourgogne.** Fruit moyen ou assez gros, de 1re qual., janvier-mai ; fertile.

496. — **Daniel**. Fruit gros, ferme, croquant, de 1re qual., janvier-avril.

492. — **de Dietz**. Fruit moyen, ferme, de 1re qual., janvier-avril.

205. — **dorée**. Fruit gros, demi-tendre, de 1re qual., novembre-janvier.

43. — **Duchesse de Brabant** (*Loisel*). Fruit gros, tendre, de 1re qual., déc.-mars.

79. — **franche**. Fruit moyen, ferme, croquant, de 1re qual., novembre-mars.

44. — **de Frise**. Fruit moyen, de 1re qual, novembre-février.

491. — **de Gomont**. Fruit gros, tendre, de 1re qual., décembre-février.

206. — **de Granville**. Fruit moyen, ferme, croquant, de 1re qual., décembre-février.

58. — **grise du Canada**. Fruit très-gros, de 1re qual., décembre-février.

80. — **grise de Flandre**. Fruit moyen, de 1re qual., mars-avril, fertile.

202. — **de Hollande**. Fruit gros, fin, très-tendre, de 1re qual., décembre-février.

81. — **jaune musquée** Fruit moyen, demi-tendre, de 1re qual., décembre-février.

45. — **de Madère**. Fruit moyen ou assez gros, de 1re qual., en hiver ; fertile.

443. — **d'Orléans**. Fruit moyen, ferme, de 1re qual., décembre-mars.

490. — **de Rogues**. Fruit gros, ferme, de 1re qual., décembre-avril.

502. — **superfine** (*Transon*). Fruit gros, d'excellente qual.; très-fertile. (2 fr.).

495. — **tardive d'Angers**. Fruit moyen, très-juteux, sucré, acidulé, très-délicatement parfumé, de 1re qual., février-juin.

204. — **de Versailles**. Fruit moyen, de 1re qual., décembre-mars; bon pour verger, très-fertile.

24. — **Vervaene**. Fruit moyen, ferme, de 1re qual., décembre-mars.

91. **Ribston Pippin**. Fruit gros, ferme, de 1re qual., novembre-février..

336. **Roi d'Angleterre**. Fruit gros, ferme, de 1re qual., janvier-avril.

487. **Romain blanc**. Fruit moyen, tendre, de 1re qual., décembre-février.

488. **Rosée d'Allemagne**. Fruit petit, tendre, de 1re qual., novembre-janvier.

218. **Rossignol** (*Boisbunel*) Fruit petit, demi-ferme, de 1re qual., janvier-avril.

470. **de la Rouairie ou Fenouillet Ribourg**. Fruit moyen, de 1re qual., fév.-juin.

489. **Rouge de Stettin**. Fruit gros, tendre, croquant, de 1re qual., déc.-avril.

94. **Rymer**. Fruit gros, très-beau, de 1re qual., oct.-janvier.

260. **Sam Young**. Fruit petit, ferme, tendre, juteux, délicatement parfumé, de 1re qual., novembre-février.

261. **Scarlet Nonpareil**. Fruit moyen, demi-tendre, de 1re qual., janvier-mars.

262. **Screveton Golden Pippin**. Fruit petit, délicieux, de toute 1re qual., nov.-mars.

500. **Séminaire de Vesoul**, Fruit moyen, ferme, de 1re qual., décembre-mars.

499. **Serinka**. Fruit moyen, tendre, croquant, de 1re qual., août-septembre.

448. **Small's Admirable**. Fruit gros, ferme, croquant, de 1re qual., nov.-janvier.

410. **Spring Ribston Pippin**. Fruit moyen, très-juteux, vineux, parfumé, de 1re qual., novembre-mai.

263. **Stagg's Nonpareil**. Fruit petit, tendre, très-juteux, de 1re qual., oct.-déc.

264. **Sturmer Pippin**. Fruit moyen, de 1re qual., janvier-juin ; très-fertile.

265. **Sudbury Beauty**.

266. **Sugarlaf Pippin**. Fruit assez-gros, de 1re qual. pour la cuisson, août.

267. **Summer Golden Pippin**. Fruit moyen, de 1re qual., août-sept.; très-fertile.

28. **Sweet Burr**. Fruit gros, de 1re qual., novembre.

269. **Syke House Russet**. Fruit petit, tendre, de 1re qual., novembre-mars.

503. **The Fairy** (*Jennings*). Fruits en trochets de 3 à 5 comme chez les Cerises, chair ferme, jaune, très-juteuse, janvier-avril. (3 fr.).

99. **Waltham Abbey Seedling**. Fruit gros, de 1re qual. pour la cuisson, sept.-déc.

412. **Wellington Pippin**. Fruit gros, de 1re qual., très-précieux comme fruit de marché, novembre-mars.

271. **White Nonpareil**. Fruit moyen, délicieux, de 1re qual., mars-avril.

95. **Windsor**.

273. **Wyken Pippin**. Fruit moyen, très-juteux, tendre, délicatement parfumé, de 1re qual., décembre-avril.

PRUNIERS (*PFLAUMEN*).

Basse tige d'un an . . . . fr. „ 50
Haute tige . . . . „ 2 50
Espalier de 2 ans, à notre choix, pièce . . . . „ 1 „

64. **Abricot blanc** ou **Jaune hâtive.** Fruit moyen, ovoïde, jaune blanchâtre, la plus précoce de toutes les prunes, juillet.
112. **Altesse.** Fruit gros, ovoïde, rouge bleuâtre, de 1re qual., superbe, septembre.
120. **Anna Späth** (*Späth*). Fruit gros, allongé, violet, de toute 1re qual., nouveauté très-méritante, septembre.
104. **Belle de Louvain.** Fruit très-gros, ovale, pourpré foncé, de 1re qual., fin août.
115. **Des Béjonnières.** Fruit moyen, ovoïde, jaune, excellent, commenc. septembre; très-fertile.
66. **Dame Aubert.** Fruit très-gros, ovoïde, jaune, de 3me qual., septembre.
105. **Denniston's Superb.** Fruit assez gros, arrondi, vert, de 1re qual., août.
106. **Général Hand.** Fruit gros, arrondi, jaune blanchâtre, de 1re qual., août-sept.
50. **Golden Drop** (*Coe*). Fruit très-gros, ovale, jaune, de 1re qual., septembre; fertile.
6. **Isabelle.** Fruit très-gros, en forme d'œuf, rouge foncé, de 1re qual., août-septembre; très-fertile.
57. **Hazard.** Fruit moyen, oblong, violet, de 1re qual., août-septembre.
34. **Jefferson.** Fruit très-gros, ovoïde, jaune verdâtre, de toute beauté, exquis, fin août.
33. **Impériale violette.** Fruit gros, ovale, rouge foncé, de 1re qual., août-sept.
1. **Kirke's.** Fruit moyen, ovoïde arrondi, rouge violet, de 1re qual., commenc. septembre.
61. **Mirabelle.** Fruit petit, arrondi, jaune, la meilleure prune pour confiture, août; très-fertile.
114. **— de la Toussaint ou Mirabelle tardive.** Fruit petit, presque sphérique, jaunâtre rosé, très-beau, de toute 1re qual., oct.
53. **Monsieur hâtive.** Fruit moyen ou gros, arrondi, violet foncé, de 1re qual., juill.
59. **— jaune ou Impératrice jaune.** Fruit assez gros, arrondi, jaune, de toute 1re qual., août-septembre; très-fertile.
49. **Montfort.** Fruit gros, ovoïde, rouge foncé, de 1re qual., fin juillet; fertile.
117. **Ottomane.** Fruit moyen, violet, pour compote, juillet.
102. **Pound's Seedling.** Fruit très-gros, ovale, rouge violet, de 2me qual., excellent pour pruneaux, septembre.
78. **Perdrigon rouge.** Fruit moyen, arrondi, rouge violet, de 2me qual., commenc. septembre.
80. **Prince Englebert.** Fruit gros, allongé, pourpre noir, de 1re qual., août-sept.
7. **Quetsche d'Italie.** Fruit gros, allongé, violet, de 1re qual., septembre.
8. **Reine-Claude De Bavay** (*Esperen*). Fruit gros, arrondi, jaune verdâtre, de 1re qual., septembre; très-fertile.
119. **— — du Comte Héthan.** Fruit gros, sphérique déprimé, très-beau, rose violacé, de toute 1re qual., septembre.
62. **— — diaphane** (*Laffay*). Fruit gros, arrondi, jaune d'or, beau, de toute 1re qual., août-septembre.
54. **— — dorée ou verte.** Fruit moyen ou assez gros, arrondi, vert jaunâtre ponctué de rose violacé, de toute 1re qual., août.
107. **— — de Jodoigne.** Fruit moyen, arrondi, vert jaunâtre, de toute 1re qual., août; très-fertile.
108. **— — de juillet.** Fruit moyen, arrondi, verdâtre lavé de rose violacé, de première qual., juillet; très-fertile.
37. **— — de Lawrence.** Fruit assez gros, arrondi, vert-jaunâtre pointillé de rouge, de 1re qual., septembre.
4. **— — de Lawson.** Fruit assez gros, ovale, jaune lavé de violet, de 1re qual., août-septembre.
100. **— — d'Oullins.** Fruit gros, arrondi, vert jaunâtre, de 1re qual., commencement d'août.
88. **— — tardive** (*Sageret*). Fruit moyen, arrondi, vert, de 1re qual., septembre.
51. **— — violette.** Fruit gros, arrondi, violet, de toute 1re qual., septembre; très-fertile.
94. **Surpasse-Monsieur.** Fruit gros, arrondi, violet foncé, de 1re qual., septembre.

RONCES (*BROMBEEREN*).

A fruits comestibles.

Pièce. . . . . 1 franc.

1. **Rubus arcticus.** — *Ronce de Laponie* à belles fleurs roses; fruits comestibles, très-aromatiques. Exposition humide, au nord; rustique.
2. **Rubus rosæfolius flore simplici** (Flore, XVII, 3). Tout amateur possédant une serre tempérée devrait y accueillir au moins un exemplaire de cette Ronce aux beaux fruits rouges si curieusement ouvrés, paraissant en hiver. (3 francs).

3. **Ronce** *Cristal white* . . . .
4. — *Dorchester* . . . .
5. — *Kittaninny* . . . .
6. — *Lawton* ou *New Rochelle* . . . . .
7. — *Miner's trailing* . . . .
8. — *Newman's Thornless* . . . . . .

(3 à 8 :) des États-Unis, rustiques.

VIGNES (*WEINREBEN*).

Livrables en fortes plantes bien aoûtées, munies d'un fort chevelu.

Pièce . . . . 1 franc.

Excepté les sortes dont le prix est spécialement désigné.

14. **Blanc hâtif musqué de Saumur.** Grains moyens, peu serrés, grappe allongée, fin août; très-fertile.

1. — **muscat de St-Alban** (*Josling*). Mûrit parfaitement dehors, à bonne exposition, grappe et grains moyens, de 1re qual., septembre.

158. — **précoce de Malingre**. Très-hâtif, blanc, de très-bonne qualité, grappe et grains moyens, fin août.

4. **Bowood Muscat** (Flore, XIII, 38). Dérive du *Muscat d'Alexandrie* auquel il est supérieur; grosses baies blanches, oblongues, de toute 1re qual.; tardif, pour forcerie.

162. **La Bruxelloise.** Très-beau, noir, genre du *Frankenthaler,* mais de maturité un peu plus précoce.

173. **Buckland Sweetwater.** Large grappe, baies blanches, d'excellente qualité; pour forcerie ordinaire.

163. **Bulherry** (*Robert*). Très-belle grappe serrée, tenant bien ses baies d'un blanc rosé, de première qualité, août-sept.

164. **Burchard's Prince** ou **Aramon.** Baies grosses, rondes, parfois ovales, noir foncé, couvertes d'un beau duvet; tardif, pour forcerie dans laquelle il produit abondamment, mais où il ne mûrit qu'en février-mars; sa saveur est alors d'un piquant délicieux.

165. **Cambridge Botanic Garden**. Grappe compacte, baies noires, énormes, d'excellente qualité, mûrissant parfaitement dans une serre ordinaire, mûrissant même dehors à la muraille; très-propre aussi à la culture en pots. (fr. 1-50).

172. **Canon Hall Muscat.** Grappe énorme, baies très-grosses, rondes, blanches, de 1re qual, octobre.

20. **Chasselas doré de Fontainebleau**. Hâtif, baies dorées, rondes, très-sucrées, de toute 1re qual., septembre.

9. — **Napoléon**. Belle et forte grappe, lâche, baies grosses, ovales, jaune d'ambre, de 1re qual., octobre.

166. — **rose hâtif.** Belle grappe bien fournie de baies rondes, rosées, de toute 1re qual., septembre.

2. — **Stockwood doré** (Flore, XII, 53) ou **Golden Hamburgh.** Magnifique raisin blanc, de toute beauté, de toute 1re qual., fin septembre-octobre.

212. **Dr Rob. Hogg** (*Pearson*). Très-longue, très-large et magnifique grappe de baies blanches, de toute 1re qual. (5 fr.).

167. **Duc de Magenta** (*Robert*). Gros grains ovales, noirs, d'un goût exquis, belle grappe peu serrée, fin août; très-fertile.

228. **Duke of Buccleugh** (*Thomson*). Excellente nouveauté du célèbre cultivateur écossais; énormes grains jaune d'ambre, ronds, longue et grosse grappe; précoce. (15 fr.).

194. **Franc rapport** (*Lartay*). Grappe énorme, grains très-gros, rouge brun, d'un goût exquis, septembre ; très-fertile. (3 fr.).

211. **Ferdinand de Lesseps** (*Pearson*) (Flore, XIX, 103). Précieux hybride hâtif. Grappe de grandeur moyenne, baies d'un beau jaune d'ambre, croquantes, d'une indéfinissable saveur vineuse des plus suavement parfumées. (5 fr.).

8. **Frankenthaler.** Belle grappe, baies noires, le plus employé tant pour le plein air que pour la forcerie, de toute 1re qual., septembre. Fortes plantes, *le cent* : 75 fr.

216. **Frankenthaler De Coster.** Grande grappe, très-beaux grains noirs, très-gros, de 1re qual., fin septembre; d'une fertilité extraordinaire ; plus hâtif que le *Frankenthaler* ordinaire.

184. **Frankenthaler du Président.** Variété à baies plus rondes et plus serrées que le *Frankenthaler* ordinaire.

11. **Général de La Marmora** (*Robert*). Baies grosses ou très-grosses, presque rondes, vert-blond, à peau épaisse, fondantes, sucrées, légèrement musquées, de 1re qual., fin septembre.

186. **Golden Champion** (*Thomson*). Grappe et baies extra-grosses, dorées, d'une saveur exquise, de maturité hâtive. (3 fr.).

26. **Gros Gromier.** Grappe d'un pied de longueur, baies de grosseur moyenne, rondes, rose ambré, sucrées, vineuses, de 1re qual., octobre.

169. **Hamburgh the Pope.** Gros grains ronds, noirs, sucrés, belle grappe, genre *Frankenthaler*.

183. **Lacryma-Christi.** Gros grains noirs, belle grappe, de 1re qual., sept.-octobre.

215. **Madeleine royale.** Très-gr. grappe, baies blanches, de toute 1re qual., fin août ; très-hâtif, pour plein air et forcerie.

229. **Madresfield Court.** Grappe très-forte, très-gros grains noirs, saveur de muscat à parfaite maturité, de toute 1re qual. ; l'une des variétés les plus estimées. (2 francs).

6. **Marchioness.** Nous cultivons sous ce nom une variété produisant de très-longues grappes serrées, à grosses baies noires d'excellente qualité, légèrement musquées.

217. **Marchioness of Hastings.** Énorme grappe, grains blancs, très-gros, chair ferme, se conservant très-bien ; pour forcerie.

168. **Mill Hill Hamburgh** ou **Champion Hamburgh.** Très-large grappe, grosses baies noires, sucrées, vineuses, délicieuses ; pour forcerie.

187. **Mrs Prince's Black Muscat.** Très-grande grappe, grains moyens, ovales, noirs, se conservant parfaitement; pour forcerie.

5. **Muscat Hamburgh.** Gros grains noirs, chair tendre, d'une saveur exquise, grappe superbe, octobre.

51. **— prolific d'Ingram.** Jolie grappe serrée de baies noires; variété hâtive, mûrissant en plein air en sept.-octobre.

18. **Noir de Frogmore** (*Ingram*) Très-belle et excellente variété dans le genre du *Frankenthaler*, fin septembre-octobre.

178. **Perle grosse ronde.** Grosse et belle grappe, baies blanches, rondes, pellicule très-mince, de 1re qual., septemb. ; aussi hâtive que le *Chasselas*.

31. **Prince Albert.** Grosse grappe de baies noires, septembre.

185. **Royal Ascot** (*Standish*). Grappe serrée et grosse, baies rondes, noires, d'excellente qualité; d'une incomparable fertilité, même sur de jeunes exemplaires.

179. **Royal Vineyard.** Grosse grappe, excellentes baies blanches, transparentes ; pour forcerie.

230. **Ryton Muscat.** Larges baies uniformes, ambrées, d'excellente qualité. (2 fr.).

193. **A suc rouge, Petit Bouchet** (Flore, XX, 101). Feuillage ornemental, baies noires, suc rouge, acerbe.

7. **Trentham Black** ou **Noir d'Espagne.** Grosses baies allongées, pourpre noir, grappe plus longue que celle du *Frankenthaler*, de 1re qual., septembre.

37. **Vander Laan.** Grande grappe, grains blancs, de toute 1re qual.; très-hâtive, août.

191. **White Lady Downes.** (*T. Methven*). Excellente variété tardive, grains blancs, grande et belle grappe compacte. (2 fr.).

213. **Waltham Cross** (*Wm Paul*). Grappe énorme, gros grains blancs, d'une fine saveur musquée, de 1re qual., fin sept. (3 francs).

Plants d'Asperges. — 1[er] choix.

Blanche grosse de Gand	*plant de 2 ans, le cent*	fr.	2 50
— — —	— *de 3 ans,* —	„	3 50
— — —	— *de 4 ans,* —	„	5 „
— — d'Argenteuil hâtive . . .	— *de 2 ans,* —	„	5 „
— — — —	— *de 3 ans,* —	„	7 50
— — — tardive . . .	— *de 2 ans,* —	„	4 „
— — — —	— *de 3 ans,* —	„	6 „

Erratum.

Page 347 : Pivoines herbacées, anciennes variétés.

12 *belles variétés à mon choix, avec noms* : **au lieu de 15 francs, lisez 8 francs.**




TABLE ALPHABÉTIQUE

des genres compris dans le PRIX-COURANT n° 170.

Pages

Abies 381
Abricotier d'ornement, voir Armeniaca 365
Acacia *de plein air* . . . 363
— voir aussi Robinia . 378
Acantholimon 325
Acanthus 325
Acer 363
Achillea 325
Aconitum 325
Acorus 325
Actæa 325
Actinidia 364
Adiantum 346
Adonis 325
Ægopodium 325
Æsculus 364
Agapanthus 355
Agrostemma 325
Ailanthus 364
Aira 325
Ajuga 326
Akebia 364
Alnus 364
Alopecurus 326
Alstrœmeria 356
Althæa frutex, voir *Hibiscus syriacus* . . . 373
— rosea 354
Alyssum 326
Amandier, voir Amygdalus 365
Amelanchier 364
Amorpha 364
Amorphophallus 356
Ampelopsis 364
Amygdalopsis 365
Amygdalus 365
Ancolie, voir Aquilegia . 327
Androsace 326
Anemone 326
Anthericum, voir *Phalangium* 335
Apios 326
Apocynum 327
Aquilegia 327
Arabis 327

Pages.

Aralia . . . . . 327 et 365
Araucaria 382
Arbre de Judée, voir Cercis 367
— *à liége de Sibérie*, voir Phellodendron . 376
— *de neige*, voir Chionanthus 367
— *à perruque*, voir Rhus Cotinus 377
Arbres et arbustes d'ornement 363
Arctostaphylos 365
Ardisia 365
Arenaria 327
Aristolochia 365
Aristotelia 365
Armeniaca 365
Armeria 327
Arthrotaxis 382
Arum 356
Arundinaria 327
Arundo 327
Asarum 327
Asclepias 327
Asparagus 327
Asperula 327
Asphodelus 327
Aster 327
Astilbe 327
Astragalus 327
Astrantia 327
Athyrium 346
Attrape-mouches, voir Apocynum 327
Aubépine, voir Cratægus . 370
Aubrietia 327
Aucuba 365
Aulne, voir Alnus . . . 364
Auricule, voir Primula Auricula 352
Baccharis 366
Baguenaudier, voir Colutea 369
Ballota 327
Bambusa 327
Baptisia 327
Belle-de-nuit, v. Mirabilis . 361

Pages.

Bellis 327
Berberidopsis 366
Berberis 366
Betonica 327
Betula 366
Bignonia 366
Biota 382
Blechnum 346
Bocconia 327
Bois-Bouton, voir Cephalanthus 367
Bois-joli, voir Daphne . . 371
Bonduc, voir Gymnocladus 372
Bonnet-de-prêtre, voir Evonymus europæus . . 371
Boule-de-neige, voir Viburnum Opulus 380
Bouleau, voir Betula . . 366
Bouquet-parfait, voir Dianthus barbatus 345
Boussingaultia 356
Bouton d'argent, voir Ranunculus 335
— *d'or*, voir Ranunculus 335
Bravoa 356
Bridgesia 366
Broussonetia 366
Bryanthus 366
Buddleia 366
Buis, voir Buxus . . . 366
Bupleurum 366
Butomus 327
Buxus 366
Calamintha 328
Calandrinia 328
Calla, voir *Richardia* . . 362
Calophaca 366
Caltha 328
Calycanthus 366
Calystegia 328
Campanula 328
Campylotropis 366
Capucine, voir Tropæolum 363
Caragana 366
Cardamine 328
Carex 328

Pages.
Carpinus. 367
Carya. 367
Castanea. 367
Catalpa 367
Catananche 328
Ceanothus 367
Cedrus 382
Celastrus. 367
Celtis. 367
Centaurea 328
Cephalanthus 367
Cephalaria 328
Cephalotaxus 382
Cerastium 328
Cerasus 367
Cercis. 367
Cerise-en-chemise, voir Physalis 335
Cerisier d'ornement, voir Cerasus 367
Chænomeles, voir *Cydonia japonica* 370
Chamæcerasus 367
Chamæcyparis 382
Charme, voir Carpinus. . 367
Châtaignier, voir Castanea 367
Chelidonium. 328
Chelone 328
Chêne, voir Quercus . . 377
Chèvrefeuille, v. Lonicera. 375
Chimonanthus 367
Chionanthus. 367
Chlidanthus. 356
Chrysanthèmes à grandes fleurs 339
— *japonais* 342
— *pompons* 340
Choisya 367
Cissus, voir *Ampelopsis* . 364
Citharexylon 367
Clematis . . . . .328 et 367
Clethra 369
Coburgia. 356
Cocculus 369
Colutea 369
Commelyna 356
Comptonia 369
Conifères 381
Convallaria 328
Copal d'Amérique, voir Liquidambar 375
Corchorus, voir *Kerria* . 374
Coreopsis. 328
Cornus 369
Coronilla. 369
Cortusa 329
Corydalis. 329
Corylopsis 369
Corylus 369
Cotoneaster 369
Cratægus. 370
Crinum 357
Crocosmia 357
Croix-de-Malte, v. Lychnis 333
Cryptomeria 383
Cucumis 357
Cupressus 383
Cydonia 370
Cypella, v. *Tigridia Herberti* 362
Pages.
Cypripedium 357
Cystopteris 346
Cytisus 370
Czackia 329
Dactylis 329
Daphne 371
Daphnophyllum . . . 371
Dauphinelle 343
Delphinium 343
Desmodium 371
Deutzia 371
Dianthus. . . . 329 et 345
Dichondra 329
Dictamnus 329
Dielytra 329
Diervilla, voir *Weigelia* . 381
Digitalis 329
Dimorphanthus. . . . 371
Dioscorea 357
Diospyros 371
Diplopappus. 371
Dirca 371
Dodecatheon 329
Doronicum 329
Draba 329
Dracocephalum. . . . 329
Drimia 357
Echinacea 329
Elæagnus 371
Epilobium 329
Epimedium 329
Epine-vinette, voir Berberis 366
Erable, voir Acer . . . 363
Eremostachys 329
Erianthus 329
Erigeron. 329
Erinus 329
Eryngium 329
Erysimum 329
Erythrochæte 329
Eucomis 357
Eulalia 329
Euphorbia 329
Eurya. 371
Evonymus 371
Exochorda 371
Fagus. 371
Farfugium 329
Ferula 329
Festuca 329
Filices 346
Fontanesia 372
Forsythia 372
Fortunea. 372
Fougères de pleine terre . 346
Francoa 329
Fraxinelle, voir Dictamnus 329
Fraxinus. 372
Fremontia 372
Frêne, voir Fraxinus . . 372
Funkia 330
Fusain, voir Evonymus . 371
Gaillardia 330
Gaînier, voir Cercis . . 367
Galeobdolon. 331
Gelasine 357
Genêt, voir Genista. . . 372
Genista 372
Pages.
Gentiana. 331
Geranium 331
Geum 331
Ginkgo 383
Gladiolus *espèces* . . . 357
— gandavensis . . . 358
Glaux. 331
Glechoma 331
Gleditschia 372
Globularia 331
Glycine 372
Glyptostrobus 383
Gnaphalium. 331
Griselinia 372
Groseillier d'ornement, voir Ribes 377
Gunnera 331
Gymnocladus 372
Gynerium 331
Gypsophila 331
Halesia 372
Halimodendron. . . . 372
Hedera 372
Helenium 331
Helianthemum 331
Helianthus 331
Helleborus 331
Helonias 332
Hemerocallis 332
Hepatica. 332
Heracleum 333
Hesperis 333
Hêtre, voir Fagus . . . 371
Heuchera 333
Hibiscus . . . . 333 et 373
Hieracium 333
Hippophae 373
Homogyne 333
Horminum 333
Hortensia, voir Hydrangea 373
Hoteia 333
Houx, voir Ilex. . . . 373
Hovenia 373
Hyacinthus 361
Hydrangea 373
Hypericum 373
Iberis 333
Idesia. 373
Igname de Chine, voir Dioscorea 357
If, voir Taxus 384
Ilex 373
Indigofera 374
Inula 333
Ismene 361
Itea 374
Jamesia 374
Jasmin Trompette, voir Bignonia radicans . . 366
Jasminum 374
Jeffersonia 333
Juglans 374
Juncus 333
Juniperus. 383
Kadsura 374
Kerria. 374
Kniphofia, v. *Tritomanthe*. 337
Koelreuteria. 374
Lamium 333

Pages.
Larix 383
Lastrea 346
Lathyrus 333
Laurier-cerise, voir Cerasus Lauro-Cerasus .. . 367
— *de Portugal*, voir Cerasus lusitanica . . 367
Lavandula 374
Lespedeza 374
Leycesteria 374
Liatris 333
Libocedrus 383
Lierre, voir Hedera. . . 372
Ligularia 333
Ligustrum 374
Lilas, voir Syringa. . . 379
Linaria 333
Lindelofia. 333
Linnæa 333
Linum. 333
Liquidambar. 375
Liriodendron. 375
Lis St-Jacques, v. Sprekelia 362
Lithospermum 333
Lobelia 333
Lolium 333
Lonicera 375
Lotus 333
Lupinus 333
Lychnis 333
Lycium 375
Lythrum 334
Maakia 375
Macleya, voir *Bocconia* . 327
Maclura 375
Magnolia. 375
Mahonia 375
Malus. 375
Malva. 334
Mantisia 361
Marlea 375
Marronnier d'Inde, voir Æsculus 364
Maximowiczia 375
Megasea, voir *Saxifraga* . 354
Mélèze, voir Larix . . . 383
Melissa 334
Menispermum 375
Mentha 334
Mespilus 375
Metaplexis 334
Michauxia 334
Mirabilis Jalapa. . . . 361
Monarda 334
Moræa, voir *Pardanthus* . 334
Morina 334
Morus 375
Muguet, voir Convallaria . 328
Mûrier, voir Morus . . 375
— *à papier*, voir Broussonetia 366
Myosotis 334
Napæa 334
Nardosmia 334
Negundo, v. *Acer Negundo* 363
Nerine 361
Nerprun, voir Rhamnus . 377
Nertera 334
Noisetier d'ornement, voir Corylus 369
Nordmannia. 334


Pages.
Noyer d'ornement, voir Juglans 374
— *à feuille de Frêne*, voir Pterocarya . . . 376
Nuphar 334
Nymphæa 334
Œillet. 345
Œnothera 334
Omphalodes. 334
Onoclea 346
Onosma 334
Ophiopogon. 334
Opuntia 334
Oranger des Osages, voir Maclura 375
Orme, voir Ulmus . . . 380
Ornus, v. *Fraxinus Ornus*. 372
Orobus 334
Orontium, voir *Rhodea* . 336
Osmanthus 376
Osmunda. 346
Ourisia 334
Oxalis 361
Pachysandra 334
Pæonia herbacea . . . 347
— *Moutan* 385
Paliurus 376
Pancratium 362
Papaver 334
Pâquerette, voir Bellis . . 327
Pardanthus 334
Parnassia 334
Parrotia 376
Paulownia 376
Pavia 376
Pavot, voir Papaver . . 334
Pêcher d'ornement, voir Amygdalus 365
Pentlandia 362
Pentstemon 335
Periploca. 376
Pervenche, voir Vinca. . . 338
Petrocoptis, voir *Lychnis Lagascæ* 334
Phædranassa 362
Peuplier, voir Populus. . 376
Phalangium 335
Phalaris 335
Phalocallis, voir *Tigridia cœlestis* 362
Phellodendron 376
Philadelphus 376
Phillyræa 376
Phlomis 335
Phlox. . . . . 335 et 348
Phormium 335
Physalis 335
Physostegia 335
Phyteuma 335
Picea 383
Pied-d'Alouette 343
Pinsapo, v. *Abies Pinsapo*. 382
Pinus 384
Pistachia 376
Pityrosperma 335
Pivoine en arbre. . . . 385
— *herbacée* 347
Plantes bulbeuses . . . 355
-- *viv. de pleine terre* . 325
— — — — *par collection* 339
— — — — *Spécialités* . 339

Pages.
Platanus 376
Platycodon, voir *Campanula grandiflora* . . . 328
Plumbago 335
Poa 335
Podocarpus 384
Podocytisus 376
Podophyllum 335
Poirier du Japon, voir Cydonia 370
— *d'ornement*, voir *Pyrus* 377
Pois vivace, voir Lathyrus. 333
Polemonium. 335
Polianthes 362
Polycarpa 376
Polygonatum 335
Polygonum 335
Polypodium 346
Polystichum 346
Pommier d'ornement, voir Malus 375
Populus 376
Potentilla 352
Primevère 352
Primula 352
Prinos 376
Prumnopitys 384
Prunella 335
Prunier d'ornement, voir Prunus. 376
Prunus 376
Pseudolarix 384
Pseudotsuga. 384
Ptelea 376
Pterocarya 376
Pterostyrax 377
Pulmonaria 335
Pyrethrum 353
Pyrus. 377
Quercus 377
Ramondia 335
Ranunculus. 335
Rehmannia 335
Reine-des-prés, voir Spiræa Ulmaria 337
Reineckia 335
Renoncule, voir Ranunculus 335
Retinospora. 384
Rhamnus. 377
Rhaphiolepis 377
Rhaponticum 335
Rheum 335
Rhexia 336
Rhodea 336
Rhodotypus. 377
Rhubarbe, voir Rheum. . 335
Rhus 377
Ribes. 377
Richardia 362
Robinia 378
Ronce d'ornement, voir Rubus. 378
Rose-de-Noël, voir Helleborus 331
Rose trémière, voir Althæa rosea 354
Rosier 388
— *anemonœflore* . . . 413
— *Banks* 412
— *Bengale* 403

Pages.
Rosier blanc (Rosa alba) . 414
— *Bourbon* 401
— bracteata 413
— *Capucine* 413
— *Cent-feuilles* . . . 411
— — *moussu*. . . . 411
— *Damas*. 411
— *hybr. de Bengale* . . 403
— *hybr. de Noisette*. . 404
— *hybr. remontant* . . 388
— *microphylle* . . . 413
— *de miss Lawrence*. . 413
— *multiflore* 414
— *Noisette* 404
— polyantha. . . . 414
— *Portland perpétuel* . 411
— *de Provence* . . . 412
— *Provins panaché*, etc. 409
— rugosa 414
— *sauvageon* 414
— *Thé*. 405
— *toujours vert* . . . 414
Rubus 378
Rudbeckia 336
Ruscus 378
Ruta 336
Salisburia, voir *Ginkgo* . 383
Salix 378
Salvia. 336
Sambucus 378
Santolina 336
Sapin, voir *Conifères* . . 381
Saponaria 336
Saule, voir Salix . . . 378
Sauromatum, voir *Arum*. 356
Sarracenia 336
Saxifraga 354
Sciadopitys 384
Scolopendrium 346
Scrophularia 336
Scutellaria 336
Sedum 354
Sempervivum 355
Senecio 336
Sequoia 384
Seringat, voir Philadelphus 376
Shepherdia 378
Sidalcea 336
Pages.
Silene 336
Silphium 336
Sisyrinchium 336
Skimmia 378
Smilacina 336
Soldanella 336
Solidago 336
Sophora 378
Sorbier, voir Sorbus . . 379
Sorbus 379
Spergula 336
Spigelia 337
Spiræa . . . .337 et 379
Sprekelia 362
Stachys 337
Stachyurus 379
Staphylea. 379
Statice 337
Stenomesson. 362
Stenotaphrum 337
Stevia 337
Stipa 337
Stokesia 337
Struthiopteris 346
Stuartia 379
Sumac, voir Rhus . . . 377
Sureau, voir Sambucus. . 378
Swertia 337
Sycomore, voir Acer Pseudo-Platanus 364
Symphytum 337
Symphoricarpos. . . . 379
Syringa 379
Tamarix 380
Tanacetum 337
Taxodium 384
Taxus 384
Tecoma, voir *Bignonia* . 366
Thalictrum 337
Thermopsis 337
Thuia. 384
Thuiopsis 384
Thymus 337
Tigridia 362
Tilia 380
Tilleul, voir Tilia . . . 380
Torreya 384
Tradescantia 337
Pages.
Trichinium 337
Tricyrtis. 337
Trifolium 337
Tritomanthe 337
Tritonia, voir *Crocosmia* . 357
Trochostigma 380
Troëne, voir Ligustrum . 374
Trollius 338
Tropæolum 363
Tsuga. 384
Tubéreuse, voir Polianthes 362
Tulipier, voir Liriodendron 375
Tussilago. 338
Ulex 380
Ulmus 380
Umbilicus 338
Ungnadia 380
Valoradia, voir *Plumbago*. 335
Veratrum 338
Verbascum 338
Verbena 338
Vernis du Japon, voir Ailanthus 364
Vernonia. 338
Veronica. 338
Viburnum 380
Vigne d'ornement, v. Vitis. 380
— *vierge*, voir Ampelopsis 364
Vinca. 338
Viola 338
Viorne, voir Viburnum . 380
Virgilia 380
Vitex. 380
Vitis 380
Vivaces, assortiments . . 339
— *spécialités*. . . . 339
Wahlenbergia, voir *Campanula grandiflora* . . 328
Weigelia 381
Wellingtonia 384
Wistaria (*Glycine*) . . . 381
Xanthoceras. 381
Xanthoxylon 381
Xylosteon. 381
Yucca. 339
Zauschneria 381
Zephyranthes 363

Arbres fruitiers (Obstbäume).

Pages.
Abricotiers 415
Amandiers 416
Æpfel. 440
Aprikosen 415
Azéroliers 416
Berberitze 418
Bigarreaux 417
Birnen 423
Brombeeren 445
Brugnoniers. 417
Cerisiers. 419
Châtaigniers 420
Coignassiers. 418
Cormiers. 418
Cornouillers 418
Epines-vinettes. . . . 418
Erdbeeren 419
Feigen 418
Figuiers 418
Pages.
Fraisiers. 419
Framboisiers 420
Griottes 418
Groseilliers à grappes. . 420
— à maquereau . . . 420
Guignes 418
Himbeeren 420
Johannisbeeren 420
Kastanien (echte) . . . 420
Kirschen. 417
Kornelkirschen 418
Lambertsnüsse 420
Mandeln 416
Marronniers. 420
Maulbeeren 420
Mehlbeeren 418
Mispeln 420
Mûriers 420
Pages.
Nectarinen 417
Néfliers 420
Noisetiers 420
Noyers 420
Pêchers 421
Pfirsichen 421
Pflaumen. 444
Poiriers 423
Pommiers 440
Pruniers. 444
Quitten 418
Ronces 445
Sorbiers 418
Stachelbeeren 420
Vignes 445
Wallnüsse 420
Weinreben 445
Zellernüsse 420


European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin
COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)